

(別紙1)

## 令和 年度 公の施設目標管理型評価書【指定管理者施設用】

施設名	石油の世界館		
管理者名	指定期間	令和6年4月1日	～ 令和11年3月31日
担当課	秋葉区役所産業振興課		
所在地	秋葉区金津1172番地1		
根拠法令	都市公園法		
設置条例	新潟市石油の里公園条例、同施行規則		
施設概要	敷地面積 1,261㎡、建築面積 947㎡、延床面積 1,330㎡ 建物構造 鉄筋コンクリート造 地上2階建 主な施設内容(構成施設の内容) 1階 石油資料展示室、映像ホール、展示ホール 2階 企画展示室、収蔵庫		

### 施設設置目的

新津地区の特色ある歴史的文化的所産並びに金津丘陵に代表される里山環境及び石油産業文化遺産の保全と活用を通じた交流の場を提供し、もって地域の活性化を促すため、石油の世界館を設置する。

### 管理・運営に関する基本理念、方針等

視 点	評価項目	評価指標	実績	評価 ※	評価コメント ※
市 民	入館者数	年10,000人以上			
	各種サービス別満足度	入館者アンケートで「満足」「やや満足」が80%以上			
	苦情に対する対応	苦情には5営業日以内に回答			
	設置目的に合致したサービス提供	設置目的に合致した自主事業を年1回以上			
財 務	管理運営経費の削減	管理運営経費を抑える事業計画を行っているか			
	協定書に定める事項・指標の遵守	指定管理者からの提案に基づき協定書に定める事項・指標の遵守			
業 務	他施設との連携に対する理解	他施設との連携事業の実施			
	安全責任者の配置と安全確保体制の確立	防災訓練実施 年2回以上			
	改善勧告時の対応の迅速さ・適切さ	改善内容に応じて軽易なもの即日、時間を要するもの1週間以内に改善			
	事件・事故発生時の対応の適切さ	事故発生件数 0件 AEDの使用法の周知徹底 緊急時対応マニュアル作成			
	当該施設の管理に係る関係法令の遵守	コンプライアンス研修の実施			
	業務仕様書等に定める事項の遵守	その他業務仕様書等に定める事項の遵守			
人 材	職員研修の実施	研修を年2回以上実施			
	労働基準の充足	労働関係法令の遵守			

**【評価基準】**

A: 要求水準(評価指標)を達成し、かつその達成度・内容が優れている

B: 要求水準(評価指標)が達成されている

C: 要求水準(評価指標)が達成されていない

※評価について、「A」を付ける場合は「優れている点」を、「C」を付ける場合は「達成されていない点」を、「評価コメント」欄に明記してください。(評価指標が達成されているだけなら「B評価」で、その達成度や内容が優れていなければ「A評価」とはなりませんので、ご注意ください。)

**指定管理者記載欄(アピールしたい事項・未達成項目への改善策等)**

--

**所 管 課 に よ る 総 合 評 価 ( 所 見 )**

現地調査日:      年 月 日  
---------------------------