

令和7年1月30日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。

3. その他

- （1）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （2）本資料は、令和7年1月30日以降適用の単価表に対応しています。
- （3）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （4）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
K6030	簡易土留材(貸貸) 15m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6031	簡易土留材(貸貸) 30m当	1.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深1.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6032	簡易土留材(貸貸) 15m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6033	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6034	簡易土留材(貸貸) 15m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6035	簡易土留材(貸貸) 30m当	2.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深2.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6036	簡易土留材(貸貸) 15m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6037	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6038	簡易土留材(貸貸) 15m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長15m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6039	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6040	簡易土留材(貸貸) 30m当	3.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深3.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6041	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6042	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6043	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6044	簡易土留材(貸貸) 30m当	4.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6045	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6046	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6047	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6048	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6049	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0m未満	m2・日
K6050	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3~4.7m未満	m2・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m2・日
K6051	アルミ腹起こし(貸貸)	70×115×4000mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上	幅70~80 高115~130 長4000mm	本・日
K6052	アルミ腹起こし(貸貸)	110×120×4000mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 30日以上	幅110~120高120~130 長4000mm	本・日
K6053	水圧サポート(貸貸)	調整長590~900mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長590~900mm 標準型	本・日
K6054	水圧サポート(貸貸)	手動ポンプ 水量15~19L	台・日	仮設土留材賃料 手動式水圧サポート 30日以上	タンク容量15~19L	台・日
K6055	アルミ腹起こし(貸貸)基本料	70×115×4000mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅70~80 高115~130 長4000mm	本
K6056	アルミ腹起こし(貸貸)基本料	110×120×4000mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ腹起こし 基本料	幅110~120高120~130 長4000mm	本
K6057	水圧サポート(貸貸)基本料	調整長590~900mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長590~900mm 標準型	本
K6058	水圧サポート(貸貸)基本料	手動ポンプ 水量15~19L	台	仮設土留材賃料 手動式水圧サポート 基本料	調整長590~900mm 標準型	台
K6059	水圧サポート(貸貸)	調整長770~1300mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長770~1300mm 標準型	本・日
K6060	水圧サポート(貸貸)基本料	調整長770~1300mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長770~1300mm 標準型	本
K6061	水圧サポート(貸貸)	調整長1100~1800mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長1100~1800mm 標準型	本・日
K6062	水圧サポート(貸貸)基本料	調整長1100~1800mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長1100~1800mm 標準型	本
KAR201	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 4t	台・日	貸貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式	積載質量4.0t (〜排2次含)	台・日
KAR280	モルレル(貸貸)30日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR281	モルレル(貸貸)60日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR282	モルレル(貸貸)90日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR283	モルレル(貸貸)120日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR284	モルレル(貸貸)150日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR285	モルレル(貸貸)180日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR286	モルレル(貸貸)210日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR287	モルレル(貸貸)240日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR288	モルレル(貸貸)270日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR289	モルレル(貸貸)300日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR290	モルレル(貸貸)330日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR291	モルレル(貸貸)360日以内	動力車 500kg積/45度	台			
KAR313	モルレル(貸貸)30日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR314	モルレル(貸貸)60日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR315	モルレル(貸貸)90日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR316	モルレル(貸貸)120日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR317	モルレル(貸貸)150日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR318	モルレル(貸貸)180日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR319	モルレル(貸貸)210日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR320	モルレル(貸貸)240日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR321	モルレル(貸貸)270日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR322	モルレル(貸貸)300日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR323	モルレル(貸貸)330日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR324	モルレル(貸貸)360日以内	土木平台車500kg積/45度	台			
KAR337	モルレル(貸貸)30日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR338	モルレル(貸貸)60日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR339	モルレル(貸貸)90日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR340	モルレル(貸貸)120日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR341	モルレル(貸貸)150日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR342	モルレル(貸貸)180日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR343	モルレル(貸貸)210日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR344	モルレル(貸貸)240日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR345	モルレル(貸貸)270日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR346	モルレル(貸貸)300日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR347	モルレル(貸貸)330日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KAR348	モルレル(貸貸)360日以内	レール資材500kg積/45度	m			
KNO014	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
KNO015	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
KNO016	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg
KNO017				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
KNO018				一般構造用棒鋼(SS400)	径80mm 39.5kg/m	kg
KNO019				一般構造用棒鋼(SS400)	径110mm 74.6kg/m	kg
KNO020				一般構造用棒鋼(SS400)	径180mm 200kg/m	kg
KNO059	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO060	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO061	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO062	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO063	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO064	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO066	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO067	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO068	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO069	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO070	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO071	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO077	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO078	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO079	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO080	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO081	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO082	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO084	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO085	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO086	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO087	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO088	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO089	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO091	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO092	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO093	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO094	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KNO095	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KN0096	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0129	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0130	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0131	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0132	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0133	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0134	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0136	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0137	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0138	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0139	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0140	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0141	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0143	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0144	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0145	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0146	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0147	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0148	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0153	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0154	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0155	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0156	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0157	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0158	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0160	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0161	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0162	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0163	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0164	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0165	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0167	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0168	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0169	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0170	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0171	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0172	厚板 無規格	12~25×定尺 ひも付き	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0205	等辺山形鋼 SS400 小形	3×25×25mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×25×25mm 1.12kg/m	kg
KN0206	等辺山形鋼 SS400 小形	3×30×30mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×30×30mm 1.36kg/m	kg
KN0382			t	不等辺山形鋼(SS400)	9×75×90mm 11.0kg/m	kg
KN0383	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×100mm 9.32kg/m	kg
KN0384	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×125×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×125mm 10.7kg/m	kg
KN0385			t	不等辺山形鋼(SS400)	10×90×125mm 16.1kg/m	kg
KN0386	不等辺山形鋼 SS400 大形	9×150×90mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	9×90×150mm 16.4kg/m	kg
KN0408	溝形鋼 SS400 大形	11×250×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	11×90×250mm 40.2kg/m	kg
KN0409	溝形鋼 SS400 大形	9×300×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×90×300mm 38.1kg/m	kg
KN0434	I形鋼 SS400 大形	5.5×150×75mm	t	I形鋼(SS400)	5.5×75×150mm 17.1kg/m	kg
KN0435	I形鋼 SS400 大形	7×200×100mm	t	I形鋼(SS400)	7×100×200mm 26.0kg/m	kg
KN0436	I形鋼 SS400 大形	7.5×250×125mm	t	I形鋼(SS400)	7.5×125×250mm 38.3kg/m	kg
KN0437	I形鋼 SS400 大形	10×300×150mm	t	I形鋼(SS400)	8×150×300mm 48.3kg/m	kg
KN0469	H形鋼 SS400 広幅	100×100×6×8	t	H形鋼(SS400) 広幅	100×100×6×8mm 16.9kg/m	kg
KN0470	H形鋼 SS400 広幅	150×150×7×10	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
KN0471	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
KN0472	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t	H形鋼(SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/m	kg
KN0473	H形鋼 SS400 細幅	450×200×9×14	t	H形鋼(SS400) 細幅	450×200×9×14mm 74.9kg/m	kg
KN0532	平鋼 SS400	12×32~44mm	t			
KN0533	平鋼 SS400	12×50mm	t	平鋼(SS400)	厚12×幅50mm 4.71kg/m	kg
KN0543	一般構造用炭素鋼管STK400	外径27.2 肉厚1.9	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	27.2×1.9mm 1.19kg/m	kg
KN0544	一般構造用炭素鋼管STK400	外径34 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	34.0×2.3mm 1.80kg/m	kg
KN0545	一般構造用炭素鋼管STK400	外径42.7 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	42.7×2.3mm 2.29kg/m	kg
KN0546	一般構造用炭素鋼管STK400	外径101.6 肉厚3.2	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	101.6×3.2mm 7.76kg/m	kg
KN0547	一般構造用炭素鋼管STK400	外径165.2 肉厚4.5	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	165.2×4.5mm 17.8kg/m	kg
KN0548	一般構造用炭素鋼管STK400	外径318.5 肉厚6	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	318.5×6.0mm 46.2kg/m	kg
KN0559	一般構造用角形鋼管STKR400	2.3×100×50mm	t	一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×50×2.3mm 5.14kg/m	kg
KN0560	一般構造用角形鋼管STKR400	2.3×100×100mm	t	一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×100×2.3mm 6.95kg/m	kg
KN0565	配管用炭素鋼管 SGP	黒ねじ無 25A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	32A 1・1/4長 5.5m 3.38kg/m	本
KN0566	配管用炭素鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	80A 3B 長5.5m 8.79kg/m	本
KN0567	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ無 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	32A 1・1/4長 4m 3.38kg/m	本
KN0568	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ無 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本
KN0569	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじ付き SGP	32A 1・1/4長 4m 3.38kg/m	本
KN0570	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじ付き SGP	40A 1・1/2長 4m 3.89kg/m	本
KN0575	圧力配管用炭素鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 20A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	20A 3/4長 5.5m	kg
KN0576	圧力配管用炭素鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 25A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	25A 1B 長5.5m	kg
KN0577	圧力配管用炭素鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 32A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	32A 1・1/4長 5.5m	kg
KN0578	圧力配管用炭素鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 40A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	40A 1・1/2長 5.5m	kg
KN0579	圧力配管用炭素鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 50A	kg	圧力配管用炭素鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	50A 2B 長5.5m	kg
KN0589	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径20A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 20A 肉厚3.0mm	kg
KN0590	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径32A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 32A 肉厚3.5mm	kg
KN0591	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径50A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 50A 肉厚4.0mm	kg
KN0592	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径200A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 200A 肉厚8.0mm	kg
KN0597			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0598			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚7.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0599			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚8.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0600			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚15×幅2438×長6100mm	kg
KN0601			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚26×幅2438×長6100mm	kg
KN0602			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚42×幅2438×長6100mm	kg
KN0604			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0605			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚14×幅2438×長6100mm	kg
KN0606			kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0607			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚10×幅2438×長6100mm	kg
KN0608			kg	ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚24×幅2438×長6100mm	kg
KN0616	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
KN0617	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg
KN0618	熱間仕上ステンレス丸鋼	110mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径110×長4000~6000mm	kg
KN0625	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×30×30	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径3.0×幅30×長6000mm	kg
KN0626	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 4×50×50	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径4.0×幅50×長6000mm	kg
KN0627	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×65×65	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径6.0×幅65×長6000mm	kg
KN0628	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径6.0×幅75×長6000mm	kg
KN0629	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 9×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	径9.0×幅75×長6000mm	kg
KN0644			kg	ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚4.0×幅50×高100×長6000mm	kg
KN0646	熱間成形ステンレス溝形鋼	6×150×75mm×6m	kg	ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚6.0×幅75×高150×長6000mm	kg
KN0658	熱間仕上ステンレス平鋼	6×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚6.0×幅50×長4000mm	kg
KN0659	熱間仕上ステンレス平鋼	9×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚9.0×幅50×長4000mm	kg
KN0672			kg	機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0673			kg	機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0674			kg	機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KN0675				機械構造用炭素鋼	S10C～S55C 径101～150mm	kg
KN0897	鉄スクラップ	鋼ダライ粉 A	t	鉄スクラップ 鉄	鋼ダライ粉 A	t
KN0898				鉄スクラップ 鉄	鉄ダライ粉 A	t
KN0900	鋼スクラップ	並鋼	kg	非鉄スクラップ 銅	並鋼	kg
KN0901	黄銅スクラップ	黄銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 黄銅	並黄銅鋳物	kg
KN0902	青銅スクラップ	青銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 青銅	青銅鋳物	kg
KN0903	アルミスクラップ	機械鋳物	kg	非鉄スクラップ アルミ	機械鋳物	kg
KN1601	水門用水密ゴム	天然ゴム 平形	kg			
KN1602	水門用水密ゴム	天然ゴム L形	kg			
KN1603	水門用水密ゴム	天然ゴム P形	kg			
KN1604	水門用水密ゴム	天然ゴム 凸形	kg			
KN1606	水門用水密ゴム	合成ゴム 平形	kg			
KN1607	水門用水密ゴム	合成ゴム L形	kg			
KN1608	水門用水密ゴム	合成ゴム P形	kg			
KN1609	水門用水密ゴム	合成ゴム 凸形	kg			
KN7003	プラスチック	ショット	kg	地下調整材 プラスチック	鋳鋼製(ショット)	kg
KN7011	エッチングプライマー	IIS 2種 長バク型 暗緑	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	IIS K5633 2種 長バク型 暗緑	kg
KN7013	ジンクリッチプライマー	IIS 1種 無機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー	IIS K5552 1種 無機系 グレー	kg
KN7038	エポキシ樹脂塗料	中塗り 赤系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 赤系	kg
KN7039	エポキシ樹脂塗料	中塗り 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 青・緑系	kg
KN7040	エポキシ樹脂塗料	中塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 淡彩	kg
KN7041	エポキシ樹脂塗料	上塗り 赤系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 赤系	kg
KN7042	エポキシ樹脂塗料	上塗り 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 青・緑系	kg
KN7043	エポキシ樹脂塗料	上塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 淡彩	kg
KN7045	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS C種1号2号 赤さび	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7049	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内面用 淡彩	kg
KN7050				鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
KN7051	弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	IIS C種1号 赤さび	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	下塗り IIS K5551 C種1号 グレー	kg
KN7052	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 赤系	kg
KN7053	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7054	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7055				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 赤系	kg
KN7056				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 赤系	kg
KN7057				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 淡彩	kg
KN7058				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 淡彩	kg
KN7058				鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7059	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7060	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7061	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 青・緑	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 青・緑系	kg
KN7062	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 淡彩	kg
KN7064	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7065	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7066	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7067	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7068	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7069	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7120	鉛・クロムフリーさび止めペイント	IIS 1種 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	IIS K5674 1種 赤さび	kg
KN7151	シンナー	エッチングプライマー用	リットル	希釈剤 エッチングプライマー用シンナー	比重0.83	L
KN7155	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KN7158	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
KN7160	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
KN7161	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KN7164	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り 比重0.89	L
KN7165	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り 比重0.91	L
KN7169	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り 比重0.86	L
KN7170	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り 比重0.86	L
KN7171	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KNA758	6600V OC電線	5mm	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	単線 5mm	m
KNA759	6600V OC電線	22mm ²	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 22mm ²	m
KNA760	6600V OC電線	38mm ²	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 38mm ²	m
KNA761	6600V OC電線	60mm ²	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 60mm ²	m
KNA762	6600V OC電線	100mm ²	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 100mm ²	m
KNA832				低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-60 極数3	個
KNA833	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-30 2Pバナソニック	個			
KNA838	配線用遮断器(低圧)	TN-S30B 3P 戸上	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-30 極数3	個
KNA840	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-100 3P バナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-100 極数3	個
KNA841	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P バナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-225 極数3	個
KNA842	ノーヒューズブレーカ(低圧)	E400-NF 3P 寺崎	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-400 極数3	個
KNA844	600V IV電線	単線 1.6mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 1.6mm	m
KNA845	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m
KNA872	漏電遮断器(低圧)	GB223EA 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電遮断器	BIWA-225 モータ保護兼用 極数3	個
KNA879				コンクリートボール用付属品 コンクリート植木	1.2M 長1200-幅240-厚170mm	個
KNA882	自在アームバンド	UABD-317 イワブチ	個	装柱金具 自在アームバンド(腕金取付用)	UABD-317(φ170~280)	個
KNA883	アームタイレスバンド(片抱)	SABD-19S-DWイワブチ	個	装柱金具 アームタイレスバンド	SABD-19S-DW(φ190~260)	個
KNA888	自在バンド	4BD-HC-12 イワブチ	個	装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)	4BD-HC-12(φ120~195)	個
KNA889				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	0.9 引留用	本
KNA893				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.8 引留用	本
KNA898				亜鉛めっき鋼より線(IIS G 3537)	1種A級 断面積38mm ² 294kg/km	kg
KNA944	支線棒	13×2100mm 東電仕様	個			
KNA980	コンクリートトラフ 直線用	120 L500 ふた付き	組	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用	120 500×120×75mm	組
KNA988				配電線用架線金具 軽腕金(IR規格品)	3.2×75×75mm 2500mm	本
KNA999	PDC電線	6600V 14mm ²	m	6600V高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC)	より線 14mm ²	m
KNB000				通信線用架線金具 真棒	M12×200mm 亜鉛めっきナット付	本
KNM626	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 10kN	台			
KNM627	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 20kN	台			
KNM628	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 30kN	台			
KNM629	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 40kN	台			
KNM633	電動ラック式開閉装置	単動 本体 20kN	台			
KNM634	電動ラック式開閉装置	単動 本体 30kN	台			
KNM635	電動ラック式開閉装置	単動 本体 40kN	台			
KNM636	電動ラック式開閉装置	単動 本体 50kN	台			
KNM637	電動ラック式開閉装置	単動 本体 75kN	台			
KNM657	ラック式開閉装置	ラック棒 10kN	m			
KNM668	ラック式開閉装置	ラック棒継手 10kN	個			
KNM672	ラック式開閉装置	ラック棒継手 50kN	個			
KNM673	ラック式開閉装置	ラック棒継手 75kN	個			
KNM700	ラック式開閉装置	ラック棒 50kN	m			
KNM701	ラック式開閉装置	ラック棒 75kN	m			
TO001	PHCパイプ A種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×7m 820kg	本
TO002	PHCパイプ A種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×8m 940kg	本
TO003	PHCパイプ A種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×9m 1060kg	本
TO004	PHCパイプ A種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×10m 1180kg	本
TO005	PHCパイプ A種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×11m 1290kg	本
TO006	PHCパイプ A種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×12m 1410kg	本
TO007	PHCパイプ A種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×13m 1530kg	本
TO008	PHCパイプ A種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×7m 990kg	本
TO009	PHCパイプ A種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×8m 1140kg	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
T0010	PHCパイプ A種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×9m 1290kg	本		
T0011	PHCパイプ A種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×10m 1420kg	本		
T0012	PHCパイプ A種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×11m 1560kg	本		
T0013	PHCパイプ A種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×12m 1700kg	本		
T0014	PHCパイプ A種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×13m 1850kg	本		
T0015	PHCパイプ A種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×7m 1240kg	本		
T0016	PHCパイプ A種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×8m 1420kg	本		
T0017	PHCパイプ A種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×9m 1600kg	本		
T0018	PHCパイプ A種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×10m 1780kg	本		
T0019	PHCパイプ A種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×11m 1950kg	本		
T0020	PHCパイプ A種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×12m 2130kg	本		
T0021	PHCパイプ A種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×13m 2310kg	本		
T0022	PHCパイプ A種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×14m 2490kg	本		
T0023	PHCパイプ A種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×15m 2670kg	本		
T0024	PHCパイプ A種	450×70mm×7m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×7m 1520kg	本		
T0025	PHCパイプ A種	450×70mm×8m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×8m 1740kg	本		
T0026	PHCパイプ A種	450×70mm×9m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×9m 1950kg	本		
T0027	PHCパイプ A種	450×70mm×10m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×10m 2170kg	本		
T0028	PHCパイプ A種	450×70mm×11m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×11m 2390kg	本		
T0029	PHCパイプ A種	450×70mm×12m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×12m 2610kg	本		
T0030	PHCパイプ A種	450×70mm×13m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×13m 2830kg	本		
T0031	PHCパイプ A種	450×70mm×14m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×14m 3040kg	本		
T0032	PHCパイプ A種	450×70mm×15m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×15m 3260kg	本		
T0033	PHCパイプ A種	500×80mm×7m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×7m 1920kg	本		
T0034	PHCパイプ A種	500×80mm×8m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×8m 2190kg	本		
T0035	PHCパイプ A種	500×80mm×9m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×9m 2470kg	本		
T0036	PHCパイプ A種	500×80mm×10m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×10m 2740kg	本		
T0037	PHCパイプ A種	500×80mm×11m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×11m 3020kg	本		
T0038	PHCパイプ A種	500×80mm×12m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×12m 3290kg	本		
T0039	PHCパイプ A種	500×80mm×13m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×13m 3570kg	本		
T0040	PHCパイプ A種	500×80mm×14m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×14m 3840kg	本		
T0041	PHCパイプ A種	500×80mm×15m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×15m 4110kg	本		
T0042	PHCパイプ A種	600×90mm×7m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×7m 2620kg	本		
T0043	PHCパイプ A種	600×90mm×8m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×8m 3000kg	本		
T0044	PHCパイプ A種	600×90mm×9m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×9m 3370kg	本		
T0045	PHCパイプ A種	600×90mm×10m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×10m 3750kg	本		
T0046	PHCパイプ A種	600×90mm×11m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×11m 4120kg	本		
T0047	PHCパイプ A種	600×90mm×12m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×12m 4500kg	本		
T0048	PHCパイプ A種	600×90mm×13m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×13m 4870kg	本		
T0049	PHCパイプ B種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×7m 820kg	本		
T0050	PHCパイプ B種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×8m 940kg	本		
T0051	PHCパイプ B種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×9m 1060kg	本		
T0052	PHCパイプ B種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×10m 1180kg	本		
T0053	PHCパイプ B種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×11m 1290kg	本		
T0054	PHCパイプ B種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×12m 1410kg	本		
T0055	PHCパイプ B種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×13m 1530kg	本		
T0056	PHCパイプ B種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×7m 990kg	本		
T0057	PHCパイプ B種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×8m 1140kg	本		
T0058	PHCパイプ B種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×9m 1280kg	本		
T0059	PHCパイプ B種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×10m 1420kg	本		
T0060	PHCパイプ B種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×11m 1560kg	本		
T0061	PHCパイプ B種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×12m 1700kg	本		
T0062	PHCパイプ B種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×13m 1850kg	本		
T0063	PHCパイプ B種	350×60mm×14m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×14m 1990kg	本		
T0064	PHCパイプ B種	350×60mm×15m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×15m 2130kg	本		
T0065	PHCパイプ B種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×7m 1240kg	本		
T0066	PHCパイプ B種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×8m 1420kg	本		
T0067	PHCパイプ B種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×9m 1600kg	本		
T0068	PHCパイプ B種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×10m 1780kg	本		
T0069	PHCパイプ B種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×11m 1950kg	本		
T0070	PHCパイプ B種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×12m 2130kg	本		
T0071	PHCパイプ B種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×13m 2310kg	本		
T0072	PHCパイプ B種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×14m 2490kg	本		
T0073	PHCパイプ B種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×15m 2670kg	本		
T0104	袋詰玉石用袋材	4t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	4t用 長期性能型 吊り金具なし	袋		
T0109				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A	個		
T0110				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A	個		
T0111				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A	個		
T0112				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A	個		
T0113				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A	個		
T0301	排水用導水管 ステンレス製	外径18mm×L5m	m	排水用導水管 ドレイナーII型	ステンレス製 外径18mm×長5m	m		
T0310	SDキャップ	ストラブドレイン用	個	橋梁用床版水抜管 ストラブドレイン用付属品	SDキャップ	個		
T0320				ひび割れ補修材 BLグラウト	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg		
T0321				ひび割れ補修材 WBグラウト	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg		
T0322				ひび割れ補修材 DDグラウト50	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg		
T0323				ひび割れ補修材 BLグラウト100	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 5kg	kg		
T0324				ひび割れ補修材 #101	エポキシ樹脂系シール材 10kg	kg		
T0325				ひび割れ補修材 BLシール	不飽和ポリエポキシ系シール材 5kg	kg		
T0326				ひび割れ補修材 SB/フットシール	弾性シリコン系シール材 320mL比重1.45	個		
T0327				ひび割れ補修材 SB/フットシールプライマー	ウレタン系プライマー 150mL 比重0.96	缶		
T0328				ひび割れ補修材 BLインジェクター	補充可能型注入器具	本		
T0329				ひび割れ補修材 DDインジェクター	定量型注入器具	本		
T0403	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管標準先頭	呼径150mm 165×8.9mm×1m	本		
T0404	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管標準先頭	呼径200mm 216×10.3mm×1m	本		
T0405	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管 最終管	呼径150mm 165×8.9mm×1m	本		
T0406	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管 最終管	呼径200mm 216×10.3mm×1m	本		
T0407				埋設標識シート 上下水道・ガス用	幅150mm×長さ50m 2倍 PEクロス	巻		
T0408	水質分析 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体	水質分析料金 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体		
T1000	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高300mm	個		
T1001	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高450mm	個		
T1002	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高600mm	個		
T1003	1号マンホール(1種) 直壁	900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高300mm	個		
T1004	1号マンホール(1種) 直壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高600mm	個		
T1005	1号マンホール(1種) 直壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高900mm	個		
T1006	1号マンホール(1種) 直壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1200mm	個		
T1007	1号マンホール(1種) 直壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1500mm	個		
T1008	1号マンホール(1種) 直壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1800mm	個		
T1011	1号マンホール(1種) おどり場	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	おどり場直壁 径900×高600mm	個		
T1013	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高600mm	個		
T1014	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高900mm	個		
T1015	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1200mm	個		
T1016	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1500mm	個		
T1017	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1800mm	個		
T1021	1号マンホール(1種) 底板	有効高130	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	底板	個		
T1022	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高300mm	個		
T1023	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高450mm	個		

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and their prices, categorized by monthly construction cost and unit price.

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T2547	ホライズン 75型A形	H1000×L750mm	個			
T2548	ホライズン 100型A形	H1000×L1000mm	個			
T2549	ホライズン 150型A形	H1000×L1500mm	個			
T2550	ホライズン 200型A形	H1000×L2000mm	個			
T2551	ホライズン 250型A形	H1000×L2500mm	個			
T2570	ベンチフリューム1種	200×150×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	200×150×2000mm 90kg	個
T2571	ベンチフリューム1種	250×175×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	250×175×2000mm 106kg	個
T2572	ベンチフリューム1種	300×200×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	300×200×2000mm 136kg	個
T2573	ベンチフリューム1種	350×235×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	350×235×2000mm 172kg	個
T2574	ベンチフリューム1種	400×260×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	400×260×2000mm 227kg	個
T2575	ベンチフリューム1種	450×295×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	450×295×2000mm 258kg	個
T2576	ベンチフリューム1種	500×320×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	500×320×2000mm 308kg	個
T2577	ベンチフリューム1種	550×355×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	550×355×2000mm 352kg	個
T2578	ベンチフリューム1種	600×380×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	600×380×2000mm 378kg	個
T2579	ベンチフリューム1種	650×415×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	650×415×2000mm 438kg	個
T2580	ベンチフリューム1種	700×440×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	700×440×2000mm 508kg	個
T2581	ベンチフリューム1種	800×490×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	800×490×2000mm 598kg	個
T2582	ベンチフリューム1種	900×550×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	900×550×2000mm 758kg	個
T2583	ベンチフリューム1種	1000×600×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	1000×600×2000mm 870kg	個
T2590	ベンチフリューム1種	200×150×1000mm	個			
T2591	ベンチフリューム1種	250×175×1000mm	個			
T2592	ベンチフリューム1種	300×200×1000mm	個			
T2593	ベンチフリューム1種	350×235×1000mm	個			
T2594	ベンチフリューム1種	400×260×1000mm	個			
T2595	ベンチフリューム1種	450×295×1000mm	個			
T2596	ベンチフリューム1種	500×320×1000mm	個			
T2597	ベンチフリューム1種	550×355×1000mm	個			
T2598	ベンチフリューム1種	600×380×1000mm	個			
T2599	ベンチフリューム1種	650×415×1000mm	個			
T2600	ベンチフリューム1種	700×440×1000mm	個			
T2601	ベンチフリューム1種	800×490×1000mm	個			
T2602	ベンチフリューム1種	900×550×1000mm	個			
T2603	ベンチフリューム1種	1000×600×1000mm	個			
T2732	鉄筋L形 250A	35×15.5×60cm	個	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートL形	250A 幅350×高155×長600mm	個
T2763	誘導ブロック コンクリート製	点状・線状 30×30×6cm	枚	視覚障害者誘導用ブロック 誘導(線)・警告(点)	300×300×60mm	枚
T2943	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
T3087	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×600×2000mm	個			
T3088	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×700×2000mm	個			
T3089	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×800×2000mm	個			
T3090	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×900×2000mm	個			
T3091	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×1000×2000mm	個			
T3092	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×700×2000mm	個			
T3093	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×800×2000mm	個			
T3094	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×900×2000mm	個			
T3095	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×1000×2000mm	個			
T3096	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×800×2000mm	個			
T3097	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×900×2000mm	個			
T3098	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×1000×2000mm	個			
T3099	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×900×2000mm	個			
T3100	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×1000×2000	個			
T3101	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅300用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用	400×95×500mm 41kg	枚
T3102	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅400用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用	500×110×500mm 60kg	枚
T3103	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅500用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用	600×125×500mm 83kg	枚
T3104	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅600用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用	700×140×500mm 109kg	枚
T3109	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅700用 長500mm	枚			
T3110	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅800用 長500mm	枚			
T3111	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅900用 長500mm	枚			
T3112	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅1000用 長500mm	枚			
T3118	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×800×2000mm 754kg	本
T3119	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×300×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×300×2000mm 322kg	本
T3120	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×400×2000mm 399kg	本
T3121	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×500×2000mm 450kg	本
T3122	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×600×2000mm 558kg	本
T3123	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×700×2000mm 618kg	本
T3124	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×500×2000mm 532kg	本
T3125	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×600×2000mm 588kg	本
T3126	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×700×2000mm 710kg	本
T3127	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×800×2000mm 775kg	本
T3128	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×900×2000mm 830kg	本
T3129	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×1000×2000mm 955kg	本
T3130				自由勾配側溝 側溝本体	300×1100×2000mm 1065kg	本
T3131	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×400×2000mm 454kg	本
T3132	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×900×2000mm 930kg	本
T3133	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1000×2000mm 1000kg	本
T3134				自由勾配側溝 側溝本体	400×1100×2000mm 1175kg	本
T3146				自由勾配側溝 側溝本体	400×1200×2000mm 1260kg	本
T3147	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3148	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×500×2000mm 587kg	本
T3149				自由勾配側溝 側溝本体	500×1100×2000mm 1190kg	本
T3150				自由勾配側溝 側溝本体	500×1200×2000mm 1383kg	本
T3151				自由勾配側溝 側溝本体	500×1300×2000mm 1471kg	本
T3152				自由勾配側溝 側溝本体	500×1400×2000mm 1559kg	本
T3153	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T3154	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3155	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×600×2000mm 710kg	本
T3156	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×700×2000mm 775kg	本
T3157	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×800×2000mm 840kg	本
T3158	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×900×2000mm 1040kg	本
T3159	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1000×2000mm 1111kg	本
T3160	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×700×2000mm 885kg	本
T3161	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×800×2000mm 955kg	本
T3162	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×900×2000mm 1030kg	本
T3163	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1000×2000mm 1234kg	本
T3165				自由勾配側溝 側溝本体	600×1200×2000mm 1402kg	本
T3166	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×600×2000mm 754kg	本
T3167				自由勾配側溝 側溝本体	600×1300×2000mm 1608kg	本
T3168				自由勾配側溝 側溝本体	600×1400×2000mm 1701kg	本
T3169				自由勾配側溝 側溝本体	600×1500×2000mm 1794kg	本
T3172	コンクリート境界杭	9×9×90 新潟県型	本	コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型	90×90×900mm 17kg	本
T3200	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×300×2000mm	個			
T3201	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×400×2000mm	個			
T3202	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×500×2000mm	個			
T3203	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×600×2000mm	個			
T3204	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×700×2000mm	個			
T3205	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×500×2000mm	個			
T3206	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×600×2000mm	個			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T3207	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×700×2000mm	個			
T3208	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×800×2000mm	個			
T3209	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×600×2000mm	個			
T3210	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×700×2000mm	個			
T3211	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×800×2000mm	個			
T3212	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×900×2000mm	個			
T3213	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個			
T3214	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×700×2000mm	個			
T3215	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×800×2000mm	個			
T3216	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×900×2000mm	個			
T3217	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個			
T3220	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×400×2000mm	個			
T3221	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3222	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×500×2000mm	個			
T3223	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3224	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×600×2000mm	個			
T3225	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×600×2000mm	個			
T3359	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法 ひも付き	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3360	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法 ひも付き	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3362	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	丸蓋	kg
T3363	鋼管ぐい・矢板付属品	イグダ補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	イグダ補強	kg
T3364	鋼管ぐい・矢板付属品	十字補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	十字補強	kg
T3365	鋼管ぐい・矢板付属品	現場円周溶接用部材	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg
T3366	鋼管ぐい・矢板付属品	吊金具	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含む)	kg
T3367	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋・十字 二十字補強 溶接費	m	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	各付属品の溶接費	m
T3400	亜鉛めっき鉄線 2種 #8	径4mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
T3401	亜鉛めっき鉄線 2種 #10	径3.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
T3402	亜鉛めっき鉄線 2種 #18	径1.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#18 1.2mm 113m/kg	kg
T3403	亜鉛めっき鉄線 2種 #20	径0.9mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#20 0.9mm 200m/kg	kg
T3419	合織不織布	T10mm 9.8KN	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度9.8kN/m	m2
T3420	合織不織布	T10mm 117N	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度196N/5cm	m2
T3431	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1.0.5 A・Ba	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 A型-a 高50cm 勾配1.0.5	m
T3432	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1.0.5 A・Bb	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 B型-b 高50cm 勾配1.0.5	m
T3441	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3442	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3444	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3445	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3450	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3451	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3453	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3454	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3456	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3457	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3459	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3460	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3462	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3463	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3465	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3466	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3485	溶接金網 丸鉄線	4×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 150×150mm 1.38kg/m2	m2
T3488				きつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G	線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m	m
T3633	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径60cm	m
T3638	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径45cm	m
T3639	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径60cm	m
T3641	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径60cm	m
T3644	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径45cm	m
T3645	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径60cm	m
T3647	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径60cm	m
T3729	鋼製組立網ガード・パネル	H1×W2×L2m	本			
T3731	鋼製組立網ガード・パネル	H1×W2×L3m	本			
T3746	ダイボリン 角型U字溝 500	500×500×2000mm	個			
T3747	ダイボリン 角型U字溝 600	600×600×2000mm	個			
T3748	ダイボリン 角型U字溝 800	800×800×2000mm	個			
T3749	ダイボリン 角型U字溝1000	1000×1000×2000	個			
T3780	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本
T3794	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
T3795	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
T3797	ダイボリン 角型U字溝 300	375×300×2040mm	個			
T3798	ダイボリン 角型U字溝 400	500×400×2040mm	個			
T3800	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×500×2000mm	個			
T3816	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×700×2000mm	個			
T3826	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×800×2000mm	個			
T3839	軟質塩化ビニルシート	T0.5mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m2
T3840	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
T3841	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
T3850	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×800×2000mm	個			
T3851	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×900×2000mm	個			
T3852	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×1000×2000mm	個			
T3854	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×900×2000mm	個			
T3855	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×1000×2000mm	個			
T3862	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T4006	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間端未デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ139.8×1350	本
T4007	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間端未デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Gc-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本
T4016	ガードケーブル 加算額	径114.3mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本
T4017	ガードケーブル 加算額	径139.8mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本
T4030	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×1270	本
T4031	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本
T4032	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-B-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
T4033	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-C-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
T4060	警戒標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 警戒標識板 警戒標識	カプセルアルミ・カプセルレンズ型	m2
T4062	警戒標識板	広角 アルミ 金具別	m2			
T4080	規制標識板 301~	径600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 301~ φ600mm	枚
T4081	規制標識板 301~	径600 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 301~ φ600mm	枚
T4084	規制標識板 326~	350×600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 326~ 350×600mm	枚
T4085	規制標識板 326~	350 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 326~ 350×600mm	枚
T4088	規制標識板 329~	800 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 329~ ∇800mm	枚
T4089	規制標識板 329~	800 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 329~ ∇800mm	枚
T4101	路線番号標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 案内標識板 路線番号標識	カプセルアルミ・カプセルレンズ型	m2
T4120	指示標識板 401~	600×600 カプセル 1倍	枚	指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 401~ 600×600mm	枚
T4121	指示標識板 401~	600 カプセル 1.5倍	枚	指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 401~ 600×600mm	枚
T4130	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Ap-2E	m
T4131	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Bp-2E	m
T4132	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Cp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Cp-2E	m
T4133	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Ap-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建設景観色塗装	Gp-Ap-2B	m
T4134	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Bp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建設景観色塗装	Gp-Bp-2B	m
T4135	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Cp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界C○建設景観色塗装	Gp-Cp-2B	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T9635	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本			
T9639	CCVP管 ダクトスリーブ	径100	個			
T9640	CCVP管 ダクトスリーブ	径125	個			
T9641	MCCP 伸縮継手付	呼径50A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	50A 伸縮継手付 5. 5m	本
T9642	MCCP 伸縮継手付	呼径80A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	80A 伸縮継手付 5. 5m	本
T9643	MCCP 伸縮継手付	呼径100A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	100A 伸縮継手付 5. 5m	本
T9644	MCCP 伸縮継手付	呼径125A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	125A 伸縮継手付 5. 5m	本
T9645				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	150A 伸縮継手付 5. 5m	本
T9651				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	80A	個
T9652				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	100A	個
T9653				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	125A	個
T9677	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径30mm	m
T9678	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m
T9679	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径65mm	m
T9680	FEP用 ベルマウス	30mm	個	波付硬質ポリエチレン管用附属品	ベルマウス 30mm	個
T9681	FEP用 ベルマウス	50mm	個	波付硬質ポリエチレン管用附属品	ベルマウス 50mm	個
T9682	FEP用 ベルマウス	65mm	個	波付硬質ポリエチレン管用附属品	ベルマウス 65mm	個
T9683	難燃FEP用 テーピング	30mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材	テーピングタイプ 30mm	組
T9684	難燃FEP用 テーピング	50mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材	テーピングタイプ 50mm	組
T9685	難燃FEP用 テーピング	65mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材	テーピングタイプ 65mm	組
T9750	鉄筋端部加工 D13 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9751	鉄筋端部加工D13 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9752	鉄筋端部加工D13 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9753	鉄筋端部加工 D16 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9754	鉄筋端部加工D16 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9755	鉄筋端部加工D16 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9756	鉄筋端部加工 D19 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9757	鉄筋端部加工D19 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9758	鉄筋端部加工D19 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9759	鉄筋端部加工 D22 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9760	鉄筋端部加工D22 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9761	鉄筋端部加工D22 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9762	鉄筋端部加工 D25 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9763	鉄筋端部加工D25 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9764	鉄筋端部加工D25 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9765	鉄筋端部加工 D29 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9766	鉄筋端部加工D29 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9767	鉄筋端部加工D29 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9768	鉄筋端部加工 D32 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9769	鉄筋端部加工D32 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9770	鉄筋端部加工D32 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9771	鉄筋端部加工 D35 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9772	鉄筋端部加工D35 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9773	鉄筋端部加工D35 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9774	鉄筋端部加工 D38 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9775	鉄筋端部加工D38 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9776	鉄筋端部加工D38 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9777	鉄筋端部加工 D41 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9778	鉄筋端部加工D41 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9779	鉄筋端部加工D41 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9780	鉄筋端部加工 D51 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所			
T9781	鉄筋端部加工D51 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9782	鉄筋端部加工D51 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所			
T9783	ねじ筋鉄筋継手	D13 土木用	組			
T9784	ねじ筋鉄筋継手	D16 土木用	組			
T9785	ねじ筋鉄筋継手	D19 土木用	組			
T9786	ねじ筋鉄筋継手	D22 土木用	組			
T9787	ねじ筋鉄筋継手	D25 土木用	組			
T9788	ねじ筋鉄筋継手	D29 土木用	組			
T9789	ねじ筋鉄筋継手	D32 土木用	組			
T9790	ねじ筋鉄筋継手	D35 土木用	組			
T9791	ねじ筋鉄筋継手	D38 土木用	組			
T9792	ねじ筋鉄筋継手	D41 土木用	組			
T9793	ねじ筋鉄筋継手	D51 土木用	組			
T99101	トラック架装リフト(貸賃)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	貸賃料 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ8～10m	台・日
T99102	トラック架装リフト(貸賃)	幅広デッキ・ブーム型9. 9m	台・日	貸賃料 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	台・日
T99103	トラック架装リフト(貸賃)	幅広デッキ・ブーム10～12m	台・日	貸賃料 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ～12m以下	台・日
T99151	橋梁点検車(貸賃)	作業H約6m 積載200kg	台・日			
T9982	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径700mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径700mm(有孔・無孔とも)	m
T9983	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径800mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径800mm(有孔・無孔とも)	m
T9984	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径900mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径900mm(有孔・無孔とも)	m
T9985	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1000mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径1000mm(有孔・無孔とも)	m
T9986	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1100mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径1100mm(有孔・無孔とも)	m
T9987	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径1200mm(有孔・無孔とも)	m
T9988	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径700mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径700mm(有孔・無孔とも)	m
T9989	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径800mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径800mm(有孔・無孔とも)	m
T9990	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径900mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径900mm(有孔・無孔とも)	m
T9991	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径1000mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径1000mm(有孔・無孔とも)	m
TL301010232	クローラクレーン(作業料金)	350t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	350t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月
TL301010302	ラフレッククレーン・作業料金	60t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊 オペレータ付(～排2014・低騒音)	台・日
TL301010304	ラフレッククレーン・作業料金	70t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊 オペレータ付(～排2014・低騒音)	台・日
TL301030190	ガソリン発電機(貸賃)	出力3kW	基・日	貸賃料 ガソリン発電機	定格容量3kW (～低騒音)	台・日
TL301070040	振動ローラ(貸賃)ハンドガイド	0. 5～0. 6t	台・日	貸賃料 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0. 5～0. 6t (～低騒音)	台・日
TLC1005001	ブルドーザ(貸賃)	普通 3t級	台・日	貸賃料 ブルドーザ	普通 3t級 (～排3次・低騒音)	台・日
TLC1005006	ブルドーザ(貸賃)	湿地 7t級	台・日	貸賃料 ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒音)	台・日
TLC1005009	ブルドーザ(貸賃)	湿地 16t級	台・日	貸賃料 ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日
TLC1006001	ICTブルドーザ(貸賃)	湿地 7t級	台・日	貸賃料 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日
TLC1006002	ICTブルドーザ(貸賃)	湿地 16t級	台・日	貸賃料 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日
TLC1010001	バックホウ(貸賃)クローラ	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	貸賃料 バックホウ(クローラ型)	山積0. 5m3 (～排2014・超低含)	台・日
TLC1010002	バックホウ(貸賃)クローラ	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸賃料 バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排3次・超低含)	台・日
TLC1010003	バックホウ(貸賃)クローラ	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	貸賃料 バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排3次・超低含)	台・日
TLC1010004	バックホウ(貸賃)クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	貸賃料 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日
TLC1010005	バックホウ(貸賃)クレーン付	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	貸賃料 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 28m3吊2. 9t(～排2011・超低含)	台・日
TLC1010006	超小旋回バックホウ(貸賃)	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸賃料 超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2011・超低含)	台・日
TLC1010007	バックホウ(貸賃)クローラ	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	貸賃料 バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3 (～排2014・超低含)	台・日
TLC1010008	バックホウ(貸賃)クレーン付	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸賃料 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014低騒音)	台・日
TLC1010009	バックホウ(貸賃)クレーン付	容量0. 45(0. 4)m3	台・日	貸賃料 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日
TLC1010010	超小旋回バックホウクレーン貸賃	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸賃料 超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 28m3 (～排2014・超低含)	台・日
TLC1010011	後方超小旋回バックホウ(貸賃)	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	貸賃料 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低含)	台・日
TLC1010012	後方超小旋回バックホウ(貸賃)	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	貸賃料 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排2014・超低含)	台・日
TLC1010013	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	貸賃料 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日
TLC1011001	超小旋回バックホウ(貸賃)	容量0. 22(0. 16)m3	台・日	貸賃料 超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 22m3 (～排2014・超低含)	台・日
TLC1011002	小型バックホウ(貸賃)クローラ	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	貸賃料 小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低含)	台・日
TLC1011003	超小旋回バックホウ(貸賃)	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	貸賃料 超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低含)	台・日
TLC1011004	小型バックホウ(貸賃)クローラ	容量0. 13(0. 1)m3	台・日	貸賃料 小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 13m3 (～排3次・超低含)	台・日
TLC1011005	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	貸賃料 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 09m3吊0. 9t(～排2011・超低含)	台・日

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and their specifications, such as concrete slabs, steel reinforcement, and drainage systems.

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN2357	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS	チーズ 125×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径125×100mm	個
TN2358	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS	チーズ 125	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径125mm	個
TN2359	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS	チーズ 150×125	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径150×125mm	個
TN2360	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS	チーズ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径150mm	個
TN2363	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	90度ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径50mm	個
TN2364	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	90度ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径65mm	個
TN2365	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	90度ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径75mm	個
TN2366	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	90度ベンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径100mm	個
TN2367	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	90度ベンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径125mm	個
TN2368	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	90度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径150mm	個
TN2369	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	90度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2370	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	45度ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径50mm	個
TN2371	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	45度ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径65mm	個
TN2372	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	45度ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径75mm	個
TN2373	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	45度ベンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径100mm	個
TN2374	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	45度ベンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径125mm	個
TN2375	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	45度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径150mm	個
TN2376	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	45度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2377	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	22-1/2°ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径50mm	個
TN2378	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	22-1/2°ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径65mm	個
TN2379	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	22-1/2°ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径75mm	個
TN2380	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	22-1/2°ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径100mm	個
TN2381	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	22-1/2°ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径125mm	個
TN2382	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	22-1/2°ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径150mm	個
TN2383	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	22-1/2°ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2384	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	11-1/4°ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径50mm	個
TN2385	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	11-1/4°ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径65mm	個
TN2386	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	11-1/4°ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径75mm	個
TN2387	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	11-1/4°ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径100mm	個
TN2388	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	11-1/4°ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径125mm	個
TN2389	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	11-1/4°ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径150mm	個
TN2390	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	11-1/4°ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2403	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径50mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本
TN2404	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径65mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本
TN2405	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径75mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本
TN2406	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径100mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN2407	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径125mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN2408	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径150mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN2409	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径200mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN2410	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径250mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN2411	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径300mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN2415				硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本
TN2601	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径150mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TN2602	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
TN2603	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径250mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TN2604	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
TN2605	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径350mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TN2606	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径400mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TN2607	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径450mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TN2608	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径500mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TN2609	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径600mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TN3616	建築用コンクリートブロックC種	100×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚100×高190×長390mm 10.0kg	個
TN3617	建築用コンクリートブロックC種	120×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚120×高190×長390mm 11.5kg	個
TN3618	建築用コンクリートブロックC種	150×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚150×高190×長390mm 14.0kg	個
TN3689	防水剤	マノール防水剤	kg	防水剤 マノール防水剤	C×2.0～5.0	kg
TN4181	普通鉄線 #8	径4mm	t	普通鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TN4214	鉄丸くぎ N90	#9 L90mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-90 #9×90mm 124本/kg	kg
TN4218				かすがい	径9×長120mm	本
TN4220				かすがい	径9×長180mm	本
TN4296				六角ボルト(中ボルト)黒皮	M16×長300mm 502.2g/本	本
TN4588				マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ	30SW-RF 現場打用 φ19mm	個
TN4683	合成樹脂被覆A-1 H1000	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4684	合成樹脂被覆A-2 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4685	合成樹脂被覆A-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4686	合成樹脂被覆A-4 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4687	合成樹脂被覆B-1 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4688	合成樹脂被覆B-2 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4689	合成樹脂被覆B-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4692	亜鉛メッキ A-1 H1000	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4693	亜鉛メッキ A-2 H1200	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4694	亜鉛メッキ A-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4695	亜鉛メッキ A-4 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4696	亜鉛メッキ B-1 H1200	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4697	亜鉛メッキ B-2 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4698	亜鉛メッキ B-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4711	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m ビニル被覆	組			
TN4712	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m ビニル被覆	組			
TN4713	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m ビニル被覆	組			
TN4714	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m ビニル被覆	組			
TN4715	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m ビニル被覆	組			
TN4716	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m ビニル被覆	組			
TN4719	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m メッキ	組			
TN4720	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m メッキ	組			
TN4721	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m メッキ	組			
TN4722	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m メッキ	組			
TN4723	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m メッキ	組			
TN4724	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m メッキ	組			
TN4735	フェンス用ブロック	18×55×45cm	個			
TN4736	フェンス用ブロック	18×18×45cm	個	フェンス用基礎ブロック	180×180×450mm 25kg	個
TN4788	目地板 ゴム発泡体	T10mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度50以上	m2
TN4790	目地板 ゴム発泡体	T20mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度50以上	m2
TN4800				造園資材 ビニルフィルム	厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用	m
TN4803				コンクリート舗装用材 路盤紙	クラフト紙系	m2
TN4808	ネットシート	Z-28 W200cm	m2			
TN4809	土工材 ベストシガラ	BS-1 W0.62×L30m	m2			
TN4814	塩ビ止水板 CF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅150×厚5mm	m
TN4815	塩ビ止水板 CC	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート)	幅150×厚5mm	m
TN4816	塩ビ止水板 CF	W230×T9mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅230×厚9mm	m
TN4820	塩ビ止水板 FF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)	幅150×厚5mm	m
TN4827	加硫ゴムシート	T1mm	m2	土木シート ゴムシート	厚1.0mm	m2
TN4828	加硫ゴムシート	T1.5mm	m2	土木シート ゴムシート	厚1.5mm	m2
TN4830	KM式フィルターボックス	300×300×250	個	ワイプホール フィルターボックス	KMF-300 □300mm	個
TN4833				ワイプホール TMフィルター	TMF-50 径50×長100mm	個
TN4894	亜鉛メッキ A-1 H1000	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4895	亜鉛メッキ A-2 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4896	亜鉛メッキ A-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
TN4897	亜鉛メッキ A-4 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4898	亜鉛メッキ B-1 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4899	亜鉛メッキ B-2 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4900	亜鉛メッキ B-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4903	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	2.0m×9cm 1・2等込	本		
TN4904	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	2.0m×12cm 1・2等込	本		
TN4905	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	2.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4906	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	2.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4908	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	3.0m×9cm 1・2等込	本		
TN4909	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	3.0m×12cm 1・2等込	本		
TN4910	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	3.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4911	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	3.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4912	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	4.0m×9cm 1・2等込	本		
TN4913	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	4.0m×12cm 1・2等込	本		
TN4914	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	4.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4915	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	4.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4916	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	5.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4917	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	5.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4918	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	6.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4919	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	6.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4941	松突板	2m×5~6×12上	m3	仮設・土木用木材 突板 松・カラ松	2.0m×5~6×12cm上 1・2等込	m3		
TN4942	松突板	3m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 突板 松・カラ松	3.0m×5~6×15cm上 1・2等込	m3		
TN4943	松突板	4m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 突板 松・カラ松	4.0m×5~6×15cm上 1・2等込	m3		
TN4944	松突板	2m×3~4.5×12上	m3	仮設・土木用木材 突板 松・カラ松	2.0m×3~4.5×12cm上 1・2等込	m3		
TN4945	松突板	3.6m×3~4.5×15上	m3					
TN4946	松突板	3.6m×3~4.5×15上	m3	仮設・土木用木材 突板 松・カラ松	4.0m×3~4.5×15cm上 1・2等込	m3		
TN4961	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	2.0m×9cm 1・2等込	本		
TN4962	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	2.0m×12cm 1・2等込	本		
TN4963	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	2.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4964	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	2.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4966	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	3.0m×9cm 1・2等込	本		
TN4967	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	3.0m×12cm 1・2等込	本		
TN4968	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	3.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4969	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	3.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4971	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	4.0m×9cm 1・2等込	本		
TN4972	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	4.0m×12cm 1・2等込	本		
TN4973	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	4.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4974	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	4.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4976	くい丸太 松	L5m×末口9cm 皮むき	本					
TN4977	くい丸太 松	L5m×末口12cm 皮むき	本					
TN4978	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	5.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4979	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	5.0m×18cm 1・2等込	本		
TN4981	くい丸太 松	L6m×末口9cm 皮むき	本					
TN4982	くい丸太 松	L6m×末口12cm 皮むき	本					
TN4983	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	6.0m×15cm 1・2等込	本		
TN4984	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	6.0m×18cm 1・2等込	本		
TN5095	ネットフェンス 片開	H1m B1m 着塗	組					
TN5096	ネットフェンス 片開	H1.2m B1m 着塗	組					
TN5097	ネットフェンス 片開	H1.5m B1m 着塗	組					
TN5098	ネットフェンス 両開	H1m B2m 着塗	組					
TN5099	ネットフェンス 両開	H1.2m B2m 着塗	組					
TN5100	ネットフェンス 両開	H1.5m B2m 着塗	組					
TN5201	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg		
TN5229	シンナー	エポキシ樹脂塗料用 水道用液状	リットル					
TN5230	エポキシ樹脂塗料	液状	kg					
TN5240	コンクリートカッターブレード	7インチ(径180mm)手動式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径18cm 7インチ 電動工具用	枚		
TN5387	ロープ用金物 ワイヤクリップ	錐物 12mm	個					
TN5454	コアチューブ	74mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径76mm 長1.5m シングル	本		
TN5456	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1.5m シングル	本		
TN5457	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1.5m シングル	本		
TN5494	メタルクラウン	76mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径76mm シングル	個		
TN5510	ケーシングチューブ	73mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.5m	本		
TN5512	ケーシングチューブ	97mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.5m	本		
TN5513	ケーシングチューブ	112mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.5m	本		
TN5525	ボーリングロッド	40.5mm 1.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長1.0m カッピング付	本		
TN5571	ダイヤモンドビット	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	10インチ 255.0mm	個		
TN5572	エキステンションチューブ	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個		
TN5573	エキステンションチューブ	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	10インチ 255.0mm	個		
TN5574	アダプター(カッピング)	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	6インチ 160.0mm	個		
TN5575	アダプター(カッピング)	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	10インチ 255.0mm	個		
TN5580	ケーシングチューブ	63mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.0m	本		
TN5581	ケーシングチューブ	73mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.0m	本		
TN5582	ケーシングチューブ	83mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.0m	本		
TN5583	ケーシングチューブ	97mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.0m	本		
TN5584	ケーシングチューブ	112mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.0m	本		
TN5618	600V IV電線	上り線 2.0mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	上り線 2mm2	m		
TN5619	600V IV電線	上り線 3.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	上り線 3.5mm2	m		
TN5621	600V IV電線	上り線 8mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	上り線 8mm2	m		
TN5622	600V IV電線	上り線 14mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	上り線 14mm2	m		
TN5627	600V IV電線	上り線 60mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	上り線 60mm2	m		
TN5629	600V IV電線	上り線 100mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	上り線 100mm2	m		
TN5631	600V IV電線	上り線 150mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	上り線 150mm2	m		
TN5632	600V IV電線	上り線 200mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	上り線 200mm2	m		
TN5654	600V CVケーブル	2.0mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 2mm2	m		
TN5655	600V CVケーブル	3.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 3.5mm2	m		
TN5656	600V CVケーブル	5.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 5.5mm2	m		
TN5657	600V CVケーブル	8mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 8mm2	m		
TN5658	600V CVケーブル	14mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 14mm2	m		
TN5659	600V CVケーブル	22mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 22mm2	m		
TN5661	600V CVケーブル	38mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 38mm2	m		
TN5663	600V CVケーブル	60mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 60mm2	m		
TN5665	600V CVケーブル	100mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 100mm2	m		
TN5667	600V CVケーブル	150mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 150mm2	m		
TN5673	600V CVケーブル	2.0mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 2mm2	m		
TN5674	600V CVケーブル	3.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 3.5mm2	m		
TN5676	600V CVケーブル	8mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 8mm2	m		
TN5677	600V CVケーブル	14mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 14mm2	m		
TN5678	600V CVケーブル	22mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 22mm2	m		
TN5680	600V CVケーブル	38mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 38mm2	m		
TN5682	600V CVケーブル	60mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 60mm2	m		
TN5684	600V CVケーブル	100mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 100mm2	m		
TN5686	600V CVケーブル	150mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 150mm2	m		
TN5687	600V CVケーブル	200mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 200mm2	m		
TN5688	600V CVケーブル	250mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 250mm2	m		
TN5689	600V CVケーブル	325mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 325mm2	m		
TN5692	600V CVケーブル	2.0mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 2mm2	m		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN6110	硬質ビニル電線管 (VE)	14mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径14 定尺4.0m	本
TN6111	硬質ビニル電線管 (VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TN6112	硬質ビニル電線管 (VE)	22mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径22 定尺4.0m	本
TN6113	硬質ビニル電線管 (VE)	28mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径28 定尺4.0m	本
TN6114	硬質ビニル電線管 (VE)	36mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径36 定尺4.0m	本
TN6115	硬質ビニル電線管 (VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TN6116	硬質ビニル電線管 (VE)	54mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径54 定尺4.0m	本
TN6117	硬質ビニル電線管 (VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TN6118	硬質ビニル電線管 (VE)	82mm L4m	本	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径82 定尺4.0m	本
TN6124	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径30mm	m
TN6125	波付硬質ポリエチレン管	FEP 40mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径40mm	m
TN6126	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径50mm	m
TN6127	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径65mm	m
TN6128	波付硬質ポリエチレン管	FEP 80mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径80mm	m
TN6129	波付硬質ポリエチレン管	FEP 100mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径100mm	m
TN6130	波付硬質ポリエチレン管	FEP 125mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径125mm	m
TN6131	波付硬質ポリエチレン管	FEP 150mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径150mm	m
TN6158	金風製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m
TN6159	金風製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m
TN6160	金風製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m
TN6161	金風製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m
TN6163	金風製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m
TN6170	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	14mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径14 定尺4.0m	本
TN6171	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	16mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TN6172	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	22mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径22 定尺4.0m	本
TN6173	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	28mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径28 定尺4.0m	本
TN6174	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	36mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径36 定尺4.0m	本
TN6175	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	42mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TN6176	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	54mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径54 定尺4.0m	本
TN6177	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	70mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TN6178	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	82mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	呼び径82 定尺4.0m	本
TN6180	CD管	14mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径14mm	m
TN6181	CD管	16mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径16mm	m
TN6182	CD管	22mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径22mm	m
TN6183	CD管	28mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径28mm	m
TN6184				合成樹脂製可とう電線管 CD管	径36mm	m
TN6185	PF-S管	14mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径14mm	m
TN6186	PF-S管	16mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径16mm	m
TN6187	PF-S管	22mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径22mm	m
TN6188	PF-S管	28mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径28mm	m
TN6189	PF-D管	14mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径14mm	m
TN6190	PF-D管	16mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径16mm	m
TN6191	PF-D管	22mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径22mm	m
TN6192	PF-D管	28mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径28mm	m
TN6234	鋼製フルボックス 錆止 端子無	100×100×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	100×100×100mm	個
TN6235	鋼製フルボックス 錆止 端子無	150×150×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	150×150×100mm	個
TN6236	鋼製フルボックス 錆止 端子無	150×150×150	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	150×150×150mm	個
TN6237	鋼製フルボックス 錆止 端子無	200×200×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	200×200×100mm	個
TN6238	鋼製フルボックス 錆止 端子無	200×200×150	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	200×200×150mm	個
TN6239	鋼製フルボックス 錆止 端子無	300×300×200	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	300×300×200mm	個
TN6240	鋼製フルボックス 錆止 端子無	400×400×200	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	400×400×200mm	個
TN6241	鋼製フルボックス 錆止 端子無	500×500×300	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	500×500×300mm	個
TN6310	一般用コンクリートボール	6×末口12 1.2KN	本	コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用	長6m-末口径12cm-荷重1.2kN	本
TN6312	一般用コンクリートボール	7×末口14 1.5KN	本	コンクリートボール一般柱 NTT通信線用	長7m-末口径14cm-荷重1.5kN	本
TN6313	NTT用コンクリートボール	8×末口14 2.0KN	本	コンクリートボール一般柱 NTT通信線用	長8m-末口径14cm-荷重2.0kN	本
TN6314	NTT用コンクリートボール	9×末口14 2.5KN	本	コンクリートボール一般柱 NTT通信線用	長9m-末口径14cm-荷重2.5kN	本
TN6315	電力仕様コンクリートボール	10×末口19 3.5KN	本	コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用	長10m-末口径19cm-荷重3.5kN	本
TN6317	一般用コンクリートボール	11×末口19 4.3KN	本	コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用	長11m-末口径19cm-荷重3.5kN	本
TN6318	電力仕様コンクリートボール	12×末口19 3.5KN	本	コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用	長12m-末口径19cm-荷重3.5kN	本
TN6332	ステーブロック 2号	600×300mm ロッド付	組	コンクリートボール用付属品 ステーブロック	2号 長600-幅300-厚80mm ロッド付	個
TN6333	ステーブロック 3号	700×350mm ロッド付	組	コンクリートボール用付属品 ステーブロック	3号 長700-幅350-厚90mm ロッド付	個
TN6336				配電線用架線金具 チョーアンカー	1号 設計張力9.8kN	個
TN6337				配電線用架線金具 チョーアンカー	2号 設計張力19.6kN	個
TN6338				配電線用架線金具 チョーアンカー	3号 設計張力29.4kN	個
TN6423	メタルハライド灯用安定器	200W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形 (200V)	高効率 200W 1灯	台
TN6427	メタルハライド灯用安定器	700W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形 (200V)	高効率 700W 1灯	台
TN6428	メタルハライド灯用安定器	1000W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形 (200V)	高効率 1000W 1灯	台
TN6446	GLアレスタ 一般型	GL-B6G 8.4kV 音羽	個	避雷関連機器 高圧用避雷器	配電用電圧 GL-B6G-T 8400V	台
TN6447	配電用アレスタ 重耐塩	GLB6DG5 8.4kV音羽	個	避雷関連機器 高圧用避雷器	配電線路用 GL-6DR 8400V 2500A	台
TN6457	丸形アース棒 (単独・連結式)	BK 径14×1500自動	本	接地棒 丸形アース棒	BK1 連結 φ14×1500mm	本
TN6460	接地棒銅板 (避雷針用)	900×900×1.5 溶接	枚	避雷針 接地棒銅板 1.5t×900×900	丸形φ2点溶接 接地線付	枚
TN6530	高圧カットアウト	FC-30C 30A 日本高圧	個	高圧カットアウト (箱型)	7200V 30A 機器用単極 取付金具付	個
TN6559	人工張芝	ワラ付 W100cm	m ²	人工芝類 張芝	幅100cm ワラ付	m ²
TN7201				仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	1.2m×6cm 1・2等込	本
TN7202	くい丸太 松	L1.2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	1.2m×9cm 1・2等込	本
TN7203	くい丸太 松	L1.2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	1.2m×12cm 1・2等込	本
TN7204				仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	1.5m×6cm 1・2等込	本
TN7205	くい丸太 松	L1.5m×末口9cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	1.5m×9cm 1・2等込	本
TN7206	くい丸太 松	L1.5m×末口12cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	1.5m×12cm 1・2等込	本
TN7207	くい丸太 松	L1.5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	1.5m×15cm 1・2等込	本
TN7208				仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	1.8m×6cm 1・2等込	本
TN7211	くい丸太 松	L2.5m×末口12cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	2.5m×12cm 1・2等込	本
TN7212	くい丸太 松	L2.6m×末口12cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	2.6m×12cm 1・2等込	本
TN7213	くい丸太 松	L2.8m×末口12cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	2.8m×12cm 1・2等込	本
TN7215	くい丸太 松	L3.2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	3.2m×12cm 1・2等込	本
TN7216	くい丸太 松	L3.3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	3.3m×12cm 1・2等込	本
TN7217	くい丸太 松	L3.7m×末口15cm 皮付	本	仮設・土管用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	3.7m×15cm 1・2等込	本
TN8071	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径75 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本
TN8072	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径100 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN8073	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径125 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN8074	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径150 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN8075	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径200 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN8076	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径250 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN8077	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径300 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN8078	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径350 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×4m	本
TN8079	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径400 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TN8080	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径450 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×4m	本
TN8081	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径500 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TN8082	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径600 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管 (VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×4m	本
TN8166	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管 (RR) 継手 90° ベンド	呼び径75mm	個
TN8167	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管 (RR) 継手 90° ベンド	呼び径100mm	個
TN8168	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管 (RR) 継手 90° ベンド	呼び径125mm	個
TN8169	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管 (RR) 継手 90° ベンド	呼び径150mm	個
TN8170	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管 (RR) 継手 90° ベンド	呼び径200mm	個
TN8171	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管 (RR) 継手 90° ベンド	呼び径250mm	個
TN8172	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管 (RR) 継手 90° ベンド	呼び径300mm	個

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and services such as pipes, tests, and equipment, organized into '月刊 建設物価 掲載' and '月刊 積算資料 掲載' sections.

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 月刊 建設物価 掲載, 名称, 規格, 単位, 月刊 積算資料 掲載. It lists various construction materials and components with their specifications and unit prices.

令和7年1月20日以降適用

Table with multiple columns including '単価コード', '名称', '規格', '単位', '名称', '規格', '単位'. It lists various construction materials and equipment such as cables, mesh, paint, and fittings, organized by monthly publication.

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ6414003	コアチューブ	84mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径86mm 長1.5m シングル	本
TZJ6418002	コアリフター	65mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径65mm シングル	個
TZJ6418004	コアリフター	85mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径85mm シングル	個
TZJ6418006	コアリフター	115mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径115mm シングル	個
TZJ6422001	ケーシングチューブ	63mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.5m	本
TZJ6422002	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本
TZJ6426003	テーバーロッド	22mm L1.1m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーバーロッド	サイズ22 有効長1100mm	個
TZJ6426005	テーバーロッド	22mm L1.7m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーバーロッド	サイズ22 有効長1700mm	個
TZJ6426006	テーバーロッド	22mm L2m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーバーロッド	サイズ22 有効長2000mm	個
TZJ6426007	テーバーロッド	22mm L2.3m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーバーロッド	サイズ22 有効長2300mm	個
TZJ6426008	テーバーロッド	22mm L2.6m	個			
TZJ6430001	シヤクシロッド	32Rネジ 油圧ジャンボ用	本			
TZJ6431001	カップリング(スリーブ)	32Rネジ	個			
TZJ6432002	ウイングビット	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径250mm	個
TZJ6432004	ウイングビット	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径350mm	個
TZJ6432006	ウイングビット	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径450mm	個
TZJ6432007	ウイングビット	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径500mm	個
TZJ6432008	ウイングビット	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 ウイングビット	径550mm	個
TZJ6433002	トリコンビット(ツースタイブ)	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径250mm ツースタイブ	個
TZJ6433004	トリコンビット(ツースタイブ)	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径350mm ツースタイブ	個
TZJ6433006	トリコンビット(ツースタイブ)	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径450mm ツースタイブ	個
TZJ6433007	トリコンビット(ツースタイブ)	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径500mm ツースタイブ	個
TZJ6433008	トリコンビット(ツースタイブ)	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径550mm ツースタイブ	個
TZJ6434002				ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径250mm	個
TZJ6434004				ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径350mm	個
TZJ6434006				ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径450mm	個
TZJ6434007				ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径500mm	個
TZJ6434008				ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径550mm	個
TZJ6435002	ドリルカラー	250mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径250mm 長1.0m	本
TZJ6435004	ドリルカラー	350mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径350mm 長1.0m	本
TZJ6435006	ドリルカラー	450mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径450mm 長1.0m	本
TZJ6435007	ドリルカラー	500mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径500mm 長1.0m	本
TZJ6435008	ドリルカラー	550mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径550mm 長1.0m	本
TZJ6436002	メタルクラウン	250mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径250mm シングル	個
TZJ6436004	メタルクラウン	350mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径350mm シングル	個
TZJ6436006	メタルクラウン	450mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径450mm シングル	個
TZJ6436007	メタルクラウン	500mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径500mm シングル	個
TZJ6436008	メタルクラウン	550mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径550mm シングル	個
TZJ6437002	コアチューブ	250mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径250mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437004	コアチューブ	350mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径350mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437006	コアチューブ	450mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径450mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437007	コアチューブ	500mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径500mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437008	コアチューブ	550mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径550mm 長1.0m シングル	本
TZJ6438001	ボーリングロッド	73mm 3.0m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径73mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438002	ボーリングロッド	90mm 3.0m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径90mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438003	ボーリングロッド	101mm 3m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径101mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438004	ボーリングロッド			ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径150mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6439001				ボーリング機材 アンカー用 スタビライザ	径86mm 長0.3m	個
TZJ6439002				ボーリング機材 アンカー用 スタビライザ	径101mm 長0.3m	個
TZJ6439003				ボーリング機材 アンカー用 スタビライザ	径116mm 長0.3m	個
TZJ6439004				ボーリング機材 アンカー用 スタビライザ	径131mm 長0.3m	個
TZJ6442001	ハンマービット(クロスビット)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径86mm	個
TZJ6442002	ハンマービット(クロスビット)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径101mm	個
TZJ6442003	ハンマービット(クロスビット)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径116mm	個
TZJ6442004	ハンマービット(クロスビット)	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径132mm	個
TZJ6445003				ボーリング機材 アンカー用 スイベル	径86mm	個
TZJ6445004				ボーリング機材 アンカー用 スイベル	径101mm	個
TZJ6445005				ボーリング機材 アンカー用 スイベル	径116mm	個
TZJ6446002	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446004	コアチューブ	84mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径86mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446005	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446006	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1.5m シングル	本
TZJ6453001	薬液注入工法部材	二重管ボーリングロッド	m	薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド	長3.0m	m
TZJ6455002	薬液注入工法部材	復相グラウトモニタ40.5mm	個	薬液注入工法部材 グラウトモニタ	復相用 径40.5mm	個
TZJ6457002	薬液注入工法部材	復相用注入ホース類径12mm	組	薬液注入工法部材 注入ホース類	復相用 4.9MPa 径12mm 長50m×3本	組
TZJ6458002	薬液注入工法部材	復相用サクションホース38mm	組	薬液注入工法部材 サクションホース	復相用 径38mm 長3.0m×3本	組
TZJ6464001	薬液注入工法部材	二重管ホース 径12mm	本	薬液注入工法部材 二重管ホース	21MPa 径12mm 長20m	本
TZJ6466001	薬液注入工法部材	シールパッキンセット	個	薬液注入工法部材 シールパッキンセット	シールパッキンセット	個
TZJ6467001	薬液注入工法部材	シールセット	個	薬液注入工法部材 シールセット	シールセット	個
TZJ6530002	モルポートシールド	油圧ブローカ 1300kg級用	本	ブローカ ポイントシールド	油圧大型ブローカ1300kg級対応	本
TZJ6531001	ダイヤモンドビット	径2.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2.1/2インチ 64.7mm	個
TZJ6531002	ダイヤモンドビット	径3インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3インチ 77.4mm	個
TZJ6531003	ダイヤモンドビット	径3.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3.1/2インチ 90.8mm	個
TZJ6531004	ダイヤモンドビット	径4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	4インチ 110.0mm	個
TZJ6531005	ダイヤモンドビット	径5インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	5インチ 128.5mm	個
TZJ6531006	ダイヤモンドビット	径6インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個
TZJ6531007	ダイヤモンドビット	径7インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	7インチ 180.0mm	個
TZJ6531008	ダイヤモンドビット	径8インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	8インチ 204.0mm	個
TZJ6531009	ダイヤモンドビット	径9インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	9インチ 227.6mm	個
TZJ6531010	ダイヤモンドビット	径1.1/4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1.1/4インチ 33.1mm	個
TZJ6531011	ダイヤモンドビット	径1.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1.1/2インチ 40.0mm	個
TZJ6531012	ダイヤモンドビット	径2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個
TZJ6540001	コンクリートカッターブレード	12インチ(径300)自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径300cm 12インチ	枚
TZJ6540002	コンクリートカッターブレード	16インチ(径400)自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径400cm 16インチ	枚
TZJ6540003	コンクリートカッターブレード	22インチ(径550)自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径550cm 22インチ	枚
TZJ6540005	コンクリートカッターブレード	30インチ(径750)自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径750cm 30インチ	枚
TZJ6540006	コンクリートカッターブレード	42インチ(径1050)自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径1060cm 42インチ	枚
TZJ6540007	コンクリートカッターブレード	38インチ(径950)自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径950cm 38インチ	枚
TZJ6540008	コンクリートカッターブレード	14インチ(径350)自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径350cm 14インチ	枚
TZJ6540009	コンクリートカッターブレード	18インチ(径450)自走式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径450cm 18インチ	枚
TZJ6543001				路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級	本
TZJ6543002				路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級	本
TZJ6543003				路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級・1.0m級・2.0m級	本
TZJ6553001	ガードレール 清掃用ブラシ	径500 ポリプロピレン	個	ガードレール 清掃用ブラシ ポリプロピレン	直径500mm 長600mm	個
TZJ6553002	トンネル清掃用ブラシ	径800 ポリプロピレン	個			
TZJ6574001	ディスクサンドペーパー	径150 #16	枚			
TZJ6574002	ディスクサンドペーパー	径150 #30	枚			
TZJ6700001	A重油 海上	硫黄分0.5%以下 パーヅ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	パーヅ渡し	kL
TZJ6700002	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10~20kL積載車 給油	kL
TZJ6704001	レギュラーガソリン		リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンダ渡し スタンダ給油	L
TZJ6706001	白灯油	業務用 小型ローリー	リットル	石油製品 灯油	ミニローリー渡し 4kL積載車 給油	kL
TZJ6708001	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	ガス LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZJ6710001	酸素ガス	ボンベ	m3	ガス 酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZJ6712001	アセチレンガス	ボンベ	kg	ガス 溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZJ6714001				石油製品	ガソリンスタンド渡し:潤滑油2サイクルエンジンオイル(20:1)	L
TZJ6716002				練炭	マッチ練炭4号	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZ301010270	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg
TZ301010340	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZ301070020	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚
TZ301080070	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	4.0m×10×10cm 1・2等込	m3
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	JIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り JIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り グレー	kg
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2
TZ302030010	目地板 漂青質板	T10mm	m2	目地板 漂青質板	厚10mm	m2
TZ304010030	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010050	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2～4kL積載車 給油	L
TZ304010150	A重油 海上	硫黄分0.5%以下 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	バージ渡し	kL
TZ304010160	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10～20kL積載車 給油	kL
TZ304010170	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10～20kL積載車 給油	kL
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	ガス LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	ガス 溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m3	ガス 酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZ306010010	コンクリートカッターブレード	8インチ(径200mm)手動式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径20cm 8インチ 電動工具用	枚
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg
TZJ6702002	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2～4kL積載車 給油	L
TZJ7200003	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
TZP02352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用コンクリート製品 歩車道境界 A	片面 幅150/170×高200×長600mm	個