

令和7年2月28日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。

3. その他

- （1）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （2）本資料は、令和7年2月28日以降適用の単価表に対応しています。
- （3）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （4）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KN0675				機械構造用炭素鋼	S10C～S55C 径101～150mm	kg
KN0897	鉄スクラップ	鋼ダライ粉 A	t	鉄スクラップ 鉄	鋼ダライ粉 A	t
KN0898				鉄スクラップ 鉄	鋼ダライ粉 A	t
KN0900	鋼スクラップ	並鋼	kg	非鉄スクラップ 銅	並鋼	kg
KN0901	黄銅スクラップ	黄銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 黄銅	並黄銅鋳物	kg
KN0902	青銅スクラップ	青銅鋳物	kg	非鉄スクラップ 青銅	青銅鋳物	kg
KN0903	アルミスクラップ	機械鋳物	kg	非鉄スクラップ アルミ	機械鋳物	kg
KN1601	水門用水密ゴム	天然ゴム 平形	kg			
KN1602	水門用水密ゴム	天然ゴム L形	kg			
KN1603	水門用水密ゴム	天然ゴム P形	kg			
KN1604	水門用水密ゴム	天然ゴム 凸形	kg			
KN1606	水門用水密ゴム	合成ゴム 平形	kg			
KN1607	水門用水密ゴム	合成ゴム L形	kg			
KN1608	水門用水密ゴム	合成ゴム P形	kg			
KN1609	水門用水密ゴム	合成ゴム 凸形	kg			
KN7003	プラスチック	ショット	kg	地下調整材 プラスチック	鋳鋼製(ショット)	kg
KN7011	エッチングプライマー	IIS 2種 長バク型 暗緑	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	IIS K5633 2種 長バク型 暗緑	kg
KN7013	ジンクリッチプライマー	IIS 1種 無機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー	IIS K5552 1種 無機系 グレー	kg
KN7038	エポキシ樹脂塗料	中塗り 赤系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 赤系	kg
KN7039	エポキシ樹脂塗料	中塗り 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 青・緑系	kg
KN7040	エポキシ樹脂塗料	中塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 淡彩	kg
KN7041	エポキシ樹脂塗料	上塗り 赤系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 赤系	kg
KN7042	エポキシ樹脂塗料	上塗り 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 青・緑系	kg
KN7043	エポキシ樹脂塗料	上塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 淡彩	kg
KN7045	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS C種1号2号 赤さび	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7049	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内面用 淡彩	kg
KN7050				鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
KN7051	弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	IIS C種1号 赤さび	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	下塗り IIS K5551 C種1号 グレー	kg
KN7052	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 赤系	kg
KN7053	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7054	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7055				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 赤系	kg
KN7056				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 青・緑系	kg
KN7057				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 淡彩	kg
KN7058				鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg
KN7059	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg
KN7060	弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg
KN7061	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 青・緑	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 青・緑系	kg
KN7062	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 淡彩	kg
KN7064	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7065	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7066	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7067	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 赤系	kg
KN7068	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg
KN7069	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg
KN7120	鉛・クロムフリーさび止めペイント	IIS 1種 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	IIS K5674 1種 赤さび	kg
KN7151	シンナー	エッチングプライマー用	リットル	希釈剤 エッチングプライマー用シンナー	比重0.83	L
KN7155	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KN7158	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
KN7160	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	比重0.85	L
KN7161	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KN7164	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り 比重0.89	L
KN7165	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り 比重0.91	L
KN7169	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り 比重0.86	L
KN7170	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り 比重0.86	L
KN7171	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット 比重0.80	L
KNA758	6600V OC電線	5mm	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	単線 5mm	m
KNA759	6600V OC電線	22mm ²	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 22mm ²	m
KNA760	6600V OC電線	38mm ²	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 38mm ²	m
KNA761	6600V OC電線	60mm ²	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 60mm ²	m
KNA762	6600V OC電線	100mm ²	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 100mm ²	m
KNA832				低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-60 極数3	個
KNA833	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-30 2Pバナソニック	個			
KNA838	配線用遮断器(低圧)	TN-S30B 3P 戸上	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-30 極数3	個
KNA840	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-100 3P バナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-100 極数3	個
KNA841	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P バナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-225 極数3	個
KNA842	ノーヒューズブレーカ(低圧)	E400-NF 3P 寺崎	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCWA-400 極数3	個
KNA844	600V IV電線	単線 1.6mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 1.6mm	m
KNA845	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m
KNA872	漏電遮断器(低圧)	GB223EA 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電遮断器	BIWA-225 モータ保護兼用 極数3	個
KNA879				コンクリートボール用付属品 コンクリート植木	1.2M 長1200-幅240-厚170mm	個
KNA882	自在アームバンド	UABD-317 イワブチ	個	装柱金具 自在アームバンド(腕金取付用)	UABD-317(φ170~280)	個
KNA883	アームタイルバンド(片抱)	SABD-19S-DWイワブチ	個	装柱金具 アームタイルバンド	SABD-19S-DW(φ190~260)	個
KNA888	自在バンド	4BD-HC-12 イワブチ	個	装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)	4BD-HC-12(φ120~195)	個
KNA889				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	0.9 引留用	本
KNA893				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.8 引留用	本
KNA898				重鉛めっき鋼より線(IIS G 3537)	1種A級 断面積38mm ² 294kg/km	kg
KNA944	支線棒	13×2100mm 東電仕様	個			
KNA980	コンクリートトラフ 直線用	120 L500 ふた付き	組	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用	120 500×120×75mm	組
KNA988				配電線用架線金具 軽腕金(IR規格品)	3.2×75×75mm 2500mm	本
KNA999	PDC電線	6600V 14mm ²	m	6600V高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC)	より線 14mm ²	m
KNB000				通信線用架線金具 真棒	M12×200mm 重鉛めっきナット付	本
KNM626	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 10kN	台			
KNM627	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 20kN	台			
KNM628	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 30kN	台			
KNM629	手動ラック式開閉装置丸ハンドル	単動 本体 40kN	台			
KNM633	電動ラック式開閉装置	単動 本体 20kN	台			
KNM634	電動ラック式開閉装置	単動 本体 30kN	台			
KNM635	電動ラック式開閉装置	単動 本体 40kN	台			
KNM636	電動ラック式開閉装置	単動 本体 50kN	台			
KNM637	電動ラック式開閉装置	単動 本体 75kN	台			
KNM657	ラック式開閉装置	ラック棒 10kN	m			
KNM668	ラック式開閉装置	ラック棒継手 10kN	個			
KNM672	ラック式開閉装置	ラック棒継手 50kN	個			
KNM673	ラック式開閉装置	ラック棒継手 75kN	個			
KNM700	ラック式開閉装置	ラック棒 50kN	m			
KNM701	ラック式開閉装置	ラック棒 75kN	m			
TO001	PHCパイプ A種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×7m 820kg	本
TO002	PHCパイプ A種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×8m 940kg	本
TO003	PHCパイプ A種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×9m 1060kg	本
TO004	PHCパイプ A種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×10m 1180kg	本
TO005	PHCパイプ A種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×11m 1290kg	本
TO006	PHCパイプ A種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×12m 1410kg	本
TO007	PHCパイプ A種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×13m 1530kg	本
TO008	PHCパイプ A種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×7m 990kg	本
TO009	PHCパイプ A種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×8m 1140kg	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
T0010	PHCパイプ A種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×9m 1290kg	本		
T0011	PHCパイプ A種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×10m 1420kg	本		
T0012	PHCパイプ A種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×11m 1560kg	本		
T0013	PHCパイプ A種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×12m 1700kg	本		
T0014	PHCパイプ A種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×13m 1850kg	本		
T0015	PHCパイプ A種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×7m 1240kg	本		
T0016	PHCパイプ A種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×8m 1420kg	本		
T0017	PHCパイプ A種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×9m 1600kg	本		
T0018	PHCパイプ A種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×10m 1780kg	本		
T0019	PHCパイプ A種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×11m 1950kg	本		
T0020	PHCパイプ A種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×12m 2130kg	本		
T0021	PHCパイプ A種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×13m 2310kg	本		
T0022	PHCパイプ A種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×14m 2490kg	本		
T0023	PHCパイプ A種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×15m 2670kg	本		
T0024	PHCパイプ A種	450×70mm×7m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×7m 1520kg	本		
T0025	PHCパイプ A種	450×70mm×8m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×8m 1740kg	本		
T0026	PHCパイプ A種	450×70mm×9m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×9m 1950kg	本		
T0027	PHCパイプ A種	450×70mm×10m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×10m 2170kg	本		
T0028	PHCパイプ A種	450×70mm×11m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×11m 2390kg	本		
T0029	PHCパイプ A種	450×70mm×12m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×12m 2610kg	本		
T0030	PHCパイプ A種	450×70mm×13m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×13m 2830kg	本		
T0031	PHCパイプ A種	450×70mm×14m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×14m 3040kg	本		
T0032	PHCパイプ A種	450×70mm×15m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×15m 3260kg	本		
T0033	PHCパイプ A種	500×80mm×7m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×7m 1920kg	本		
T0034	PHCパイプ A種	500×80mm×8m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×8m 2190kg	本		
T0035	PHCパイプ A種	500×80mm×9m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×9m 2470kg	本		
T0036	PHCパイプ A種	500×80mm×10m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×10m 2740kg	本		
T0037	PHCパイプ A種	500×80mm×11m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×11m 3020kg	本		
T0038	PHCパイプ A種	500×80mm×12m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×12m 3290kg	本		
T0039	PHCパイプ A種	500×80mm×13m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×13m 3570kg	本		
T0040	PHCパイプ A種	500×80mm×14m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×14m 3840kg	本		
T0041	PHCパイプ A種	500×80mm×15m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×15m 4110kg	本		
T0042	PHCパイプ A種	600×90mm×7m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×7m 2620kg	本		
T0043	PHCパイプ A種	600×90mm×8m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×8m 3000kg	本		
T0044	PHCパイプ A種	600×90mm×9m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×9m 3370kg	本		
T0045	PHCパイプ A種	600×90mm×10m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×10m 3750kg	本		
T0046	PHCパイプ A種	600×90mm×11m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×11m 4120kg	本		
T0047	PHCパイプ A種	600×90mm×12m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×12m 4500kg	本		
T0048	PHCパイプ A種	600×90mm×13m	本	PHCパイプ A種	600×90mm×13m 4870kg	本		
T0049	PHCパイプ B種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×7m 820kg	本		
T0050	PHCパイプ B種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×8m 940kg	本		
T0051	PHCパイプ B種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×9m 1060kg	本		
T0052	PHCパイプ B種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×10m 1180kg	本		
T0053	PHCパイプ B種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×11m 1290kg	本		
T0054	PHCパイプ B種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×12m 1410kg	本		
T0055	PHCパイプ B種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	300×60mm×13m 1530kg	本		
T0056	PHCパイプ B種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×7m 990kg	本		
T0057	PHCパイプ B種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×8m 1140kg	本		
T0058	PHCパイプ B種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×9m 1280kg	本		
T0059	PHCパイプ B種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×10m 1420kg	本		
T0060	PHCパイプ B種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×11m 1560kg	本		
T0061	PHCパイプ B種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×12m 1700kg	本		
T0062	PHCパイプ B種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×13m 1850kg	本		
T0063	PHCパイプ B種	350×60mm×14m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×14m 1990kg	本		
T0064	PHCパイプ B種	350×60mm×15m	本	PHCパイプ B種	350×60mm×15m 2130kg	本		
T0065	PHCパイプ B種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×7m 1240kg	本		
T0066	PHCパイプ B種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×8m 1420kg	本		
T0067	PHCパイプ B種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×9m 1600kg	本		
T0068	PHCパイプ B種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×10m 1780kg	本		
T0069	PHCパイプ B種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×11m 1950kg	本		
T0070	PHCパイプ B種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×12m 2130kg	本		
T0071	PHCパイプ B種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×13m 2310kg	本		
T0072	PHCパイプ B種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×14m 2490kg	本		
T0073	PHCパイプ B種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ B種	400×65mm×15m 2670kg	本		
T0104	袋詰玉石用袋材	4t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	4t用 長期性能型 吊り金具なし	袋		
T0109				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A	個		
T0110				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A	個		
T0111				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A	個		
T0112				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A	個		
T0113				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A	個		
T0301	排水用導水管 ステンレス製	外径18mm×L5m	m	排水用導水管 ドレイナーII型	ステンレス製 外径18mm×長5m	m		
T0310	SDキャップ	ストラブドレイン用	個	橋梁用床版水抜管 ストラブドレイン用付属品	SDキャップ	個		
T0320				ひび割れ補修材 BLグラウト	エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg		
T0321				ひび割れ補修材 WBグラウト	湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材 10kg	kg		
T0322				ひび割れ補修材 DDグラウト50	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 10kg	kg		
T0323				ひび割れ補修材 BLグラウト100	エポキシ樹脂系注入材(柔軟型) 5kg	kg		
T0324				ひび割れ補修材 #101	エポキシ樹脂系シール材 10kg	kg		
T0325				ひび割れ補修材 BLシール	不飽和ポリエポキシ系シール材 5kg	kg		
T0326				ひび割れ補修材 SB/フットシール	弾性シリコン系シール材 320mL比重1.45	個		
T0327				ひび割れ補修材 SB/フットシールプライマー	ウレタン系プライマー 150mL 比重0.96	缶		
T0328				ひび割れ補修材 BLインジェクター	補充可能型注入器具	本		
T0329				ひび割れ補修材 DDインジェクター	定量型注入器具	本		
T0403	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管標準先頭	呼径150mm 165×8.9mm×1m	本		
T0404	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	標準管・先頭管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管標準先頭	呼径200mm 216×10.3mm×1m	本		
T0405	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径150mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管 最終管	呼径150mm 165×8.9mm×1m	本		
T0406	下水道推進工法用塩ビ管SUSR	最終管 呼径200mm	本	下水道推進工法塩ビ管 SUSカー付直管 最終管	呼径200mm 216×10.3mm×1m	本		
T0407				埋設標識シート 上下水道・ガス用	幅150mm×長さ50m 2倍 PEクロス	巻		
T0408	水質分析 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体	水質分析料金 生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	検体		
T1000	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高300mm	個		
T1001	1号マンホール(1種) 直壁	600×900×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高450mm	個		
T1002	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高600mm	個		
T1003	1号マンホール(1種) 直壁	900×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高300mm	個		
T1004	1号マンホール(1種) 直壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高600mm	個		
T1005	1号マンホール(1種) 直壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高900mm	個		
T1006	1号マンホール(1種) 直壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1200mm	個		
T1007	1号マンホール(1種) 直壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1500mm	個		
T1008	1号マンホール(1種) 直壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1800mm	個		
T1011	1号マンホール(1種) おどり場	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	おどり場直壁 径900×高600mm	個		
T1013	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高600mm	個		
T1014	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高900mm	個		
T1015	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1200mm	個		
T1016	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1500mm	個		
T1017	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	管取付け壁 径900×高1800mm	個		
T1021	1号マンホール(1種) 底版	有効高130	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号1種	底版	個		
T1022	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×300	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高300mm	個		
T1023	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×450	個	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高450mm	個		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T2547	ホライズン 75型A形	H1000×L750mm	個			
T2548	ホライズン 100型A形	H1000×L1000mm	個			
T2549	ホライズン 150型A形	H1000×L1500mm	個			
T2550	ホライズン 200型A形	H1000×L2000mm	個			
T2551	ホライズン 250型A形	H1000×L2500mm	個			
T2570	ベンチフリューム1種	200×150×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	200×150×2000mm 90kg	個
T2571	ベンチフリューム1種	250×175×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	250×175×2000mm 106kg	個
T2572	ベンチフリューム1種	300×200×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	300×200×2000mm 136kg	個
T2573	ベンチフリューム1種	350×235×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	350×235×2000mm 172kg	個
T2574	ベンチフリューム1種	400×260×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	400×260×2000mm 227kg	個
T2575	ベンチフリューム1種	450×295×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	450×295×2000mm 258kg	個
T2576	ベンチフリューム1種	500×320×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	500×320×2000mm 308kg	個
T2577	ベンチフリューム1種	550×355×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	550×355×2000mm 352kg	個
T2578	ベンチフリューム1種	600×380×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	600×380×2000mm 378kg	個
T2579	ベンチフリューム1種	650×415×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	650×415×2000mm 438kg	個
T2580	ベンチフリューム1種	700×440×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	700×440×2000mm 508kg	個
T2581	ベンチフリューム1種	800×490×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	800×490×2000mm 598kg	個
T2582	ベンチフリューム1種	900×550×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	900×550×2000mm 758kg	個
T2583	ベンチフリューム1種	1000×600×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	1000×600×2000mm 870kg	個
T2590	ベンチフリューム1種	200×150×1000mm	個			
T2591	ベンチフリューム1種	250×175×1000mm	個			
T2592	ベンチフリューム1種	300×200×1000mm	個			
T2593	ベンチフリューム1種	350×235×1000mm	個			
T2594	ベンチフリューム1種	400×260×1000mm	個			
T2595	ベンチフリューム1種	450×295×1000mm	個			
T2596	ベンチフリューム1種	500×320×1000mm	個			
T2597	ベンチフリューム1種	550×355×1000mm	個			
T2598	ベンチフリューム1種	600×380×1000mm	個			
T2599	ベンチフリューム1種	650×415×1000mm	個			
T2600	ベンチフリューム1種	700×440×1000mm	個			
T2601	ベンチフリューム1種	800×490×1000mm	個			
T2602	ベンチフリューム1種	900×550×1000mm	個			
T2603	ベンチフリューム1種	1000×600×1000mm	個			
T2732	鉄筋L形 250A	35×15.5×60cm	個	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートL形	250A 幅350×高155×長600mm	個
T2763	誘導ブロック コンクリート製	点状・線状 30×30×6cm	枚	視覚障害者誘導用ブロック 誘導(線)・警告(点)	300×300×60mm	枚
T2943	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
T3087	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×600×2000mm	個			
T3088	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×700×2000mm	個			
T3089	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×800×2000mm	個			
T3090	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×900×2000mm	個			
T3091	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×1000×2000mm	個			
T3092	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×700×2000mm	個			
T3093	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×800×2000mm	個			
T3094	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×900×2000mm	個			
T3095	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×1000×2000mm	個			
T3096	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×800×2000mm	個			
T3097	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×900×2000mm	個			
T3098	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×1000×2000mm	個			
T3099	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×900×2000mm	個			
T3100	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×1000×2000	個			
T3101	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅300用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用	400×95×500mm 41kg	枚
T3102	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅400用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用	500×110×500mm 60kg	枚
T3103	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅500用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用	600×125×500mm 83kg	枚
T3104	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅600用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用	700×140×500mm 109kg	枚
T3109	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅700用 長500mm	枚			
T3110	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅800用 長500mm	枚			
T3111	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅900用 長500mm	枚			
T3112	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅1000用 長500mm	枚			
T3118	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×800×2000mm 754kg	本
T3119	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×300×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×300×2000mm 322kg	本
T3120	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×400×2000mm 399kg	本
T3121	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×500×2000mm 450kg	本
T3122	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×600×2000mm 558kg	本
T3123	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×700×2000mm 618kg	本
T3124	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×500×2000mm 532kg	本
T3125	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×600×2000mm 588kg	本
T3126	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×700×2000mm 710kg	本
T3127	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×800×2000mm 775kg	本
T3128	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×900×2000mm 830kg	本
T3129	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×1000×2000mm 955kg	本
T3130				自由勾配側溝 側溝本体	300×1100×2000mm 1065kg	本
T3131	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×400×2000mm 454kg	本
T3132	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×900×2000mm 930kg	本
T3133	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1000×2000mm 1000kg	本
T3134				自由勾配側溝 側溝本体	400×1100×2000mm 1175kg	本
T3146				自由勾配側溝 側溝本体	400×1200×2000mm 1260kg	本
T3147	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3148	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×500×2000mm 587kg	本
T3149				自由勾配側溝 側溝本体	500×1100×2000mm 1190kg	本
T3150				自由勾配側溝 側溝本体	500×1200×2000mm 1383kg	本
T3151				自由勾配側溝 側溝本体	500×1300×2000mm 1471kg	本
T3152				自由勾配側溝 側溝本体	500×1400×2000mm 1559kg	本
T3153	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T3154	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3155	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×600×2000mm 710kg	本
T3156	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×700×2000mm 775kg	本
T3157	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×800×2000mm 840kg	本
T3158	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×900×2000mm 1040kg	本
T3159	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1000×2000mm 1111kg	本
T3160	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×700×2000mm 885kg	本
T3161	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×800×2000mm 955kg	本
T3162	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×900×2000mm 1030kg	本
T3163	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1000×2000mm 1234kg	本
T3165				自由勾配側溝 側溝本体	600×1200×2000mm 1402kg	本
T3166	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×600×2000mm 754kg	本
T3167				自由勾配側溝 側溝本体	600×1300×2000mm 1608kg	本
T3168				自由勾配側溝 側溝本体	600×1400×2000mm 1701kg	本
T3169				自由勾配側溝 側溝本体	600×1500×2000mm 1794kg	本
T3172	コンクリート境界杭	9×9×90 新潟県型	本	コンクリート境界杭 北陸地区 新潟県型	90×90×900mm 17kg	本
T3200	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×300×2000mm	個			
T3201	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×400×2000mm	個			
T3202	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×500×2000mm	個			
T3203	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×600×2000mm	個			
T3204	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×700×2000mm	個			
T3205	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×500×2000mm	個			
T3206	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×600×2000mm	個			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T3207	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×700×2000mm	個			
T3208	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×800×2000mm	個			
T3209	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×600×2000mm	個			
T3210	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×700×2000mm	個			
T3211	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×800×2000mm	個			
T3212	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×900×2000mm	個			
T3213	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個			
T3214	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×700×2000mm	個			
T3215	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×800×2000mm	個			
T3216	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×900×2000mm	個			
T3217	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個			
T3220	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×400×2000mm	個			
T3221	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3222	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×500×2000mm	個			
T3223	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3224	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×600×2000mm	個			
T3225	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×600×2000mm	個			
T3359	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法 ひも付き	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3360	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法 ひも付き	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3362	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	丸蓋	kg
T3363	鋼管ぐい・矢板付属品	イタダ補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	イタダ補強	kg
T3364	鋼管ぐい・矢板付属品	十字補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	十字補強	kg
T3365	鋼管ぐい・矢板付属品	現場円周溶接用部材	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg
T3366	鋼管ぐい・矢板付属品	吊金具	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含む)	kg
T3367	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋・十字 二十字補強 溶接費	m	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	各付属品の溶接費	m
T3400	亜鉛めつき鉄線 2種 #8	径4mm	t	亜鉛めつき鉄線2種(JIS G 3547)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
T3401	亜鉛めつき鉄線 2種 #10	径3.2mm	t	亜鉛めつき鉄線2種(JIS G 3547)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
T3402	亜鉛めつき鉄線 2種 #18	径1.2mm	t	亜鉛めつき鉄線2種(JIS G 3547)	#18 1.2mm 113m/kg	kg
T3403	亜鉛めつき鉄線 2種 #20	径0.9mm	t	亜鉛めつき鉄線2種(JIS G 3547)	#20 0.9mm 200m/kg	kg
T3419	合繊不織布	T10mm 9.8KN	m2	土木シート 不織布 合繊	厚10mm 引張強度9.8kN/m	m2
T3420	合繊不織布	T10mm 117N	m2	土木シート 不織布 合繊	厚10mm 引張強度196N/5cm	m2
T3431	かごマット多段積型 突込式	めつき勾配1.0.5 A・Ba	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めつき鉄線)	突込式 A型-a 高50cm 勾配1.0.5	m
T3432	かごマット多段積型 突込式	めつき勾配1.0.5 A・Bb	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めつき鉄線)	突込式 B型-b 高50cm 勾配1.0.5	m
T3441	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3442	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3444	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3445	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3450	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3451	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3453	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3454	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3456	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3457	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3459	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3460	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3462	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3463	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3465	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3466	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3485	溶接金網 丸鉄線	4×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 150×150mm 1.38kg/m2	m2
T3488				きつ甲金網 亜鉛めつき鉄線 HX-G	線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m	m
T3633	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径60cm	m
T3638	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径45cm	m
T3639	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径60cm	m
T3641	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径60cm	m
T3644	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径45cm	m
T3645	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径60cm	m
T3647	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径60cm	m
T3729	鋼製組立網ガードン パネル	H1×W2×L2m	本			
T3731	鋼製組立網ガードン パネル	H1×W2×L3m	本			
T3746	ダイボリン 角型U字溝 500	500×500×2000mm	個			
T3747	ダイボリン 角型U字溝 600	600×600×2000mm	個			
T3748	ダイボリン 角型U字溝 800	800×800×2000mm	個			
T3749	ダイボリン 角型U字溝1000	1000×1000×2000	個			
T3780	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本
T3794	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
T3795	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
T3797	ダイボリン 角型U字溝 300	375×300×2040mm	個			
T3798	ダイボリン 角型U字溝 400	500×400×2040mm	個			
T3800	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×500×2000mm	個			
T3816	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×700×2000mm	個			
T3826	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×800×2000mm	個			
T3839	軟質塩化ビニルシート	T0.5mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m2
T3840	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
T3841	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
T3850	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×800×2000mm	個			
T3851	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×900×2000mm	個			
T3852	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×1000×2000mm	個			
T3854	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×900×2000mm	個			
T3855	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×1000×2000mm	個			
T3862	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T4006	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間端末デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ139.8×1350	本
T4007	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間端末デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端末支柱 白色塗装	Gc-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本
T4016	ガードケーブル 加算額	径114.3mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エクストラ	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本
T4017	ガードケーブル 加算額	径139.8mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エクストラ	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本
T4030	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×1270	本
T4031	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本
T4032	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-B-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
T4033	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-C-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式) 白色塗装	Gc-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
T4060	警戒標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 警戒標識板 警戒標識	カプセルアルミ・カプセルレンズ型	m2
T4062	警戒標識板	広角 アルミ 金具別	m2			
T4080	規制標識板 301~	径600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 301~ φ600mm	枚
T4081	規制標識板 301~	径600 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 301~ φ600mm	枚
T4084	規制標識板 326~	350×600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 326~ 350×600mm	枚
T4085	規制標識板 326~	350 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 326~ 350×600mm	枚
T4088	規制標識板 329~	800 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 329~ ▽800mm	枚
T4089	規制標識板 329~	800 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 329~ ▽800mm	枚
T4101	路線番号標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 案内標識板 路線番号標識	カプセルアルミ・カプセルレンズ型	m2
T4120	指示標識板 401~	600×600 カプセル 1倍	枚	指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 401~ 600×600mm	枚
T4121	指示標識板 401~	600 カプセル 1.5倍	枚	指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 401~ 600×600mm	枚
T4130	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Ap-2E	m
T4131	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Bp-2E	m
T4132	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Cp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Cp-2E	m
T4133	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Ap-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建設景観色塗装	Gp-Ap-2B	m
T4134	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Bp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建設景観色塗装	Gp-Bp-2B	m
T4135	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Cp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建設景観色塗装	Gp-Cp-2B	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
T9635	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本					
T9639	CCVP管 ダクトスリーブ	径100	個					
T9640	CCVP管 ダクトスリーブ	径125	個					
T9641	MCCP 伸縮継手付	呼径50A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	50A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9642	MCCP 伸縮継手付	呼径80A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	80A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9643	MCCP 伸縮継手付	呼径100A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	100A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9644	MCCP 伸縮継手付	呼径125A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	125A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9645				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	150A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9651				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	80A	個		
T9652				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	100A	個		
T9653				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	125A	個		
T9677	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径30mm	m		
T9678	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径50mm	m		
T9679	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管 (FEP)	径65mm	m		
T9680	FEP用 ベルマウス	30mm	個	波付硬質ポリエチレン管用附属品	ベルマウス 30mm	個		
T9681	FEP用 ベルマウス	50mm	個	波付硬質ポリエチレン管用附属品	ベルマウス 50mm	個		
T9682	FEP用 ベルマウス	65mm	個	波付硬質ポリエチレン管用附属品	ベルマウス 65mm	個		
T9683	難燃FEP用 テーピング	30mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材	テーピングタイプ 30mm	組		
T9684	難燃FEP用 テーピング	50mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材	テーピングタイプ 50mm	組		
T9685	難燃FEP用 テーピング	65mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用附属品 直線接続材	テーピングタイプ 65mm	組		
T9750	鉄筋端部加工 D13 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9751	鉄筋端部加工 D13 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9752	鉄筋端部加工 D13 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9753	鉄筋端部加工 D16 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9754	鉄筋端部加工 D16 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9755	鉄筋端部加工 D16 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9756	鉄筋端部加工 D19 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9757	鉄筋端部加工 D19 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9758	鉄筋端部加工 D19 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9759	鉄筋端部加工 D22 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9760	鉄筋端部加工 D22 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9761	鉄筋端部加工 D22 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9762	鉄筋端部加工 D25 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9763	鉄筋端部加工 D25 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9764	鉄筋端部加工 D25 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9765	鉄筋端部加工 D29 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9766	鉄筋端部加工 D29 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9767	鉄筋端部加工 D29 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9768	鉄筋端部加工 D32 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9769	鉄筋端部加工 D32 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9770	鉄筋端部加工 D32 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9771	鉄筋端部加工 D35 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9772	鉄筋端部加工 D35 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9773	鉄筋端部加工 D35 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9774	鉄筋端部加工 D38 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9775	鉄筋端部加工 D38 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9776	鉄筋端部加工 D38 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9777	鉄筋端部加工 D41 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9778	鉄筋端部加工 D41 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9779	鉄筋端部加工 D41 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9780	鉄筋端部加工 D51 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9781	鉄筋端部加工 D51 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9782	鉄筋端部加工 D51 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9783	ねじ筋鉄筋継手	D13 土木用	組					
T9784	ねじ筋鉄筋継手	D16 土木用	組					
T9785	ねじ筋鉄筋継手	D19 土木用	組					
T9786	ねじ筋鉄筋継手	D22 土木用	組					
T9787	ねじ筋鉄筋継手	D25 土木用	組					
T9788	ねじ筋鉄筋継手	D29 土木用	組					
T9789	ねじ筋鉄筋継手	D32 土木用	組					
T9790	ねじ筋鉄筋継手	D35 土木用	組					
T9791	ねじ筋鉄筋継手	D38 土木用	組					
T9792	ねじ筋鉄筋継手	D41 土木用	組					
T9793	ねじ筋鉄筋継手	D51 土木用	組					
T99101	トラック架装リフト(貸貸)	バックフーム型 8～10m	台・日	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮フーム型	バスケット型 作業床高さ8～10m	台・日		
T99102	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・フーム型 9. 9m	台・日	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮フーム型	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	台・日		
T99103	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・フーム10～12m	台・日	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮フーム型	プラットフォーム型 作業床高さ～12m以下	台・日		
T99151	橋梁点検車(貸貸)	作業H約6m 積載200kg	台・日					
T9982	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径700mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径700mm(有孔・無孔とも)	m		
T9983	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径800mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径800mm(有孔・無孔とも)	m		
T9984	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径900mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径900mm(有孔・無孔とも)	m		
T9985	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1000mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径1000mm(有孔・無孔とも)	m		
T9986	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1100mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径1100mm(有孔・無孔とも)	m		
T9987	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径1200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径1200mm(有孔・無孔とも)	m		
T9988	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径700mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径700mm(有孔・無孔とも)	m		
T9989	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径800mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径800mm(有孔・無孔とも)	m		
T9990	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径900mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径900mm(有孔・無孔とも)	m		
T9991	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径1000mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径1000mm(有孔・無孔とも)	m		
TL301010232	クロラクリーン(作業料金)	350t吊 オペレータ付 月租	台・月	クロラクリーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	350t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月		
TL301010302	ラフレクリーン(作業料金)	60t吊 オペレータ付 日租	台・日	ラフレクリーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日		
TL301010304	ラフレクリーン(作業料金)	70t吊 オペレータ付 日租	台・日	ラフレクリーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日		
TL301030190	ガolin発電機(貸貸)	出力3kVA	基・日	賃貸料金 ガolin発電機	定格容量3kVA (～低騒音)	台・日		
TL301070040	振動ローラ(貸貸)ハンドガイド	0. 5～0. 6t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0. 5～0. 6t (～低騒音)	台・日		
TLC1005001	ブルドーザ(貸貸)	普通 3t級	台・日	賃貸料金 ブルドーザ	普通 3t級 (～排3次・低騒音)	台・日		
TLC1005006	ブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金 ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒音)	台・日		
TLC1005009	ブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金 ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日		
TLC1006001	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日		
TLC1006002	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日		
TLC1010001	バックホウ(貸貸)クロラ	容量0. 5(0. 4)m ³	台・日	賃貸料金 バックホウ(クロラ型)	山積0. 5m ³ (～排2014・超低含)	台・日		
TLC1010002	バックホウ(貸貸)クロラ	容量0. 28(0. 2)m ³	台・日	賃貸料金 バックホウ(クロラ型)	山積0. 28m ³ (～排3次・超低含)	台・日		
TLC1010003	バックホウ(貸貸)クロラ	容量0. 45(0. 35)m ³	台・日	賃貸料金 バックホウ(クロラ型)	山積0. 45m ³ (～排3次・超低含)	台・日		
TLC1010004	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 8(0. 6)m ³	台・日	賃貸料金 バックホウ(クロラ型クレーン機能付)	山積0. 8m ³ 吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日		
TLC1010005	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 45(0. 35)m ³	台・日	賃貸料金 バックホウ(クロラ型クレーン機能付)	山積0. 28m ³ 吊2. 9t(～排2011・超低含)	台・日		
TLC1010006	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 2)m ³	台・日	賃貸料金 超小旋回バックホウ(クロラ型)	山積0. 28m ³ (～排2011・超低含)	台・日		
TLC1010007	バックホウ(貸貸)クロラ	容量0. 8(0. 6)m ³	台・日	賃貸料金 バックホウ(クロラ型)	山積0. 8m ³ (～排2014・超低含)	台・日		
TLC1010008	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 28(0. 2)m ³	台・日	賃貸料金 バックホウ(クロラ型クレーン機能付)	山積0. 28m ³ 吊1. 7t(～排2014・低騒音)	台・日		
TLC1010009	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 45(0. 4)m ³	台・日	賃貸料金 バックホウ(クロラ型クレーン機能付)	山積0. 5m ³ 吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日		
TLC1010010	超小旋回バックホウクレーン貸貸	容量0. 28(0. 2)m ³	台・日	賃貸料金 超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 28m ³ (～排2014・低騒音)	台・日		
TLC1010011	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 2)m ³	台・日	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ(クロラ型)	山積0. 28m ³ (～排2014・超低含)	台・日		
TLC1010012	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 45(0. 35)m ³	台・日	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ(クロラ型)	山積0. 45m ³ (～排2014・超低含)	台・日		
TLC1010013	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 45(0. 35)m ³	台・日	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 45m ³ 吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日		
TLC1010011	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 22(0. 1)m ³	台・日	賃貸料金 超小旋回バックホウ(クロラ型)	山積0. 22m ³ (～排2014・超低含)	台・日		
TLC101002	小型バックホウ(貸貸)クロラ	容量0. 11(0. 08)m ³	台・日	賃貸料金 小型バックホウ(クロラ型)	山積0. 11m ³ (～排3次・超低含)	台・日		
TLC101003	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 11(0. 08)m ³	台・日	賃貸料金 超小旋回バックホウ(クロラ型)	山積0. 11m ³ (～排3次・超低含)	台・日		
TLC101004	小型バックホウ(貸貸)クロラ	容量0. 13(0. 1)m ³	台・日	賃貸料金 小型バックホウ(クロラ型)	山積0. 13m ³ (～排3次・超低含)	台・日		
TLC101005	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 09(0. 07)m ³	台・日	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 09m ³ 吊0. 9t(～排2011・超低含)	台・日		

Table with 3 main columns: 月刊 建設物価 掲載 (Monthly Construction Price Listing), 月刊 積算資料 掲載 (Monthly Calculation Material Listing), and 単位 (Unit). Each column lists item names, specifications, and units.

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and their specifications in two columns.

Table with 4 main columns: 単価コード (Unit Code), 月刊 建設物価 掲載 (Monthly Construction Price Published), 月刊 積算資料 掲載 (Monthly Calculation Materials Published), and 規格 (Specifications). It lists various construction materials and services with their respective specifications and units.

Table with columns for Item Code, Name, Specifications, Unit, Name, Specifications, Unit. It lists various construction materials and equipment with their respective specifications and units.

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and their specifications.

Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials such as pipes, coatings, and structural components with their specifications and unit prices.

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZ301070020	麻袋 土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚
TZ301080070	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	4.0m×10×10cm 1・2等込	m3
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り グレー	kg
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2
TZ302030010	目地板 瀝青質板	T10mm	m2	目地板 瀝青質板	厚10mm	m2
TZ304010030	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010050	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2〜4kL積載車 給油	L
TZ304010150	A重油 海上	硫黄分0.5%以下 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	バージ渡し	kL
TZ304010160	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10〜20kL積載車 給油	kL
TZ304010170	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10〜20kL積載車 給油	kL
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	ガス LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	ガス 溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m3	ガス 酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZ306010010	コンクリートカッターブレード	8インチ(径200mm) 手動式	枚	コンクリートカッターブレード	ブレード径20cm 8インチ 電動工具用	枚
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg
TZJ6702002	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2〜4kL積載車 給油	L
TZJ7200003	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
TZP02352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用コンクリート製品 歩車道境界 A	片面 幅150/170×高200×長600mm	個