

#

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

05-实施-一般-0050-当初



総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日  諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初  1 実施単価 30 新潟② 0-05.08.20(0)  1 一般土木 R:¥設計書¥2023_令和05年度¥602南区建設課¥01当初¥0505-南建第50号-当初-主要地方道白根安田線舗装修繕その2工事, ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 02 大都市(2) 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 22 2%:冬 2% 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	17,870,000 17,870,000	1,787,000 1,787,000	19,657,000 19,657,000

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
舗装工			式		8, 132, 497	Y2000000295
切削オーバーレイ工			式		7, 083, 913	Y3000001869
切削オーバーレイ			式		7, 083, 913	Y4000007918
切削オーバーレイ 一層，即日舗設無 すりつけ区分舗装厚（一層目）（実数入力） 0 省略	2, 650	m2	一式	2, 441	6, 468, 650	SWB430210 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=50, 06=2, 10=1 施工 第0-0001号内訳表
殻運搬（路面切削）			一式		240, 863	Y4000023326
殻運搬（路面切削） 0 省略	133	m3		1, 811	240, 863	SCB430020 0 01=2, 03=17, 04=1 施工 第0-0002号内訳表
殻処分			一式		374, 400	Y4000023328

05-実施-一般-0050-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工	廃材処理費 アスファルト舗装廃材									S0930 0 01=4	
	T 処分費等	312		t		1,200		374,400		施工 第0-0003号内訳表	
					式			683,834		Y2000000300	
区画線工											
					式			683,834		Y3000001890	
					式			683,834		Y4000007980	
区画線工	溶解式区画線										
					一式			683,834			
区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 白										SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1	
	0 省略	710		m		320		227,200		施工 第0-0004号内訳表	
区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 黄 鉛・クロムフリー										SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=2, 12=1, 13=1	
	0 省略	380		m		403		153,140		施工 第0-0005号内訳表	
区画線設置 溶解式手動, セブラ 30cm, 白										SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1	
	0 省略	9		m		620		5,580		施工 第0-0006号内訳表	
区画線設置 溶解式手動, セブラ 45cm, 白										SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1	
	0 省略	33		m		810		26,730		施工 第0-0007号内訳表	
区画線設置 溶解式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 黄										SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=2, 12=1, 13=1	
	0 省略	20		m		825		16,500		施工 第0-0008号内訳表	

05-実施-一般-0050-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直進矢印自転車マーク 見積39,139円/箇所						F0001 0
	0 省略	2		箇所	39,139	78,278	
	バス停注意マーク 見積40,989円/箇所						F0002 0
	0 省略	2		箇所	40,989	81,978	
	矢羽根[標準型] 750mm×1500mm 溶融式カー塗装 見積15,738円/箇所						F0003 0
	0 省略	6		箇所	15,738	94,428	
仮設工							Y2000000318
				式		364,750	
交通管理工							Y3000003678
				式		364,750	
交通誘導警備員							Y4000026665
				一式		364,750	
	交通誘導警備員B						SWB010212 0
	0 省略	25		人日	14,590	364,750	施工 第0-0009号内訳表
直接工事費							
						8,132,497	
運搬費							Z0002
				式		125,000	

05-実施-一般-0050-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費						YZ000000000
0 省略			式		125,000	
貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m						SWB010010 0 01=1, 02=1.9, 03=2, 05=2
0 省略	2		台	62,500	125,000	施工 第0-0010号内訳表
共通仮設費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=8,002,071 率-----B=0.1610			地域補正率F=1.5000			
					1,932,000	
共通仮設費計						
					2,057,000	
純工事費						
					10,189,497	
現場管理費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=10,059,071 率-----B=0.3785			地域補正率F=1.2000			
					4,568,000	
現場管理費計						
					4,568,000	
工事原価						
					14,757,497	
工事原価計						
					14,757,497	

05-実施-一般-0050-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等	A*(B*H) 対象額---A=14,627,071 率-----B=0.2125										
							前払補正率H=1.0000				
									3,107,503		
契約保証費	A*B 対象額---A=14,627,071 率-----B=0.0004										
									5,000		
一般管理費等 計											
									3,112,503		
工事価格											
									17,870,000		
消費税相当額	A*B 対象額---A=17,870,000 率-----B=0.1000										
									1,787,000		
工事費											
									19,657,000		

05-実施-一般-0050-当初

切削オーバーレイ  
一層，即日舗設無  
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年08月20日適用  
頁0-0010  
施工 第0-0001号内訳表  
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.110	人	25,190	2,770	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.330	人	25,400	8,382	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.549	人	21,110	11,589	RR0102 1 0 省略
⑤密粒度アスコン(新20FH)	12.573	t	11,500	144,589	TZJ4100004 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ4130003 0 省略
路面切削機運転	0.110	日	273,300	30,063	SWK430050 1 0 省略
路面清掃車運転	0.110	日	77,830	8,561	SWK430060 1 0 省略
アスファルトフィニッシャ運転	0.110	日	116,600	12,826	SWK430070 1 0 省略
ロードローラ運転	0.110	日	48,740	5,361	SWK430080 1 0 省略
タイヤローラ運転	0.110	日	34,270	3,769	SWK430090 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	14.0	%	83,321	11,589	#71 0 省略
計	100	m2		244,100	

切削オーバーレイ  
一層，即日舗設無  
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年08月20日適用  
頁0-0011  
施工 第0-0001号内訳表  
100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
小計	1	m2		2,441	
平均切削深さ	=1	7cm以下			
即日舗設の層数	=1	一層			
すりつけの区分	=1	無			
舗装厚(一層目)(実数入力)	[mm]=50	舗装厚(一層目)(実数入力)		[mm]	
アスファルト材料(一層目)	=2	⑤密粒度アスコン(新20FH)			
瀝青材料種類(一層目)	=1	タックコート			

殻運搬(路面切削)

単価適用日/適用基準日05年08月20日適用

頁0-0012

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工第0-0002号内訳表

1m3 当り

機械構成比：43.28% 労務構成比：43.06% 材料構成比：13.66% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1,649.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	43.28%	21,967 円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20,400	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	43.06%	22,030 円／人	運転手(一般)	20,300	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	13.66%	138 円／1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,811	積算単価	0	EP001
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間有) 費用の内訳	=2 =17 =1	有り 9.5km以下 全ての費用			
	【補正式】 1,811 = 1,649.9					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{43.28}{100} \times \frac{21,967}{20,400} \right] \times \frac{43.28}{43.28} \right.$	43.28				
	[労務補正] $+ \left[ \frac{43.06}{100} \times \frac{22,030}{20,300} \right] \times \frac{43.06}{43.06}$	43.06				
	[材料補正] $+ \left[ \frac{13.66}{100} \times \frac{138}{115} \right] \times \frac{13.66}{13.66}$	13.66				
	[全体調整] $+ \frac{100 - 43.28 - 43.06 - 13.66}{100}$					

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

05年08月20日適用

頁0-0013

S0930

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1                    t                    当り

[illegible]

05-实施-一般-0050-当初

区画線設置  
溶融式手動, 実線 15cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0014

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	183.5	183,500	TQJ1036013 2 183.5*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	138	6,072	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,637	6,463	#71 0 省略
計	1,000	m		320,600	
小計	1	m		320	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置  
溶融式手動, 実線 15cm, 黄 鉛・クロムフリー

05年08月20日適用

頁0-0015

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	183.5	183,500	TQJ1036013 2 183.5*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	570.000	kg	330	188,100	TZJ4350009 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	138	6,072	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	209,297	10,403	#71 0 省略
計	1,000	m		403,200	
小計	1	m		403	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=2	黄 鉛・クロムフリー			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			



区画線設置  
溶融式手動, ゼブラ 30cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0016

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	1,000.000	m	348.6	348,600	TQJ1036067 2 348.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg	192	216,960	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	165	8,250	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	440	22,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	84.000	l	138	11,592	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	258,802	12,898	#71 0 省略
計	1,000	m		620,300	
小計	1	m		620	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置  
溶融式手動, ゼブラ 45cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0017

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m	405.6	405,600	TQJ1036070 2 405.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700.000	kg	192	326,400	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg	165	12,375	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	440	33,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	98.000	l	138	13,524	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	385,299	19,201	#71 0 省略
計	1,000	m		810,100	
小計	1	m		810	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置  
溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 黄

05年08月20日適用

頁0-0018

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m	458.8	550,560	TQJ1036076 2 458.8*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	684.000	kg	330	225,720	TZJ4350009 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	165	4,950	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	440	13,200	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	132.000	l	138	18,216	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	262,086	13,054	#71 0 省略
計	1,000	m		825,700	
小計	1	m		825	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=2	黄 鉛・クロムフリー			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,590	14,590	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,590	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		62,500	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無	=1 [km]=1.9 =2	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無			
運搬中の賃料(損料)の有無	=2	無			

# 登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 世代 (0. 4. 8)	単価 世代 (1. 5. 9)	単価 世代 (2. 6)	単価 世代 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	直進矢印自転車マーク 見積39,139円/箇所	箇所	39,139					571
F0002	バス停注意マーク 見積40,989円/箇所	箇所	40,989					571
F0003	矢羽根[標準型] 750mm×1500mm 溶融式カー塗装 見積15,738円/箇所	箇所	15,738					571

# 単価入力データ一覧表①

頁0-0022

[illegible]





## 単価入力データ一覧表②

頁0-0023

[illegible]



