

令和                      年度				調      査		
				設      計      書		設      計
工      事      番      号				施      工      地		
		実      施      ・      元		変                      更		
		設              計              額		20,691,000    円		円
契              約              額		円		円		
(    内消費税額    )		(                      円    )		(                      円    )		
工    事 ・ 履    行    日    数		工事日数                                      日間 又は    完成期限                      年              月              日		日間(    付与日数                                      日間 ) 完成期限                                      年              月              日		
実      施  (    元    )  設計概要				変      更  設計概要		

## 設 計 変 更 理 由 書

# 消 費 税 総 括 表

( 単位 : 円 )

項 目	実 施		変 更 ( 1 回 目 )			変 更 ( 2 回 目 )		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	18,810,000							
本 工 事 費	18,810,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,881,000							
本 工 事 費	1,881,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	20,691,000							
本 工 事 費	20,691,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

# 設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の” x”は任意の半角英数字（ xの数も任意）、” n”は任意の半角数値です。

## 1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※	TFJAxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合があります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

## 2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

### 3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

### 4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCBSxxxxxxx, SSHxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。  
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。  
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 本工事費 **						
基盤整備			式			
公園土工			式			
床掘り			m3		60	
埋戻し			m3		30	
整地			m3		30	
施設整備			式			
給水設備工			式			
給水管路工			式			
給水管			一式			
鋼管布設			m		40	
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管			m		40	
管明示シート			m		40	
電気設備工			式			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設			m		50	
ケーブル及び電線配線			m		50	
低圧電力用ケーブル 600V CE/F (EM-CE)			m		50	
埋設標識シート敷設			m		50	

05-实施-一般-0005-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
埋設標識シート(電力、ガス、C・C・BOX用)		m		50	
接地設置		極		1	
接地棒(リット 端子付)		本		1	
建築施設組立設置		式			
便所工		式			
コンクリート		m3		12	
コンクリート		m3		0. 6	
基礎碎石		m2		12	
型枠		m2		42	
型枠		m2		0. 7	
鉄筋工[市場単価]		t		0. 36	
鉄筋工[市場単価]		t		0. 39	
止水板		m		29	
防水モルタル塗工		m2		8	
防水モルタル塗工		m2		4	
防臭防水型マンホール蓋		基		1	
防臭防水型マンホール蓋設置		基		1	
ユニットレ製品費		基		1	

05-実施-一般-0005-当初

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0011

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

05-实施-一般-0005-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日  諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初  1 実施単価 29 新潟① 0-05. 09. 20 (0)  1 一般土木 R:¥設計書¥2023_令和05年度¥101北区産業振興課¥01当初¥0505-北産第 5 号-当初-海辺の森トイレ設置工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休 2 日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	15 公園工事 11 補正なし 00 なし 40 4 0 % 01 金銭的保証 04 10% 22 2%: 冬 2% 00 なし (対象外等) 00 なし (R02. 10. 20～) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	18, 810, 000 18, 810, 000	1, 881, 000 1, 881, 000	20, 691, 000 20, 691, 000

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
基盤整備							Y1000000036
				式		233,922	
公園土工							Y2000000457
				式		233,922	
床掘り							SCB210030 0
							01=1, 02=5, 05=1
0 省略		60	m3	2,049	122,940		施工 第0-0001号内訳表
埋戻し							SCB210410 0
							01=5, 02=1, 04=1
0 省略		30	m3	3,575	107,250		施工 第0-0002号内訳表
整地							SCB210610 0
							01=2, 02=1, 03=1
0 省略		30	m3	124.4	3,732		施工 第0-0003号内訳表
施設整備							Y1000000038
				式		10,282,674	
給水設備工							Y2000000338
				式		68,120	
給水管路工							Y3000002193
				式		68,120	

05-実施-一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管						Y4000009317
			一式		68,120	
鋼管布設 第4節 鋼管布設工 2-4-1 小口径管布設(人力)据付工 φ20mm 令和5改訂版 水						V2001 0
	40	m		519	20,760	施工 第0-0004号内訳表
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PB 呼び径20 定尺4m/本 本をm当りに換算 物価資料 0 省略						W0001
	40	m		950	38,000	572
管明示シート 鋳鉄管布設工 準用 2-3-16 管明示シート 令和5改訂版水 0 省略						V2002 0
	40	m		234	9,360	施工 第0-0005号内訳表
電気設備工						Y2000000341
			式		113,517	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設  0 省略						SWE110500 0 01=2, 02=1, 03=1, 04=1, 05=0
	50	m		866	43,300	施工 第0-0006号内訳表
ケーブル及び電線配線  0 省略						SWE114000 0 01=1, 02=2, 04=1
	50	m		551	27,550	施工 第0-0007号内訳表
低圧電力用ケーブル 600V CE/F(EM-CE) JIS C 3605 5.5mm2 2心  物価資料 0 省略						W0001
	50	m		290	14,500	572
埋設標識シート敷設  0 省略						SWE122200 0 01=1
	50	m		95	4,750	施工 第0-0008号内訳表

05-実施-一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート(電力、ガス、C・C・BOX用) 幅300mm 2倍 水抜穴無 ホリエレンクロス						T9416 0
0 省略	50	m		326	16,300	
接地設置						SWE123800 0 01=4, 02=2
0 省略	1	極		5,992	5,992	施工 第0-0009号内訳表
接地棒(リット 端子付) φ10×L500mm						T4561 0
0 省略	1	本		1,125	1,125	
建築施設組立設置						Y2000000347
			式		9,958,802	
便所工						Y3000002264
			式		9,958,802	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設 21-8-25(20) (高炉) W/C≤60%, 一般養生						SCB240010 0 01=1, 02=3, 03=46, 05=2, 13=1
0 省略	12	m3		28,240	338,880	施工 第0-0010号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設 各種, 一般養生						SCB240010 0 01=1, 02=3, 03=54, 05=2, 13=1
0 省略	0.6	m3		27,700	16,620	施工 第0-0011号内訳表
基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40						SCB221110 0 01=3, 02=8, 03=1
0 省略	12	m2		1,327	15,924	施工 第0-0012号内訳表
型枠						SCB240210 0 01=1, 02=1
0 省略	42	m2		8,501	357,042	施工 第0-0013号内訳表

05-実施-一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
型枠									SCB240210 0	
									01=1, 02=5	
0 省略	0.7	m2	4,315	3,020					施工 第0-0014号内訳表	
鉄筋工[市場単価]									SWB810010 0	
SD295 D10, 一般構造物									01=1, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1,	
10t未満									09=1	
0 省略	0.36	t	196,600	70,776					施工 第0-0015号内訳表	
鉄筋工[市場単価]									SWB810010 0	
SD295 D13, 一般構造物									01=2, 02=1, 03=2, 04=2, 05=2, 06=2, 07=2, 08=1,	
10t未満									09=1	
0 省略	0.39	t	194,600	75,894					施工 第0-0016号内訳表	
止水板									W0001	
クニシール C-31 同等品以上										
12×28										
物価資料 0 省略	29	m	1,300	37,700						572
防水モルタル塗工									SWC696300 0	
床									01=1, 02=1	
普通										
0 省略	8	m2	2,466	19,728					施工 第0-0017号内訳表	
防水モルタル塗工									SWC696300 0	
壁									01=2, 02=1	
普通										
0 省略	4	m2	5,382	21,528					施工 第0-0019号内訳表	
防臭防水型マンホール蓋									W0001	
φ300 鋳物製・ボルトロック式										
運賃含む										
見積36,500円/ 0 省略	1	基	36,500	36,500						572
防臭防水型マンホール蓋設置									V2003 0	
φ300 鋳物製・ボルトロック式										
見積歩掛 0 省略	1	基	50,190	50,190					施工 第0-0020号内訳表	
ユニット化製品費									FTOUNITE 0	
W3470×D2270×H2375 運搬費含む										
GE1FAL-MH同等品以上										
特別単価調査 1 PC桁等の購入費	1	基	8,450,000	8,450,000						

05-実施-一般-0005-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	エットル組立据付費 W3470×D2270×H2375 基礎工事は含まない 見積465,000円/ 0 省略						FTOUNISET 0
		1		基	465,000	465,000	
仮設工							Y2000000351
				式		142,235	
工事用道路工							Y3000002291
				式		142,235	
敷鉄板							Y4000009668
				一式		142,235	
	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去  0 省略						SWB253610 0 01=3
		185		m2	371	68,635	施工 第0-0021号内訳表
	敷鉄板賃料 22×1524×6096  0 省略						SWB253630 0 01=1, 02=1, 04=30, 05=2
		20		枚	3,680	73,600	施工 第0-0022号内訳表
直接工事費							
						10,516,596	
運搬費							Z0002
				式		357,888	
仮設材運搬費							YZ000000003
				式		357,888	

05-実施-一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 往路						SWB010020 0 01=2, 02=8. 6, 04=1, 05=1, 07=2
	32	t	4,092	130,944	施工 第0-0023号内訳表	
(鋼矢板、H形鋼、0 省略 仮設材等の運搬 復路						SWB010020 0 01=2, 02=8. 6, 04=1, 05=1, 07=2
	32	t	4,092	130,944	施工 第0-0024号内訳表	
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)						SWB010030 0 01=4
	32	t	3,000	96,000	施工 第0-0025号内訳表	
共通仮設費 (A*B 率分) 対象額---A=2,066,596 率-----B=0.1080						
					223,000	
共通仮設費計						
					580,888	
純工事費						
					11,097,484	
現場管理費 (A*B 率分) 対象額---A=11,097,484 率-----B=0.3997						
					4,435,000	
現場管理費計						
					4,435,000	
工事原価						
					15,532,484	

05-実施-一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=15,532,484 率-----B=0.2112								15,532,484		
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=15,532,484 率-----B=0.0004								3,271,516		
一般管理費等計									6,000		
工事価格									3,277,516		
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=18,810,000 率-----B=0.1000								18,810,000		
工事費									1,881,000		
									20,691,000		

05-実施-一般-0005-当初

SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 21.91% 労務構成比： 70.90% 材料構成比： 7.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,000.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	21.91%	9,230 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,920	MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	38.51%	24,990 円/人	運転手(特殊)	24,600	RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	32.39%	21,110 円/人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
Z1t'	軽油 1.2号ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	7.19%	143 円/1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			2,049	積算単価	0	EP001
土質 施工方法 費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 2,049 = 2,000.3						
[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{21.91}{100} \times \frac{9,230}{8,920} \right] \times \frac{21.91}{21.91} \right.$						
[労務補正] $+ \left[ \frac{38.51}{100} \times \frac{24,990}{24,600} + \frac{32.39}{100} \times \frac{21,110}{21,600} \right] \times \frac{70.90}{38.51 + 32.39}$						
[材料補正] $+ \left[ \frac{7.19}{100} \times \frac{143}{115} \right] \times \frac{7.19}{7.19}$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 21.91 - 70.90 - 7.19}{100} \}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 05年09月20日適用

頁0-0021

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 10.54% 労務構成比： 85.61% 材料構成比： 3.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,539.8

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	9.89%	9,230 円/供用日	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8,920	MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ランマ 質量60~80kg	0.65%	523 円/供用日	ランマ 質量60~80kg	515	MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	48.85%	21,110 円/人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.39%	25,400 円/人	特殊作業員	24,700	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.37%	24,990 円/人	運転手(特殊)	24,600	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	3.24%	143 円/1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
Z2t'	ガソリン レギュラー	0.61%	155 円/1	ガソリン レギュラー	131	TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			3,575	積算単価	0	EP001
施工方法 土質 費用の内訳		=5 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
【補正式】 3,575 = 3,539.8						
[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{9.89}{100} \times \frac{9,230}{8,920} + \frac{0.65}{100} \times \frac{523}{515} \right] \times \frac{10.54}{9.89 + 0.65} \right.$						
[労務補正] $+ \left[ \frac{48.85}{100} \times \frac{21,110}{21,600} + \frac{19.39}{100} \times \frac{25,400}{24,700} + \frac{17.37}{100} \times \frac{24,990}{24,600} \right] \times \frac{85.61}{48.85 + 19.39 + 17.37}$						

埋戻し

単価適用日/適用基準日 05年09月20日適用

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 10.54% 労務構成比： 85.61% 材料構成比： 3.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,539.8

代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価 (新 潟 ①)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
	[材料補正]	$3.24 \times \frac{143}{100} + \left[ \frac{115}{100} - 10.54 - 85.61 - 3.85 \right] \times \frac{131}{100}$	0.61	155	3.85		
	[全体調整]	$100 - 10.54 - 85.61 - 3.85 + \frac{100}{100}$	100	131	3.24 + 0.61		

整地

単価適用日/適用基準日 05年09月20日適用

頁0-0023

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 25.57% 労務構成比： 50.73% 材料構成比： 23.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 113.02

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	25.57%	9,975 円/日	バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	50.73%	24,990 円/人	運転手(特殊)		24,600	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	23.70%	143 円/1	軽油 1.2号		115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			124.4	積算単価		0	EP001
作業区分 施工数量 障害の有無		=2 =1 =1	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し				
【補正式】 124.4 = 113.02							
[機械補正] 25.57 9,975 × { [ ————— × ————— ] ×		25.57					
100 8,800		25.57					
[労務補正] 50.73 24,990 + [ ————— × ————— ] ×		50.73					
100 24,600		50.73					
[材料補正] 23.70 143 + [ ————— × ————— ] ×		23.70					
100 115		23.70					
[全体調整] 100- 25.57- 50.73- 23.70 + ————— }							
100							

鋼管布設  
第4節 鋼管布設工  
2-4-1 小口径管布設(人力)据付工 φ 20mm  
令和5改訂版 水道事業実務必携

V2001

施 工 内 訳 表

05年09月20日適用  
頁0-0024  
施工 第0-0004号内訳表  
10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
配管工	0.11	人	24,170	2,658	RR0136 1 0 省略
普通作業員	0.12	人	21,110	2,533	RR0102 1 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 1 0 省略
計	10	m		5,191	
小計	1	m		519	



名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
普通作業員	0.4	人	21,110	8,444	RR0102 1 0 省略
埋設標識 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用	100	m	150	15,000	T0407 1 0 省略
諸雑費	1	式		6	#80 1 0 省略
計	100	m		23,450	
小計	1	m		234	

SWE110500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	2.600	人	23,970	62,322	RR0201 2 0 省略
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm 新潟市土木工事設計単価表	100.000	m	243	24,300	TVJ1111001 42 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		8	#80 0 省略
計	100	m		86,630	
小計	1	m		866	
作業種別 作業内容による補正 管規格	=2 =1 =1	構内地中 新設 FEP 30mm	50mm以下		
条数による補正 付属品率計上	[条]=1 [%]=0	条数による補正 付属品率計上		[条] [%]	

SWE114000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	2.300	人	23,970	55,131	RR0201 1 0 省略
諸雑費	1.00	式		9	#80 0 省略
計	100	m		55,140	
小計	1	m		551	
作業種別 規格 作業内容による補正	=1 =2 =1	管内配線 10mm以下 新設			

SWE122200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	0.400	人	23,970	9,588	RR0201 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
計	100	m		9,588	
小計	1	m		95	
作業種別	=1	埋設標識シート敷設			

SWE123800 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1 極 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
電工	0.250	人	23,970	5,992	RR0201 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	極		5,992	
作業種別 基礎床掘3m以内の施工による補正	=4 =2	D種接地 補正あり			

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設  
21-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 一般養生

機械構成比：4.44%

労務構成比：37.63%

材料構成比：57.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：<sup>1</sup>28,884<sup>m3</sup> 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価 (新潟①)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	4.19%	11,000 円／日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	11.11%	25,400 円／人	特殊作業員	24,700	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	10.09%	21,110 円／人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.32%	25,190 円／人	土木一般世話役	25,500	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.89%	24,990 円／人	運転手(特殊)	24,600	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 W/C≤60%	55.99%	14,200 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	15,100	T1643 TZ092012005
Z2t'	軽油 1.2号パトロール給油	1.83%	143 円／1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			28,240	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =46	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) W/C≤60%			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 28,240 = 28,884						
[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{4.19}{100} \times \frac{11,000}{9,840} \right] \times \frac{4.44}{4.19} \right\}$						

無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設  
21-8-25(20)(高炉) W/C $\leq$ 60%, 一般養生

頁0-0031

SCB240010

# 施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

28, 884

標準単価： 28,884

[illegible]

05-实施-一般-0005-当初

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設  
各種、一般養生

機械構成比：4.44%

労務構成比：37.63%

材料構成比：57.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：<sup>1</sup>28,884<sup>m3</sup> 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	4.19%	11,000 円／日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	9,840	TLC1010004 TL091010004
R1t'	特殊作業員	11.11%	25,400 円／人	特殊作業員	24,700	RR0101 RR9101
R2t'	普通作業員	10.09%	21,110 円／人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	7.32%	25,190 円／人	土木一般世話役	25,500	RR0125 RR9125
R4t'	運転手(特殊)	6.89%	24,990 円／人	運転手(特殊)	24,600	RR0114 RR9114
Z1t'	生コンクリート 修正 18-8-25(20)高炉W/C≤65% 新潟市土木工事設計単価表	55.99%	13,700 円／m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	15,100	TY000210000 TZ092012005
Z2t'	軽油 1.2号パトロール給油	1.83%	143 円／1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			27,700	積算単価	0	EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格		=1 =3 =54	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種			
養生工の種類 費用の内訳		=2 =1	一般養生 全ての費用			
【補正式】 27,700 = 28,884						
[機械補正] 4.19 11,000 × { [ ————— × ————— ] × 100 9,840		4.44 4.19				



コンクリート  
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設  
各種, 一般養生

機械構成比：4.44%

労務構成比：37.63%

材料構成比：57.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：128,884

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格				構成比	単価(新潟①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考			
[労務補正]	11.11	25,400	10.09	21,110	7.32	25,190	6.89	24,990	37.63						
	+ [ $\frac{100}{55.99} \times \frac{24,700}{13,700} + \frac{100}{1.83} \times \frac{21,600}{143} + \frac{100}{57.93} \times \frac{25,500}{100} + \frac{100}{24,600} \times \frac{24,990}{25,190} ] \times \frac{25,400}{21,110}$ ] × $\frac{21,110}{25,190}$														
[材料補正]	55.99	13,700	1.83	143	57.93										
	+ [ $\frac{100}{100} \times \frac{15,100}{115} + \frac{100}{55.99} \times \frac{1.83}{1.83}$ ] × $\frac{55.99}{1.83}$														
[全体調整]	100	4.44	37.63	57.93											
	+ $\frac{100 - 4.44 - 37.63 - 57.93}{100}$			}											

基礎碎石  
碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下  
再生クラッシャーラン RC-40

機械構成比：5.69%

労務構成比：71.36%

材料構成比：22.95%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,181.4

1m2当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.66%	9,975 円／日	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	34.25%	21,110 円／人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	14.84%	25,400 円／人	特殊作業員	24,700	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.43%	24,990 円／人	運転手(特殊)	24,600	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.35%	25,190 円／人	土木一般世話役	25,500	RR0125 RR9125
Z1t'	再生クラッシャーラン RC-40	18.28%	1,900 円／m3	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TZJ2122003 TZ092122003
Z2t'	軽油 1.2号パトロール給油	4.64%	143 円／1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,327	積算単価	0	EP001
碎石の厚さ 碎石の種類 費用の内訳		=3 =8 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用			
【補正式】 1,327 = 1,181.4						
[機械補正] $\times \left\{ \left[ \frac{5.66}{100} \times \frac{9,975}{8,800} \right] \times \frac{5.69}{5.66} \right\}$						
[労務補正] $+ \left[ \frac{34.25}{100} \times \frac{21,110}{21,600} + \frac{14.84}{100} \times \frac{25,400}{24,700} + \frac{13.43}{100} \times \frac{24,990}{24,600} + \frac{8.35}{100} \times \frac{25,190}{25,500} \right] \times \frac{71.36}{34.25 + 14.84 + 13.43 + 8.35}$						

## 基礎碎石

碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン RC-40

単価適用日/適用基準日 05年09月20日適用

頁0-0035

SCB221110

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：

5. 69%

勞務構成比：

71.36%

材料構成比：

22. 95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1,181.4

[illegible]

05-实施-一般-0005-当初

型枠

単価適用日/適用基準日 05年09月20日適用

頁0-0036

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 8,707.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	47.44%	25,600 円／人	型わく工	26,300	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	24.80%	21,110 円／人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	9.07%	25,190 円／人	土木一般世話役	25,500	RR0125 RR9125
積算単価			8,501	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 8,501 = 8,707.9						
[労務補正] $\frac{47.44}{100} \times \frac{25,600}{26,300} + \frac{24.80}{100} \times \frac{21,110}{21,600} + \frac{9.07}{100} \times \frac{25,190}{25,500}$						
[全体調整] $\frac{100-100.00}{100}$						

型枠

単価適用日/適用基準日 05年09月20日適用

頁0-0037

SCB240210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,423.8

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	型わく工	59.46%	25,600 円／人	型わく工	26,300	RR0133 RR9133
R2t'	普通作業員	19.53%	21,110 円／人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R3t'	土木一般世話役	5.76%	25,190 円／人	土木一般世話役	25,500	RR0125 RR9125
積算単価			4,315	積算単価	0	EP001
型枠の種類 構造物の種類		=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			
【補正式】 4,315 = 4,423.8						
[労務補正] $\times \left\{ \left[ \frac{59.46}{100} \times \frac{25,600}{26,300} + \frac{19.53}{100} \times \frac{21,110}{21,600} + \frac{5.76}{100} \times \frac{25,190}{25,500} \right] \times \frac{100.00}{59.46 + 19.53 + 5.76} \right.$						
[全体調整] $+ \frac{100 - 100.00}{100} \left. \right\}$						

鉄筋工[市場単価]  
SD295 D10, 一般構造物  
10t未満

05年09月20日適用

頁0-0038

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	1.030	t	120,500	124,115	TZJ1102008 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	72,450	72,450	TQJ1001002 1 63000*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		35	#80 0 省略
小計	1	t		196,600	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=1 =1 =2	SD295 D10 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =1	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			

鉄筋工[市場単価]  
SD295 D13, 一般構造物  
10t未満

05年09月20日適用

頁0-0039

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	1.030	t	118,500	122,055	TZJ1102009 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t	72,450	72,450	TQJ1001002 1 63000*1.15 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		95	#80 0 省略
小計	1	t		194,600	
鉄筋材料規格・径 規格・仕様区分 施工規模	=2 =1 =2	SD295 D13 一般構造物 10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正 夜間作業補正 トンネル内作業の補正	=2 =2 =2	無 無 無			
法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	=2 =1 =1	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			

防水モルタル塗工  
床  
普通

SWC696300 施 工 内 訳 表

05年09月20日適用  
施工 第0-0017号内訳表  
1 m2 当り  
頁0-0040

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
左官	0.048	人	26,110	1,253	RR0135 1 0 省略
普通作業員	0.006	人	21,110	126	RR0102 1 0 省略
モルタル練	0.020	m3	47,470	949	SCB240060 1 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
防水剤 マノール防水剤 同等品以上 物価資料	0.600	kg	230	138	TFJA0404959 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m2		2,466	
施工場所 セメント種類	=1 =1	床 普通			



SCB240060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 62.18% 材料構成比： 37.82% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 45,170

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t'	普通作業員	62.18%	21,110 円／人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
Z1t'	セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	28.05%	22,400 円／t	セメント(高炉B) 25kg袋入	17,600	TZJ2002006 TZ092002008
Z2t'	コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目	9.77%	4,100 円／m3	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	4,650	TZJ2104002 TZ092104002
積算単価			47,470	積算単価	0	EP001
セメント種類 混合比 費用の内訳		=1 =2 =1	普通 1:2 全ての費用			
【補正式】 47,470 = 45,170						
[労務補正] $\times \left\{ \left[ \frac{62.18}{100} \times \frac{21,110}{21,600} \right] \times \frac{62.18}{62.18} \right\}$		62.18				
[材料補正] $+ \left[ \frac{28.05}{100} \times \frac{22,400}{17,600} + \frac{9.77}{100} \times \frac{4,100}{4,650} \right] \times \frac{37.82}{28.05 + 9.77}$		9.77	4,100	37.82		
[全体調整] $+ \frac{100 - 62.18 - 37.82}{100}$						

防水モルタル塗工  
壁  
普通

SWC696300 施 工 内 訳 表

05年09月20日適用  
施工 第0-0019号内訳表  
1 m2 当り  
頁0-0042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
左官	0.150	人	26,110	3,916	RR0135 1 0 省略
普通作業員	0.018	人	21,110	379	RR0102 1 0 省略
モルタル練	0.020	m3	47,470	949	SCB240060 1 施工 第0-0018号内訳表 0 省略
防水剤 マノール防水剤 同等品以上 物価資料	0.600	kg	230	138	TFJA0404959 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	m2		5,382	
施工場所 セメント種類	=2 =1	壁 普通			

V2003 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

見積歩掛 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.7	人	25,190	17,633	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.7	人	25,400	17,780	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.7	人	21,110	14,777	RR0102 1 0 省略
諸雑費	1	式		0	#80 1 0 省略
小計	1	基		50,190	

SWB253610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.295	人	25,190	7,431	RR0125 1 0 省略
とび工	0.295	人	25,810	7,613	RR0106 1 0 省略
普通作業員	0.295	人	21,110	6,227	RR0102 1 0 省略
バックホ(クローラ型)運転	0.295	日	52,670	15,537	SWK250590 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	1.0	%	36,808	362	#71 0 省略
計	100	m2		37,170	
小計	1	m2		371	
作業区分	=3	設置・撤去			

敷鉄板賃料  
22×1524×6096

05年09月20日適用  
頁0-0045

SWB253630 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
敷鉄板賃料 90日以内 新潟市土木工事設計単価表	30.000	枚・日	86	2,580	TFJA0404520 1 0 省略
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	TZJ6754002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	枚		3,680	
敷鉄板の種類 不足分弁償金の有無 供用日数(日)(実数入力)	=1 =1 [日]=30	22×1524×6096 無 供用日数(日)(実数入力)		[日]	
整備費の有無	=2	有			

仮設材等の運搬  
往路

05年09月20日適用

頁0-0046

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	4,092	4,092	TZJ6810101 1 3410*1.2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	t		4,092	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 その他の諸料金の有無	=2 [km]=8.6 =1 =1 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 冬期割増 無		[km]	

仮設材等の運搬  
復路

05年09月20日適用

頁0-0047

SWB010020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑材料区分 ・ 管理費区分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t	4,092	4,092	TZJ6810101 1 3410*1.2 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小 計	1	t		4,092	
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 その他の諸料金の有無	=2 [km]=8.6 =1 =1 =2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 冬期割増 無		[km]	

仮設材等の積込み取卸し費  
積込み、取卸し(往復分)

05年09月20日適用

頁0-0048

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t	1,500	3,000	TZJ6800001
					0 省略
小計	1	t		3,000	
作業区分	=4	積込み、取卸し(往復分)			



# 登録単価一覧表

頁0-0049

[illegible]

05-实施-一般-0005-当初

# 特殊基礎単価一覧表

頁0-0050

コード	名称・規格1	規格2・摘要	単位	単価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0001	止水板 クニシール C-31 同等品以上	12×28 物価資料	m	1,300		572	工事内訳
W0001	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PB 呼び径20 定尺4m/本	本をm当りに換算 物価資料	m	950		572	工事内訳
W0001	低圧電力用ケーブル 600V CE/F(EM-CE) JIS C 3605 5.5mm2 2心	物価資料	m	290		572	工事内訳
W0001	防臭防水型マンホール蓋 φ300 鋳物製・ボルトロック式	運賃含む 見積36,500円/基	基	36,500		572	工事内訳

# 単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

頁0-0051

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
Y4000009317	給水管		W0001	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PB 呼び径20 定尺4m/本 本をm当りに換算 物価資料	m	950
Y2000000341	電気設備工		W0001	低圧電力用ケーブル 600V CE/F(EM-CE) JIS C 3605 5. 5mm2 2心  物価資料	m	290
Y3000002264	便所工		W0001	止水板 クニシール C-31 同等品以上 12×28 物価資料	m	1, 300
Y3000002264	便所工		W0001	防臭防水型マンホール蓋 φ 300 鋳物製・ボルトロック式 運賃含む 見積36, 500円/基	基	36, 500
Y3000002264	便所工		FTOUNITE	ユニットレ製品費 W3470×D2270×H2375 運搬費含む GE1FAL-MH同等品以上 特別単価調査	基	8, 450, 000
Y3000002264	便所工		FTOUNISET	ユニットレ組立据付費 W3470×D2270×H2375 基礎工事は含まない 見積465, 000円/基	基	465, 000

# 単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0052

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
SWE110500	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	第0-0006号	TVJ1111001	波付硬質 <sup>ホ</sup> リエチレン電線管 FEP 30mm 新潟市土木工事設計単価表	m	243
SCB240010	コンクリート	第0-0011号	TY000210000	生コンクリート 18-8-25(20)高炉W/C≤65% 新潟市土木工事設計単価表	m3	13,700
SWC696300	防水モルタル塗工	第0-0017号	TFJA0404959	防水剤 マノール防水剤 同等品以上 物価資料	kg	230
SWC696300	防水モルタル塗工	第0-0019号	TFJA0404959	防水剤 マノール防水剤 同等品以上 物価資料	kg	230
SWB253630	敷鉄板賃料	第0-0022号	TFJA0404520	敷鉄板賃料 90日以内 新潟市土木工事設計単価表	枚・日	86