

【別表】積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

令和6年7月20日時点

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「一般土木」、「下水道」、「機械設備」です。

※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
区画線工		TQJ1036013	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036016	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036019	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036022	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036037	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036040	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036043	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036046	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036061	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036064	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036067	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036070	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有ゼブラ45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036076	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有矢印・記号・文字制約無	m
区画線工		TQJ1036091	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036094	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036097	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036100	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036115	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036118	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036121	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036124	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036139	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036142	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036145	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036148	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有ゼブラ45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036154	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有矢印・記号・文字制約無	m
区画線工		TQJ1036001	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036002	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036003	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036004	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036005	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036006	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036007	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036008	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036009	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036010	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036011	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036012	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無実線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036014	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036015	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036017	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036018	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036020	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036021	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036023	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036024	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有実線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036025	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036026	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036027	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036028	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線20cm制約無	m

【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
区画線工		TQJ1036029	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036030	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036031	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036032	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036033	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036034	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036035	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036036	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036038	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036039	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036041	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036042	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036044	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036045	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036047	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036048	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036049	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036050	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036051	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036052	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036053	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036054	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036055	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036056	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036057	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036058	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036059	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036060	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無破線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036062	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036063	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036065	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036066	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036068	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036069	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036071	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036072	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有破線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036073	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無矢印・記号・文字制約無	m
区画線工		TQJ1036074	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無矢印・記号・文字制約受	m
区画線工		TQJ1036075	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪無矢印・記号・文字制約著受	m
区画線工		TQJ1036077	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有矢印・記号・文字制約受	m
区画線工		TQJ1036078	区画線設置(熔融式)昼間	豪雪有矢印・記号・文字制約著受	m
区画線工		TQJ1036079	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036080	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036081	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036082	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036083	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036084	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036085	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036086	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036087	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036088	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036089	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036090	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無実線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036092	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線15cm制約受ける	m

【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
区画線工		TQJ1036093	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036095	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036096	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036098	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036099	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036101	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036102	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有実線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036103	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036104	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036105	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036106	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036107	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036108	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036109	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036110	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036111	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036112	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036113	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036114	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無破線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036116	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036117	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036119	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036120	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036122	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036123	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036125	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036126	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有破線45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036127	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ15cm制約無	m
区画線工		TQJ1036128	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036129	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036130	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ20cm制約無	m
区画線工		TQJ1036131	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036132	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036133	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ30cm制約無	m
区画線工		TQJ1036134	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036135	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036136	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ45cm制約無	m
区画線工		TQJ1036137	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036138	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無セブラ45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036140	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有セブラ15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036141	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有セブラ15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036143	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有セブラ20cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036144	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有セブラ20cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036146	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有セブラ30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036147	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有セブラ30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036149	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有セブラ45cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1036150	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有セブラ45cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1036151	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無矢印・記号・文字制約無	m
区画線工		TQJ1036152	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無矢印・記号・文字制約受	m
区画線工		TQJ1036153	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪無矢印・記号・文字制約著受	m
区画線工		TQJ1036155	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有矢印・記号・文字制約受	m
区画線工		TQJ1036156	区画線設置(熔融式)夜間	豪雪有矢印・記号・文字制約著受	m
区画線工		TQJ1037010	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有実線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1037013	区画線設置(ペイント式)昼間	豪雪有破線15cm制約無	m

【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
区画線工		TQJ1037016	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪有破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1037028	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有実線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1037031	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有破線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1037034	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1037001	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無実線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1037002	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無実線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037003	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無実線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037004	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無破線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1037005	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037006	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037007	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1037008	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037009	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪無破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037011	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪有実線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037012	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪有実線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037014	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037015	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037017	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037018	区画線設置(ハ°イ)式)昼間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037019	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無実線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1037020	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無実線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037021	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無実線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037022	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無破線15cm制約無	m
区画線工		TQJ1037023	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037024	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037025	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無破線30cm制約無	m
区画線工		TQJ1037026	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037027	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪無破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037029	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有実線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037030	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有実線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037032	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有破線15cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037033	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有破線15cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1037035	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有破線30cm制約受ける	m
区画線工		TQJ1037036	区画線設置(ハ°イ)式)夜間	豪雪有破線30cm制約著しく受	m
区画線工		TQJ1038004	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約無	m
区画線工		TQJ1038007	区画線消去昼間	ウォータージェット式溶融式制約無	m
区画線工		TQJ1038010	区画線消去昼間	ウォータージェット式ハ°イ)式制約無	m
区画線工		TQJ1038016	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約無	m
区画線工		TQJ1038019	区画線消去夜間	ウォータージェット式溶融式制約無	m
区画線工		TQJ1038022	区画線消去夜間	ウォータージェット式ハ°イ)式制約無	m
区画線工		TQJ1038001	区画線消去昼間	豪雪無削取り式制約無	m
区画線工		TQJ1038002	区画線消去昼間	豪雪無削取り式制約受ける	m
区画線工		TQJ1038003	区画線消去昼間	豪雪無削取り式制約著しく受	m
区画線工		TQJ1038005	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約受ける	m
区画線工		TQJ1038006	区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約著しく受	m
区画線工		TQJ1038008	区画線消去昼間	ウォータージェット式溶融式制約受ける	m
区画線工		TQJ1038009	区画線消去昼間	ウォータージェット式溶融式制約著受	m
区画線工		TQJ1038011	区画線消去昼間	ウォータージェット式ハ°イ)式制約受	m
区画線工		TQJ1038012	区画線消去昼間	ウォータージェット式ハ°イ)式制約著受	m
区画線工		TQJ1038013	区画線消去夜間	豪雪無削取り式制約無	m
区画線工		TQJ1038014	区画線消去夜間	豪雪無削取り式制約受ける	m
区画線工		TQJ1038015	区画線消去夜間	豪雪無削取り式制約著しく受	m
区画線工		TQJ1038017	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約受ける	m
区画線工		TQJ1038018	区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約著しく受	m





【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
高視認性区画線工		TQJ1055003	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪無実線15cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055004	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪無実線20cm制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1055005	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪無実線20cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055006	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪無実線20cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055007	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪無実線30cm制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1055008	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪無実線30cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055009	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪無実線30cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055011	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪有実線15cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055012	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪有実線15cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055014	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪有実線20cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055015	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪有実線20cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055017	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪有実線30cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055018	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	昼間豪雪有実線30cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055019	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線15cm制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1055020	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線15cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055021	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線15cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055022	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線20cm制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1055023	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線20cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055024	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線20cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055025	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線30cm制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1055026	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線30cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055027	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪無実線30cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055029	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪有実線15cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055030	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪有実線15cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055032	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪有実線20cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055033	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪有実線20cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1055035	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪有実線30cm制約受	m
高視認性区画線工		TQJ1055036	高視認性区画線設置リブ式(熔融式)	夜間豪雪有実線30cm制約著受	m
高視認性区画線工		TQJ1056004	高視認性区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1056010	高視認性区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1056001	高視認性区画線消去昼間	豪雪無削取り式制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1056002	高視認性区画線消去昼間	豪雪無削取り式制約受ける	m
高視認性区画線工		TQJ1056003	高視認性区画線消去昼間	豪雪無削取り式制約著しく受	m
高視認性区画線工		TQJ1056005	高視認性区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約受ける	m
高視認性区画線工		TQJ1056006	高視認性区画線消去昼間	豪雪有削取り式制約著しく受	m
高視認性区画線工		TQJ1056007	高視認性区画線消去夜間	豪雪無削取り式制約無	m
高視認性区画線工		TQJ1056008	高視認性区画線消去夜間	豪雪無削取り式制約受ける	m
高視認性区画線工		TQJ1056009	高視認性区画線消去夜間	豪雪無削取り式制約著しく受	m
高視認性区画線工		TQJ1056011	高視認性区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約受ける	m
高視認性区画線工		TQJ1056012	高視認性区画線消去夜間	豪雪有削取り式制約著しく受	m
橋梁塗装工		TQJ1501001	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理IS0St3制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1501004	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	プラスト処理IS0Sa21/2制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1501007	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びケレンかす制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1501002	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理IS0St3制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501003	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	動力工具処理IS0St3制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501005	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	プラスト処理IS0Sa21/2制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501006	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	プラスト処理IS0Sa21/2制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501008	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びケレンかす制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501009	橋梁塗装工新橋素地調整昼間	研削材及びケレンかす制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501010	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理IS0St3制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1501013	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	プラスト処理IS0Sa21/2制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1501016	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びケレンかす制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1501011	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理IS0St3制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501012	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	動力工具処理IS0St3制約著受	m2

【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
橋梁塗装工		TQJ1501014	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	プラスト処理IS0Sa21/2制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501015	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	プラスト処理IS0Sa21/2制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501017	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びケレンかす制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1501018	橋梁塗装工新橋素地調整夜間	研削材及びケレンかす制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1503001	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	昼間制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1503004	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	夜間制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1503002	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	昼間制約受ける	m2
橋梁塗装工		TQJ1503003	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	昼間制約著受ける	m2
橋梁塗装工		TQJ1503005	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	夜間制約受ける	m2
橋梁塗装工		TQJ1503006	橋梁塗装工新橋塗装準備・補修	夜間制約著受ける	m2
橋梁塗装工		TQJ1505001	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	ミストコート変性ポキ樹脂(1層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505004	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	超厚膜形ポキ(2回塗/層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505007	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ゾンクワッチ(2層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505010	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ゾンクワッチ(2回塗/層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505013	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ポキ樹脂(2層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505016	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	鉛・カドミウムさび止(3層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505019	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ポキ樹脂(1層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505022	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	ミストコート変性ポキ樹脂(1層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505025	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	超厚膜形ポキ(2回塗/層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505028	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ゾンクワッチ(2層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505031	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ゾンクワッチ(2回塗/層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505034	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ポキ樹脂(2層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505037	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	鉛・カドミウムさび止(3層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505040	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ポキ樹脂(1層)無	m2
橋梁塗装工		TQJ1505002	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	ミストコート変性ポキ樹脂(1層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505003	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	ミストコート変性ポキ樹脂(1層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505005	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	超厚膜形ポキ(2回塗/層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505006	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	超厚膜形ポキ(2回塗/層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505008	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ゾンクワッチ(2層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505009	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ゾンクワッチ(2層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505011	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ゾンクワッチ(2回塗/層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505012	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	有機ゾンクワッチ(2回塗/層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505014	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ポキ樹脂(2層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505015	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ポキ樹脂(2層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505017	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	鉛・カドミウムさび止(3層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505018	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	鉛・カドミウムさび止(3層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505020	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ポキ樹脂(1層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505021	橋梁塗装工新橋塗装下塗り昼間	変性ポキ樹脂(1層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505023	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	ミストコート変性ポキ樹脂(1層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505024	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	ミストコート変性ポキ樹脂(1層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505026	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	超厚膜形ポキ(2回塗/層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505027	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	超厚膜形ポキ(2回塗/層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505029	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ゾンクワッチ(2層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505030	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ゾンクワッチ(2層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505032	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ゾンクワッチ(2回塗/層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505033	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	有機ゾンクワッチ(2回塗/層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505035	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ポキ樹脂(2層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505036	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ポキ樹脂(2層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505038	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	鉛・カドミウムさび止(3層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505039	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	鉛・カドミウムさび止(3層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505041	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ポキ樹脂(1層)受	m2
橋梁塗装工		TQJ1505042	橋梁塗装工新橋塗装下塗り夜間	変性ポキ樹脂(1層)著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1507001	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性7カド酸赤系制約無	m2
橋梁塗装工		TQJ1507004	橋梁塗装工新橋塗装中塗り昼間	長油性7カド酸淡彩制約無	m2





【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
橋梁塗装工		TQJ1509014	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂淡彩制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509015	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂淡彩制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509017	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂濃彩制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509018	橋梁塗装工新橋塗装上塗り昼間	ふっ素樹脂濃彩制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509020	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性7μ酸赤系制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509021	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性7μ酸赤系制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509023	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性7μ酸淡彩制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509024	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性7μ酸淡彩制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509026	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性7μ酸濃彩制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509027	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	長油性7μ酸濃彩制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509029	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂赤系制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509030	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂赤系制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509032	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂淡彩制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509033	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂淡彩制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509035	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂濃彩制約受	m2
橋梁塗装工		TQJ1509036	橋梁塗装工新橋塗装上塗り夜間	ふっ素樹脂濃彩制約著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511001	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃・水洗い無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511004	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ケレン無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511007	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ケレン無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511010	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンA無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511013	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンB無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511016	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンC無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511019	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ケレン無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511022	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びケレンかす無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511025	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃・水洗い無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511028	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ケレン無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511031	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ケレン無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511034	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケレンA無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511037	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケレンB無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511040	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケレンC無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511043	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ケレン無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511046	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びケレンかす無	m2
橋梁塗装工		TQJ1511002	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃・水洗い受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511003	橋梁塗装工塗替塗装昼間	清掃・水洗い著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511005	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ケレン受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511006	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整1種ケレン著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511008	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ケレン受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511009	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整2種ケレン著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511011	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンA受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511012	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンA著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511014	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンB受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511015	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンB著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511017	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンC受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511018	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整3種ケレンC著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511020	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ケレン受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511021	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整4種ケレン著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511023	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びケレンかす受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511024	橋梁塗装工塗替塗装昼間	素地調整研削材及びケレンかす著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511026	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃・水洗い受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511027	橋梁塗装工塗替塗装夜間	清掃・水洗い著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511029	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ケレン受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511030	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整1種ケレン著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511032	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ケレン受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511033	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整2種ケレン著受	m2

【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
橋梁塗装工		TQJ1511035	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケンA受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511036	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケンA著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511038	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケンB受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511039	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケンB著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511041	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケンC受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511042	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整3種ケンC著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511044	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ケン受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511045	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整4種ケン著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511047	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びケンかす受	m2
橋梁塗装工		TQJ1511048	橋梁塗装工塗替塗装夜間	素地調整研削材及びケンかす著受	m2
橋梁塗装工		TQJ1513001	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513004	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513007	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513010	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	鉛・カムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513013	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
橋梁塗装工		TQJ1513016	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
橋梁塗装工		TQJ1513019	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	有機ゾンクリッチ(1層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513022	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513025	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513028	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513031	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513034	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	鉛・カムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513037	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
橋梁塗装工		TQJ1513040	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
橋梁塗装工		TQJ1513043	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	有機ゾンクリッチ(1層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513046	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513002	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513003	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513005	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513006	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513008	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513009	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513011	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	鉛・カムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513012	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	鉛・カムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513014	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
橋梁塗装工		TQJ1513015	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
橋梁塗装工		TQJ1513017	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
橋梁塗装工		TQJ1513018	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
橋梁塗装工		TQJ1513020	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	有機ゾンクリッチ(1層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513021	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	有機ゾンクリッチ(1層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513023	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513024	橋梁塗装工塗替塗装下塗昼著受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513026	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513027	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513029	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513030	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513032	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513033	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513035	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	鉛・カムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513036	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	鉛・カムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2
橋梁塗装工		TQJ1513038	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
橋梁塗装工		TQJ1513039	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	有機ゾンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2
橋梁塗装工		TQJ1513041	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜受	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2
橋梁塗装工		TQJ1513042	橋梁塗装工塗替塗装下塗夜著受	有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2





【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
橋梁塗装工		TQJ1517050	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2
橋梁塗装工		TQJ1517051	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2
橋梁塗装工		TQJ1517053	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2
橋梁塗装工		TQJ1517054	橋梁塗装工塗替塗装上塗夜著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611001	無筋構造物	昼間機械施工制約無	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611007	鉄筋構造物	昼間機械施工制約無	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611013	無筋構造物	夜間機械施工制約無	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611019	鉄筋構造物	夜間機械施工制約無	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611003	無筋構造物	昼間機械施工制約受ける	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611005	無筋構造物	昼間機械施工制約著しく受ける	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611009	鉄筋構造物	昼間機械施工制約受ける	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611011	鉄筋構造物	昼間機械施工制約著しく受ける	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611015	無筋構造物	夜間機械施工制約受ける	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611017	無筋構造物	夜間機械施工制約著しく受ける	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611021	鉄筋構造物	夜間機械施工制約受ける	m3
構造物とりこわし工	機械	TQJ1611023	鉄筋構造物	夜間機械施工制約著しく受ける	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611002	無筋構造物	昼間人力施工制約無	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611008	鉄筋構造物	昼間人力施工制約無	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611014	無筋構造物	夜間人力施工制約無	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611020	鉄筋構造物	夜間人力施工制約無	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611004	無筋構造物	昼間人力施工制約受ける	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611006	無筋構造物	昼間人力施工制約著しく受ける	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611010	鉄筋構造物	昼間人力施工制約受ける	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611012	鉄筋構造物	昼間人力施工制約著しく受ける	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611016	無筋構造物	夜間人力施工制約受ける	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611018	無筋構造物	夜間人力施工制約著しく受ける	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611022	鉄筋構造物	夜間人力施工制約受ける	m3
構造物とりこわし工	人力	TQJ1611024	鉄筋構造物	夜間人力施工制約著しく受ける	m3
コンクリートブロック積工		TQJ1381011	ブロック積工	昼間制約無	m2
コンクリートブロック積工		TQJ1381012	ブロック積工	昼間制約受ける	m2
コンクリートブロック積工		TQJ1381013	ブロック積工	昼間制約著しく受ける	m2
コンクリートブロック積工		TQJ1381014	ブロック積工	夜間制約無	m2
コンクリートブロック積工		TQJ1381015	ブロック積工	夜間制約受ける	m2
コンクリートブロック積工		TQJ1381016	ブロック積工	夜間制約著しく受ける	m2
排水構造物工		TQJ1365001	U型側溝昼間	L60060kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365002	U型側溝昼間	L600300kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365003	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365004	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365005	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365016	U型側溝夜間	L60060kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365017	U型側溝夜間	L600300kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365018	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365019	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365020	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約無	m
排水構造物工		TQJ1365006	U型側溝昼間	L60060kg以下制約受ける	m
排水構造物工		TQJ1365007	U型側溝昼間	L600300kg以下制約受ける	m
排水構造物工		TQJ1365008	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約受ける	m
排水構造物工		TQJ1365009	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約受ける	m
排水構造物工		TQJ1365010	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約受ける	m
排水構造物工		TQJ1365011	U型側溝昼間	L60060kg以下制約著しく受	m
排水構造物工		TQJ1365012	U型側溝昼間	L600300kg以下制約著しく受	m
排水構造物工		TQJ1365013	U型側溝昼間	L20001000kg以下制約著しく受	m
排水構造物工		TQJ1365014	U型側溝昼間	L20002000kg以下制約著しく受	m
排水構造物工		TQJ1365015	U型側溝昼間	L20002900kg以下制約著しく受	m

【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
排水構築物工		TQJ1365021	U型側溝夜間	L60060kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1365022	U型側溝夜間	L600300kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1365023	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1365024	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1365025	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1365026	U型側溝夜間	L60060kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1365027	U型側溝夜間	L600300kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1365028	U型側溝夜間	L20001000kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1365029	U型側溝夜間	L20002000kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1365030	U型側溝夜間	L20002900kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1366001	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約無	m
排水構築物工		TQJ1366002	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約無	m
排水構築物工		TQJ1366003	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約無	m
排水構築物工		TQJ1366010	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約無	m
排水構築物工		TQJ1366011	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約無	m
排水構築物工		TQJ1366012	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約無	m
排水構築物工		TQJ1366004	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1366005	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1366006	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1366007	自由勾配側溝昼間	L20001000kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1366008	自由勾配側溝昼間	L20002000kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1366009	自由勾配側溝昼間	L20002900kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1366013	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1366014	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1366015	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約受ける	m
排水構築物工		TQJ1366016	自由勾配側溝夜間	L20001000kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1366017	自由勾配側溝夜間	L20002000kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1366018	自由勾配側溝夜間	L20002900kg以下制約著しく受	m
排水構築物工		TQJ1367001	蓋版コンクリート・鋼製昼間	40kg以下制約無	枚
排水構築物工		TQJ1367002	蓋版コンクリート・鋼製昼間	170kg以下制約無	枚
排水構築物工		TQJ1367007	蓋版コンクリート・鋼製夜間	40kg以下制約無	枚
排水構築物工		TQJ1367008	蓋版コンクリート・鋼製夜間	170kg以下制約無	枚
排水構築物工		TQJ1367003	蓋版コンクリート・鋼製昼間	40kg以下制約受ける	枚
排水構築物工		TQJ1367004	蓋版コンクリート・鋼製昼間	170kg以下制約受ける	枚
排水構築物工		TQJ1367005	蓋版コンクリート・鋼製昼間	40kg以下制約著しく受	枚
排水構築物工		TQJ1367006	蓋版コンクリート・鋼製昼間	170kg以下制約著しく受	枚
排水構築物工		TQJ1367009	蓋版コンクリート・鋼製夜間	40kg以下制約受ける	枚
排水構築物工		TQJ1367010	蓋版コンクリート・鋼製夜間	170kg以下制約受ける	枚
排水構築物工		TQJ1367011	蓋版コンクリート・鋼製夜間	40kg以下制約著しく受	枚
排水構築物工		TQJ1367012	蓋版コンクリート・鋼製夜間	170kg以下制約著しく受	枚
機械式継手工		T9800	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D13+D13時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9801	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D16+D16時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9802	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D19+D19時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9803	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D22+D22時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9804	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D25+D25時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9805	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D29+D29時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9806	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D32+D32時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9807	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D35+D35時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9808	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D38+D38時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9809	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D41+D41時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9810	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D51+D51時間の制約受	箇所
機械式継手工		T9811	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D13+D13時間の制約無	箇所
機械式継手工		T9812	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D16+D16時間の制約無	箇所
機械式継手工		T9813	機械式継手工（ねじ筋鉄筋継手）昼間	D19+D19時間の制約無	箇所

【土木工事標準単価】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
機械式継手工		T9814	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間	D22+D22時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9815	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間	D25+D25時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9816	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間	D29+D29時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9817	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間	D32+D32時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9818	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間	D35+D35時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9819	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間	D38+D38時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9820	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間	D41+D41時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9821	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）昼間	D51+D51時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9822	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D13+D13時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9823	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D16+D16時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9824	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D19+D19時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9825	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D22+D22時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9826	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D25+D25時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9827	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D29+D29時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9828	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D32+D32時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9829	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D35+D35時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9830	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D38+D38時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9831	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D41+D41時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9832	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D51+D51時間的制約受	箇所
機械式継手工		T9833	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D13+D13時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9834	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D16+D16時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9835	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D19+D19時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9836	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D22+D22時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9837	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D25+D25時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9838	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D29+D29時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9839	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D32+D32時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9840	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D35+D35時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9841	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D38+D38時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9842	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D41+D41時間的制約無	箇所
機械式継手工		T9843	機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）夜間	D51+D51時間的制約無	箇所