

「週休2日取得モデル工事」（令和6年1月試行）市場単価補正係数一覧表

工種	単価名称	規格	市場単価コード	市場単価を含む 施工コード	市場単価 補正係数				
1	底面工	ルーフィング敷設	TQ300101010	SDH141040 SDH142010 SDH105160	1.04				
2	マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置)	アスファルトマット(工場製作)設置	クレーン抜き	TQ308000100	SDH141050	1.01			
		ゴム系マット(再生)設置		TQ308000200	SDH141070				
3	支保工	支保組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	TQ300301010	SDH141080	1.05			
		支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	TQ300302010	SDH106010				
		支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	TQ300302020	SDH106020				
4	足場工	鋼製枠組足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	TQ300401010	SDH141090	1.03			
		内足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	TQ300401020	SDH141100				
		鋼製枠組足場架払(方塊製作)	クレーン抜き	TQ300402010	SDH142020 SDH143180 SDH105170				
		鋼製枠組足場架払(Lセルフブロック製作)	クレーン抜き	TQ300403010	SDH142020 SDH143180				
		内足場架払(Lセルフブロック製作)	クレーン抜き	TQ300403020	SDH142030				
		鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	TQ300404010	SDH106050				
		鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	クレーン抜き	TQ300404020	SDH106060				
5	鉄筋工	鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	TQ300501010	SDH141120	1.05			
		鉄筋加工組立(Lセルフブロック製作)	クレーン抜き	TQ300502010	SDH142050 SDH105190				
		鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	TQ300503010	SDH106090				
6	吊鉄筋工	吊鉄筋・吊ハール組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	TQ300601010	SDH141150 SDH142080 SDH105210	1.05			
		吊鉄筋・吊ハール組立	鉄筋径38mm~50mm未満クレーン抜き	TQ300601020					
		吊鉄筋・吊ハール組立	鉄筋径50mm~80mm未満クレーン抜き	TQ300601030					
7	型枠工	鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	TQ300701010	SDH141160	1.04			
		鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	TQ300702010	SDH142090 SDH105220				
		鋼製型枠組立組外(Lセルフブロック製作)	クレーン抜き	TQ300703010	SDH142090				
		鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	TQ300704010	SDH106120				
		木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	TQ300704030	SDH106150				
		鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	TQ300704020	SDH106130				
		木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	TQ300704040	SDH106160				
8	コンクリート打設工(ポンプ車打設)	コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	TQ300801010	SDH141170	1.05			
		コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	TQ300802010	SDH142100 SDH105230				
		コンクリート打設(Lセルフブロック製作)	ポンプ車	TQ300803010	SDH142100				
		コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	TQ300804010	SDH106190				
	コンクリート打設工(ポンプ車打設以外)	コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	TQ300802030	SDH142100 SDH105230	1.05			
		コンクリート打設(方塊製作)	ミキサー車から直接投入	TQ300802020	SDH142100				
		コンクリート打設(Lセルフブロック製作)	クレーン抜き	TQ300803030	SDH142100				
		コンクリート打設(Lセルフブロック製作)	ミキサー車から直接投入	TQ300803020	SDH106190				
		コンクリート打設(上部工製作)	クレーン抜き	TQ300804030	SDH106190				
		コンクリート打設(上部工製作)	ミキサー車から直接投入	TQ300804020	SDH106220				
		コンクリート打設(上部工製作)	台船バケット・自積バケット	TQ300805010	SDH106220				
		コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー船	TQ300805020	SDH106260				
		9	止水板工	止水板取付	クレーン抜き(陸上施工)		TQ300901010	SDH141190	1.05
				止水板取付	クレーン抜き(海上施工)		TQ300901020		
止水板取外	クレーン抜き(海上施工)			TQ300902010					

「週休2日取得モデル工事」（令和6年1月以降試行）市場単価補正係数一覧表

	工種	単価名称	規格	市場単価コード	市場単価を含む 施工コード	市場単価 補正係数
10	上蓋工	上蓋取付取外	クレーン抜き	TQ301002010	SDH141200	1.05
11	伸縮目地工	伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	TQ301101010	SDH106180	1.03
		伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	TQ301102010		
12	係船柱取付	係船柱取付	100kN未満(陸上)クレーン抜き	TQ301201010	SDH107010	1.05
		係船柱取付	100kN未満(海上)	TQ301201020		
		係船柱取付	100-150kN未満(陸上)クレーン抜き	TQ301201030		
		係船柱取付	100-150kN未満(海上)	TQ301201040		
		係船柱取付	150-1000kN未満(陸上)クレーン抜き	TQ301201050		
		係船柱取付	150-1000kN未満(海上)	TQ301201060		
		係船柱取付	1000kN以上(陸上)クレーン抜き	TQ301201070		
		係船柱取付	1000kN以上(海上)	TQ301201080		
		架台現場製作工	100kN未満	TQ301202010	SDH107020	
		架台現場製作工	100-150kN未満	TQ301202020		
		架台現場製作工	150-700kN未満	TQ301202030		
		架台現場製作工	700-1000kN未満	TQ301202040		
		架台現場製作工	1000-1500kN未満	TQ301202050		
		架台現場製作工	1500kN以上	TQ301202060		
		架台取付	100kN未満	TQ301203010		
		架台取付	100-150kN未満	TQ301203020		
		架台取付	150-700kN未満	TQ301203030		
		架台取付	700-1000kN未満	TQ301203040		
		架台取付	1000-1500kN未満	TQ301203050		
		架台取付	1500kN以上	TQ301203060		
13	防舷材取付	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	TQ301301090	SDH107050	1.05
		防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	TQ301301100		
		防舷材取付	H=250~500mm未満(陸上)クレーン抜き	TQ301301110		
		防舷材取付	H=250~500mm未満(海上)	TQ301301120		
		防舷材取付	H=500~800mm未満(陸上)クレーン抜き	TQ301301130		
		防舷材取付	H=500~800mm未満(海上)	TQ301301140		
		防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)クレーン抜き	TQ301301150		
		防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	TQ301301160		
		埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	TQ301302090	SDH107040	
		埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	TQ301302100		
		埋込栓取付	H=250~500mm未満(陸上)	TQ301302110		
		埋込栓取付	H=250~500mm未満(海上)	TQ301302120		
		埋込栓取付	H=500~800mm未満(陸上)	TQ301302130		
		埋込栓取付	H=500~800mm未満(海上)	TQ301302140		
		埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	TQ301302150		
		埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	TQ301302160		
		梯子取付	H=250mm未満(海上施工)	TQ301303020	SDH107060	
		梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	TQ301303010		

「週休2日取得モデル工事」（令和6年1月以降試行）市場単価補正係数一覧表

	工種	単価名称	規格	市場単価コード	市場単価を含む 施工コード	市場単価 補正係数
14	車止・縁金物取付	車止取付	二次製品クレーン抜き	TQ301402010	SDH107080	1.05
		縁金物取付	二次製品	TQ301404020	SDH107110	
15	係船柱撤去	係船柱撤去	けん引力100kN未満	TQ302803010	SDH115090	1.05
		係船柱撤去	けん引力100~150kN未満	TQ302803020		
		係船柱撤去	けん引力150~1000kN未満	TQ302803030		
		係船柱撤去	けん引力1000kN以上	TQ302803040		
16	防舷材撤去	防舷材撤去	H=250mm未満クレーン抜き	TQ302801010	SDH115070	1.05
		防舷材撤去	H=250mm以上500mm未満クレーン抜き	TQ302801020		
		防舷材撤去	H=500mm以上800mm未満クレーン抜き	TQ302801030		
		防舷材撤去	H=800mm以上クレーン抜き	TQ302801040		
17	車止撤去	車止撤去	合成樹脂型、角形鋼管製	TQ302802010	SDH115080	1.05
		車止撤去	被覆鋼板製(中語コンクリートタイプ)	TQ302802020		
18	電気防食取付	取付金具製作		TQ301501010	SDH114040	1.05
		取付金具取付		TQ301502010	SDH114050	
		陽極取付	基地として作業可能クレーン込み	TQ301503010	SDH114060	
		電位測定装置取付		TQ301504010		
19	防砂目地板取付工(陸上施工)	防砂目地板取付	(陸上施工)	TQ301601010	SDH109010	1.05
20	防砂目地板取付工(水中施工)	防砂目地板取付	(水中施工)	TQ301601020	SDH109010	1.04
21	吸出し防止工(陸上施工・海上施工)	防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	TQ301701010	SDH109080	1.04
		防砂シート敷設	台船(海上施工・クレーン抜き)	TQ301701020		
		防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込)	TQ301701030		
22	港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物)	係船柱塗装	錆止+下塗+上塗(2回)	TQ301801010	SDH107030	1.04
		係船柱塗装	錆止のみ	TQ301801020		
		係船柱塗装	下塗+上塗(2回)	TQ301801030		
		係船柱塗替	錆止のみ	TQ301802010	SDH114010	
		係船柱塗替	下塗+上塗(2回)	TQ301802020		
		係船柱塗替	再錆止+下塗+上塗(2回)	TQ301802030		
		車止塗装	亜鉛メッキ面下塗り+中塗り+上塗り	TQ301803010	SDH107090	
		車止塗替	亜鉛メッキ面補修塗+下塗+中塗り+上塗り	TQ301804010	SDH114020	
		車止塗替	亜鉛メッキ未施工面の下塗り+上塗り	TQ301804020		
		縁金物塗装	亜鉛メッキ面下塗り+中塗り+上塗り	TQ301805010	SDH107120	
		縁金物塗替	亜鉛メッキ面補修塗+下塗+中塗り+上塗り	TQ301806010	SDH114030	
		縁金物塗替	亜鉛メッキ未施工面の下塗り+上塗り	TQ301806020		
23	ペトロラタム被覆	足場設置撤去(鋼管杭)	クレーン抜き	TQ302701010	SDH114110	1.05
		足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	TQ302701020	SDH114120	
		被覆防食(鋼管杭)	クレーン抜き	TQ302702010	SDH114140	
		被覆防食(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	TQ302702020		
		端部処理(鋼管杭)	クレーン抜き	TQ302703010	SDH114150	
		端部処理(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	TQ302703020		

「週休2日取得モデル工事」（令和6年1月以降試行）市場単価補正係数一覧表

	工種	単価名称	規格	市場単価コード	市場単価を含む 施工コード	市場単価 補正係数
24	現場鋼材溶接・切断工 (陸上施工・海上施工)	手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型6mm以上12mm未満	TQ301901010	SDH106110 SDH117010	1.05
		手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型12mm以上16mm未満	TQ301901020		
		手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型16mm以上20mmまで	TQ301901030		
		手動アーク溶接(陸上施工)	開先X型16mm以上20mm未満	TQ301901040		
		手動アーク溶接(陸上施工)	開先X型20mm以上28mmまで	TQ301901050		
		手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ3mm以上8mm未満	TQ301901060		
		手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ8mm以上12mm未満	TQ301901070		
		手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	TQ301901080		
		手動アーク溶接(海上施工)	開先V型6mm以上12mm未満	TQ301901090		
		手動アーク溶接(海上施工)	開先V型12mm以上16mm未満	TQ301901100		
		手動アーク溶接(海上施工)	開先V型16mm以上20mmまで	TQ301901110		
		手動アーク溶接(海上施工)	開先X型16mm以上20mm未満	TQ301901120		
		手動アーク溶接(海上施工)	開先X型20mm以上28mmまで	TQ301901130		
		手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ3mm以上8mm未満	TQ301901140		
		手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ8mm以上12mm未満	TQ301901150		
		手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	TQ301901160		
		半自動アーク溶接(陸上施工)	I型6mm以上10mmまで	TQ301902010		
		半自動アーク溶接(陸上施工)	V型11mm以上20mm未満	TQ301902020		
		半自動アーク溶接(陸上施工)	V型20mm以上30mm未満	TQ301902030		
		半自動アーク溶接(陸上施工)	V型30mm以上35mmまで	TQ301902040		
		半自動アーク溶接(陸上施工)	X型25mm以上35mmまで	TQ301902050		
		半自動アーク溶接(海上施工)	I型6mm以上10mmまで	TQ301902060		
		半自動アーク溶接(海上施工)	V型11mm以上20mm未満	TQ301902070		
		半自動アーク溶接(海上施工)	V型20mm以上30mm未満	TQ301902080		
		半自動アーク溶接(海上施工)	V型30mm以上35mmまで	TQ301902090		
		半自動アーク溶接(海上施工)	X型25mm以上35mmまで	TQ301902100		
		ガス切断(陸上施工)	手動2mm以上10mm未満	TQ302001010	SDH145090 SDH146090 SDH117050	
		ガス切断(陸上施工)	手動10mm以上20mm未満	TQ302001020		
		ガス切断(陸上施工)	手動20mm以上30mmまで	TQ302001030		
		ガス切断(海上施工)	手動2mm以上10mm未満	TQ302001040		
		ガス切断(海上施工)	手動10mm以上20mm未満	TQ302001050		
		ガス切断(海上施工)	手動20mm以上30mmまで	TQ302001060		
		ガス切断(陸上施工)	自動・半自動2mm以上10mm未満	TQ302002010		
		ガス切断(陸上施工)	自動・半自動10mm以上20mm未満	TQ302002020		
		ガス切断(陸上施工)	自動・半自動20mm以上30mmまで	TQ302002030		
		ガス切断(海上施工)	自動・半自動2mm以上10mm未満	TQ302002040		
		ガス切断(海上施工)	自動・半自動10mm以上20mm未満	TQ302002050		
		ガス切断(海上施工)	自動・半自動20mm以上30mmまで	TQ302002060		

「週休2日取得モデル工事」（令和6年1月以降試行）市場単価補正係数一覧表

工種	単価名称	規格	市場単価コード	市場単価を含む 施工コード	市場単価 補正係数
25 現場鋼材溶接・切断工 (水中施工)	水中被覆アーク溶接	3mm以上6mm未満	TQ301903010	SDH117020	1.05
	水中被覆アーク溶接	6mm以上10mm未満	TQ301903020		
	水中被覆アーク溶接	10mm以上13mm未満	TQ301903030		
	水中被覆アーク溶接	13mm以上16mmまで	TQ301903040		
	下地処理		TQ301904010	SDH117030	
	水中スタット溶接		TQ301904020	SDH117040	
	水中酸素アーク切断	2mm以上10mm未満	TQ302003010	SDH117060	
	水中酸素アーク切断	10mm以上20mm未満	TQ302003020		
	水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	TQ302003030		
26 かき落とし工	かき落とし		TQ302101010	SDH114080 SDH114130 SDH117070	1.05
27 汚濁防止膜設置・撤去・ 移設	汚濁防止膜移設		TQ302201010	SDH190180	1.04
	汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	TQ302202010	SDH190150	
	汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	TQ302203010	SDH190160	
28 汚濁防止枠設置・撤去	汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	TQ302301010	SDH190220	1.03
	汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	TQ302301020		
	汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	TQ302301030		
	汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	TQ302302010	SDH190230	
	汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	TQ302302020		
	汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	TQ302302030		
29 灯浮標設置・撤去	灯浮標設置	クレーン抜き	TQ302401010	SDH190250	1.04
	灯浮標撤去	クレーン抜き	TQ302402010		
30 汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船あり・ 水中目視点検)	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 100m未満	TQ302204010	SDH190190	1.01
	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 100～500m未満	TQ302204020		
	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 500～1000m未満	TQ302204030		
	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 1,000m～1,500m未満	TQ302204040		
	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船あり 1,500m～2,000m未満	TQ302204050		
	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 100m未満	TQ302206010		
	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 100～500m未満	TQ302206020		
	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 500～1,000m未満	TQ302206030		
	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 1,000～1,500m未満	TQ302206040		
	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	船の有無問わず 1,500～2,000m未満	TQ302206050		
	汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船なし)	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	作業船なし 200m未満	TQ302205010	