

## 入札公告

下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及び新潟市契約規則（昭和59年新潟市規則第24号）第8条の規定に基づき公告します。

令和4年10月17日

新潟市長 中原 八一

### 1 入札に付する事項

(1) 品名	感染防止衣
(2) 品質・規格・数量など	仕様書のとおり
(3) 契約の条項を示す場所	新潟市財務部契約課
(4) 入札日時・場所	令和4年11月7日 午後1時30分 新潟市役所本館2階契約課入札室
(5) 履行期限・履行場所	令和5年3月24日まで 新潟市消防局他
(6) 入札保証金	新潟市契約規則第10条第2号により免除
(7) 入札を無効とする場合	新潟市契約規則第17条第1項の規定に該当するときは無効とし、入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合はその入札の全部を無効とします。
(8) 入札を中止とする場合	新潟市契約規則第19条第1項の規定に該当する場合には、入札を中止することがあります。
(9) 談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあるときの措置	談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札期日を延期し、または取りやめることがあります。
(10) 契約保証金	新潟市契約規則第33条及び第34条の規定によります。
(11) 予定価格	公表しません。
(12) 最低制限価格	設けません。
(13) 契約締結について議会の議決を	無

要するための仮契約	
(14) その他特記事項	

## 2 入札参加資格の要件

- (1) 新潟市内に本社（店）、支店または営業所があり、かつ、当該本支店等が本市の競争入札参加資格者名簿（物品）に登載されている者
- (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
- (3) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者
- (4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表第2の9の措置要件に該当しない者
- (5) 仕様書に記載の同等以上の性能を有する調達を提案する場合、「同等品申請書」（別紙1）を提出できるものであること。

## 3 入札の参加手続

一般競争入札に参加を希望する場合、次により申請してください。なお、入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。

- (1) 提出書類 一般競争入札参加申請書（別記様式第2号） 2部  
同等品申請書（別紙1）※該当する場合 1部
- (2) 提出先 新潟市財務部契約課物品契約係  
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1  
新潟市役所本館2階  
電話 025-226-2213  
FAX 025-225-3500
- (3) 提出方法 持参又は郵送
- (4) 申請期限 令和4年10月28日
- (5) 受付期間 入札公告の日から申請期限の日の午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

## 4 質疑書の提出について

説明会を開催しませんので、質疑事項がある場合は、次により質疑書を提出してください。

- (1) 様式 別紙様式に準じて作成してください。
- (2) 提出期限 令和4年10月24日
- (3) 提出先 3（2）に同じ
- (4) 提出方法 ファクシミリのみとします。

- (5) 回答日 令和4年10月27日まで
- (6) 回答方法 個別にファクシミリにて回答するほか、入札控室に掲示します。
- (7) その他 電話での受付は一切行いません。  
質疑書には、正確な番号及び件名を記入してください。また、返信用ファクシミリ番号を必ず記入してください。

## 5 入札時の注意事項

- (1) 入札参加申請後に入札を辞退する場合は、書面で届け出てください。
- (2) 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。
- (3) 入札場所に入室できるのは、入札参加申請者毎に原則1名とします。
- (4) 代理人が入札する場合は、委任状を提出してください。
- (5) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額）をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。なお、入札金額の訂正は無効とします。
- (6) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札を一回行います。再度入札の方法については、別途指示します。ただし、初度入札で無効とされた者、失格となった者及び最低制限価格を設けたときであって最低制限価格未満の入札を行った者は、再度入札に参加できません。
- (7) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者が2者以上ある場合は、くじ引きで落札者を決定します。

## 6 落札者の決定

落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表します。

ただし、落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は、落札決定を取り消し、仮契約を締結していた場合は、本契約を締結しないものとします。

別記様式第2号

一般競争入札参加申請書

年 月 日

(宛先) 新潟市長

申請者

郵便番号

所在地

商号又は名称

代表者氏名

(押印不要)

担当者

(電話番号 )

(FAX番号 )

下記入札の参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、新潟市物品に関する一般競争入札実施要綱第5条第1項の規定により申請します。

記

公告年月日	令和4年10月17日
番号	新潟市公告第531号
品名	感染防止衣

別紙様式

質 疑 書

年 月 日

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名

(押印不要)

(担当者 )

(FAX番号 )

1 番 号 新潟市公告第531号

2 品 名 感染防止衣

質 疑 事 項

質 疑 事 項

## 同等品申請書

調達物品名 感染防止衣

( / 枚)

No.	品名 (材料)	メーカー名・型式	諸元	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※上記のとおり性能資料を添え、同等品の認定を申請いたします。

令和 年 月 日

住 所

会 社 名

代表者名

感 染 防 止 衣  
仕 様 書

新 潟 市 消 防 局

- 1 品名 感染防止衣
- 2 用途 救急活動用
- 3 規格(条件) 特記仕様書のとおり

4 参考品

メーカー名	品名等
株式会社関東小池	#16255 感染防止衣上下
株式会社赤尾	エミュファイター® 救急サポートウェア (品番：GCT-NGF04)

※同等以上の性能を有する調達を提案する場合は、入札参加申請時に性能資料を提出し、審査を受けること。

- 5 数量、納品場所 別紙「品目数量等一覧表（感染防止衣）」のとおり

- 6 納期 令和5年3月24日

7 納入方法

消防局総務課で検収を受けたのち、納入場所ごとに当市の指示する数量を納入すること。

8 その他

- (1) 受注者は、納品後であっても、生地、寸法、縫製上の欠陥等が認められたときは、誠意をもって修理または交換するものとする。その場合の費用は受注者の負担とする。
- (2) 契約終了後、この契約に対しての業務評価を実施します。
- (3) 納品を終了後、納品書を提出すること。
- (4) 受注者は、製品製造メーカーの出荷引受書を消防局総務課に契約後15日以内に提出すること。また、生地色については実物提示の上、事前承認を得て本生産に取り掛かることとする。
- (5) 参考品以外で入札に参加した受注者は、表地物性の公的検査機関における性能証明書および製品見本を消防局総務課に契約後15日以内に提出すること。

9 問い合わせ

質問等は、下記問い合わせ先にファックス又はメールでお願いします。電話等の質問は受け付けませんし、ファックス、メールでの予約のない訪問もお断りします。

新潟市財務部契約課物品契約係

FAX：025（225）3500

E-mail：[keiyaku@city.niigata.lg.jp](mailto:keiyaku@city.niigata.lg.jp)



# 特記仕様書（感染防止衣）

## 1 総則

- (1) 本仕様書は、新潟市消防局において使用する感染防止衣の制作に適用する。
- (2) 完成品は寸法、形状等がこの仕様書に定めるとおりであり、傷、汚れ、その他外観を損するようなものであってはならない。

## 2 型式及び縫製

### (1) 上衣

衿	スタンドカラー
袖	セットインで一枚袖
袖口	半ゴム半ベルト式の調節が可能
前合わせ	ファスナー開閉式で、表地使用の二重前立て
ポケット	前身両腰には、身頃切替利用した雨ブタ付きポケット 左胸には雨ブタ付ポケット 右胸にはポケット
マイクフック	両胸には、専用のマイクフックが共生地又はナイロンテープで取り付け る。
着脱式ベンチレ ーション	背ヨーク下部には表地着脱式の大開口ベンチレーションとする。 (ヨーク部はボタン、両脇はファスナー+ボタンにて着脱とする。)
裏地 (メッシュ)	背ヨーク下部の着脱式後見頃内側
裾始末	三つ折り
配色	図のとおり
反射帯	袖配色切替部、身頃配色切替部
プリント	左胸および背中反射帯上部には指定プリントを入れる。

### (2) 下衣

腰部	平ゴム、絞りヒモ入り
前開き	ファスナー開閉式、上部ボタン固定
裾	外側ファスナー開閉式でヒヨク付、タブ調整
裾始末	三つ折り
反射帯	裾部

## 3 表地規格

混用率/構成	表面：ナイロン 100%織物 中間：多孔質 P T F E を基材とする防水透湿フィルム 裏面：ナイロン 100%を貼り合せた三層構造とする。
色相	ベース：サックス、配色：ネイビー
組織	平織又は綾織 JIS L1096
質量 (g/m <sup>2</sup> )	145 以下 JISL1096

耐水圧 (Kpa)	350 以上 JIS L1092 高水圧法 (目皿使用・裏面加圧) 50 洗後 300 以上 ドライクリーニング 10 回後 300 以上
透湿度 (g/m <sup>2</sup> /24h)	18,000 g/m <sup>2</sup> /24 h 以上 JIS L1099 B-1 法
撥水度(初期)	4 級以上 JIS L-1092 スプレー試験
人工血液バリア性	50 洗後クラス 6 JIS T8060 B 法 支持スクリーンあり
ウィルスバリア性	50 洗後クラス 6 JIS T8061 C 法 支持スクリーンあり
摩擦帯電電荷量 (μC/m <sup>2</sup> )	生地 4 以下 JIST8118 湿度 30%

#### 4 附属

表地	表地規格のとおり	全体
裏地	ポリエステルメッシュ (ハード)	背ヨーク下通気口
ファスナー	撥水加工を施した樹脂製ファスナー又は同等以上	前合せ、背中、ズボン
シームテープ	表地に適合した三層用タイプ	全体
反射帯	ポリエステル100%又はポリエステル綿 35% 25mm 又は 50mm 幅シルバー同等品以上	図のとおり
ゴム	平ゴム 20mm 又は 30 mm幅 白	袖口、ズボン腰
面ファスナー	16 mm幅 黒又は 20 mm幅 黒	袖口、前立て、ポケット、ズボン裾
サイズネーム	テープに刺繍	衿、ズボン腰
品質表示	ニックセブン同等品	ポケット内側、ズボン腰
外装袋	透明	包装
片布	ニックセブン同等品	身頃裏、ズボン腰
ボタン	樹脂製 黒	ズボン腰
ロゴプリント	シルク印刷又は転写マーク印刷	左胸、背中

#### 5 寸法

単位 : cm+2 cm、-1.5 cm

サイズ	上着			ズボン	
	着丈	胸囲	裾丈	腰回	股下
S	72	122	81	100	71
M	74	126	84	103	72
L	76	130	87	106	75
LL	78	134	90	109	77
3L	80	138	93	112	79
4L	80	142	96	124	80

6 仕様図 (参考イメージ)

※詳細は別途指示とする。



7 ロゴプリント

色：チャコールグレー  
書中：W320 mm × H90 mm

**新潟市消防局**  
**NIIGATA CITY FIRE BUREAU**

色：チャコールグレー  
濁：W100 mm × H20 mm

**新潟市消防局**

## 品目数量等一覧表(感染防止衣)

別紙

	納入場所	住所	電話番号	納入数量
1	消防局	中央区鐘木 257番地1	025-288-3220	99
2	北消防署	北区葛塚 5095番地	025-387-0119	54
3	東消防署	東区山木戸 1丁目1番20号	025-275-9111	81
4	中央消防署	中央区鐘木 257番地1	025-288-3119	120
5	江南消防署	江南区泉町 3丁目2番1号	025-381-2327	54
6	秋葉消防署	秋葉区程島 1958番地1	0250-22-0175	73
7	南消防署	南区親和町 8番1号	025-372-0119	51
8	西消防署	西区槇尾 80番地1	025-262-2119	101
9	西蒲消防署	西蒲区前田 414番地1	0256-72-3309	117
合計				750