

質 疑 回 答 書

- 1 番号 新潟市公告第499号
2 品名 新潟市教職員用プリンタ

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>仕様書 6.3. カラーレーザープリンタ仕様詳細 ハードウェア 解像度 「600dpi×1200dpi以上であること。」とありますが、解像度9600dpi相当でもよろしいでしょうか。</p> <p>ハードウェア 速度 「カラー、モノクロ共にA4で35PPM以上であること。」とありますが、片面印刷A4で35PPM以上であれば仕様を満たすという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>ハードウェア 給紙枚数 「給紙トレイ2段と手差しトレイを搭載し、合計で650枚以上給紙が可能なこと。」とありますが、給紙カセット1段と手差しトレイで合計650枚以上であれば、給紙カセット1段でも仕様を満たすという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>6.4. モノクロレーザープリンタ仕様詳細 ハードウェア 解像度 「600dpi×1200dpi以上であること。」とありますが、解像度2400dpi相当でもよろしいでしょうか。</p> <p>ハードウェア 速度 「カラー、モノクロ共にA4で35PPM以上であること。」とありますが、片面印刷A4で35PPM以上であれば仕様を満たすという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>解像度9600dpi相当が、記載の仕様と同等以上のものであれば、仕様を満たすものとみなします。</p> <p>お見込のとおりです。</p> <p>仕様書に記載の通りです。給紙トレイ2段と手差しトレイを搭載し、合計で650枚以上給紙が可能なことが仕様を満たす条件になります。</p> <p>解像度2400dpi相当が、記載の仕様と同等以上のものであれば、仕様を満たすものとみなします。</p> <p>お見込のとおりです。</p>

6.5. 調達機器等仕様の補足

「・本体、その他すべての付属品は、本市が指定する場所に搬入すること。」とありますが、設置作業はなく、納品校の軒先渡しという認識でよろしいでしょうか。

仕様書

3. 納入場所

今回は別紙機器納入場所・台数一覧の各学校への直接納入ということで、梱包状態での箱納品でよろしいでしょうか。学校での設置や動作確認については、行わなくてもよろしいのでしょうか。

7. 初期設定

「本市が指定するIPアドレスの設定、IPP及びWSDポートのOFF設定を納入前に行うこと。」とありますが、前は自動取得ということでしたが、今回は固定のIPアドレスを登録するという事でしょうか。

また、入札日から履行期限の期間が短く、事前作業を行うのは難しいため、設定作業を各学校への納入日に同時作業を実施するという事でもよろしいでしょうか。

6.3及び6.4の保証について

「保守パック等に参加し、5年間ハードウェアメーカーの保証（定期交換部品等のメンテナンス品含む）の提供が受けられ、追加費用が発生しないこと。」とありますが、定期交換部品等の交換作業はメーカーのサービスマンが作業するのでしょうか。それとも新潟市職員側で作業を行うのでしょうか。

仕様書

6.3. カラーレーザープリンタ仕様詳細

用紙サイズはL版対応ではなく、はがきサイズ対応まで、とする仕様に緩和していただけますでしょうか。

5.1機器等の選定

カラープリンタとモノクロプリンタのメーカーが異なることに問題はありますか。それとも両方とも同じメーカーとしなければならないでしょうか。

お見込のとおりです。

学校での設置や動作確認については、調達に含まれません。

お見込のとおりです。

学校での設置や動作確認については、調達に含まれません。

仕様書に記載のとおり、本市指定の固定のIPアドレスを登録していただきます。同時作業の実施の可否については、落札者と本市で協議の上、決定します。

どちらでも構いません。

ただし、新潟市職員側で作業を行う場合は、作業内容が分かるようにマニュアルなどをご用意いただくことを想定しています。

仕様書に記載の通りです。

L版に対応する設定ができれば仕様を満たすものとみなします。

仕様を満たすものであれば、メーカーが異なっても構いません。

7. 初期設定

別紙「機器納入場所・台数一覧」に記載されている学校に納品物を配送した後、後日、学校にて初期設定の作業を行うことは可能でしょうか。また、学校納入時に据付・結線等の作業は必要でしょうか。

作業については落札者と本市で協議の上決定しますが、仕様書に記載の通り、納期までに初期設定を完了していただきます。また、その作業に伴う学校との日程調整は落札者が行うこととします。