

## 平成 25 年度 新潟市環境中ダイオキシン類調査結果

平成 26 年 7 月 22 日  
新潟市環境部環境対策課

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視調査結果について、次のとおり公表します。

## 1. 調査地点等

項目	地点数	測定回数	備考
大 気	4 地点	4 回	大気汚染常時監視局
河 川 水	11 地点	2 回	市内 8 河川、鳥屋野潟
		4 回	新井郷川、福島潟
河 川 底 質	11 地点	1 回	河川水と同地点
地 下 水	5 地点	1 回	市内 25 地点を 5 年サイクルで調査
土 壤 (一般環境)	8 地点	1 回	年 8 地点を選定し調査

## 2. 調査結果の概要

## (1) 大気

単位: [pg-TEQ/m<sup>3</sup>]

調査日 調査地点	測定値				年平均値	参考 平成24年度 年平均値	環境基準
	春	夏	秋	冬			
	H25.4.23 ~ H25.4.30	H25.7.22 ~ H25.7.29	H25.10.21 ~ H25.10.28	H26.1.20 ~ H26.1.27			
松浜測定局	0.018	0.0071	0.011	0.024	0.015	0.010	0.6 (年平均値)
市役所測定局	0.012	0.0082	0.0068	0.018	0.011	0.010	
坂井輪測定局	0.040	0.010	0.0071	0.029	0.022	0.016	
巻測定局	0.035	0.014	0.013	0.016	0.020	0.014	
市平均値	0.026	0.0098	0.0095	0.022	0.017	0.012	

## 【評価】

- ・結果は、環境基準と比較し、十分に低いレベルであった。
- ・全国的な状況と比較しても低いレベルであった。

(参考) 平成 24 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果 (環境省)

平均値 : 0.027 pg-TEQ/m<sup>3</sup> 濃度範囲 : 0.0047~0.58 pg-TEQ/m<sup>3</sup>

(2) 河川水・河川底質

調査項目等 河川名・採取場所		河川水 [pg-TEQ/L]				河川底質 [pg-TEQ/g]			
		環境基準 1 (年平均値)				環境基準 150			
		採取日	測定値	年平均値	(参考) H24年度 年平均値	採取日	測定値	年平均値	(参考) H24年度 年平均値
能代川	結地先 (大島橋)	H25.8.12	0.62	<b>0.45</b>	0.57	H25.8.12	0.39	<b>0.39</b>	0.24
		H25.10.25	0.27						
小阿賀野川	新瀬橋	H25.8.12	0.32	<b>0.24</b>	0.18	H25.8.12	2.0	<b>2.0</b>	3.6
		H25.10.25	0.15						
西川	亀貝橋	H25.7.22	0.79	<b>0.72</b>	0.72	H25.7.22	16	<b>16</b>	16
		H25.11.25	0.65						
大通川	大通橋 (底質:なかよし橋)	H25.7.22	0.84	<b>0.59</b>	0.55	H25.7.22	2.4	<b>2.4</b>	2.3
		H25.12.5	0.34						
新川	槇尾大橋	H25.7.22	0.58	<b>0.70</b>	0.79	H25.7.22	34	<b>34</b>	13
		H25.12.5	0.82						
通船川	山ノ下橋	H25.8.7	0.21	<b>0.36</b>	0.32	H25.8.7	26	<b>26</b>	12
		H25.10.28	0.50						
栗ノ木川	両新橋	H25.8.7	0.29	<b>0.29</b>	0.47	H25.8.7	69	<b>69</b>	17
		H25.10.28	0.28						
鳥屋野湯	弁天橋	H25.8.7	0.32	<b>0.27</b>	0.40	H25.8.7	10	<b>10</b>	27
		H25.10.28	0.21						
福島潟	潟口橋 (底質:雁かけ橋)	H25.5.28	2.0	<b>1.7</b>	<u>1.4</u>	H25.8.12	2.3	<b>2.3</b>	5.9
		H25.8.12	1.5						
		H25.12.10	1.2						
		H26.1.22	2.0						
新井郷川	大正橋	H25.5.28	1.2	<b>1.4</b>	0.85	H25.8.12	18	<b>18</b>	3.3
		H25.8.12	0.93						
		H25.12.10	0.78						
		H26.1.22	2.5						
中ノ口川	西信濃川大橋	H25.8.12	0.91	<b>0.73</b>	0.64	H25.8.12	0.42	<b>0.42</b>	0.19
		H25.12.5	0.54						
調査地点の平均値				<b>0.67</b>	0.63			<b>16</b>	9.1
参 考		H24年度全国調査(河川) 平均 : 0.23 濃度範囲 : 0.0084~2.6				H24年度全国調査(河川底質) 平均 : 6.0 濃度範囲 : 0.042~700			

【評価】

<河川水>

- ・福島潟及び新井郷川において年平均値がそれぞれ 1.7 及び 1.4 pg-TEQ/L と、環境基準 (年平均値 1 pg-TEQ/L) を超過する結果であった。

<河川底質>

- ・全調査地点において、環境基準と比較して十分に低いレベルであった。

### (3) 地下水

単位: [pg-TEQ/L]

調査地点	測定値	環境基準	参 考
南区 白根	0.034	1	・H12～H24年度市内調査 平 均: 0.040 濃度範囲: 0.013～0.065 ・H24年度全国調査 平 均: 0.049 濃度範囲: 0.0084～1.6
秋葉区 新保	0.033		
江南区 横越中央	0.033		
西蒲区 横戸	0.071		
東区 向陽	0.033		
5地点平均値	0.041		

#### 【評価】

- ・全調査地点において、環境基準と比較して十分に低いレベルであった。

### (4) 土壌（簡易測定法による分析結果）

単位: [pg-TEQ/g]

調査地点	測定値	上限値	下限値	環境基準	参考
北区 南浜運動広場	0.078	0.156	0.039	1000	・H12～H24年度市内調査 市内101地点の平均: 1.4 濃度範囲: 0.00032～12 ・H24年度全国調査 平均: 2.6 濃度範囲: 0～150
東区 牡丹山小学校	0.025	0.05	0.0125		
中央区 沼垂小学校	0.67	1.34	0.335		
江南区 中島公園	0.57	1.14	0.285		
南区 白根小学校	0.0012	0.0024	0.0006		
秋葉区 阿賀小学校	2.3	4.6	1.15		
西区 筈木公園	3.8	7.6	1.9		
西区 青山小学校	0.94	1.88	0.47		
8地点平均値	1.0	—	—		

#### 【評価】

- ・全調査地点において、環境基準と比較して十分に低いレベルであった。
- ・全国的な状況と比較しても低いレベルであった。

### 3. まとめ

大気、河川底質、地下水及び土壌に関しては環境基準を十分に満たしている状況であった。また、全国調査と比較しても、それらの測定範囲内に収まっていた。

河川水に関しては、2地点で環境基準を超過していたことから、監視強化を継続しながら、状況の推移について注視してゆくこととしたい。

## 平成 25 年度 特定施設設置者によるダイオキシン類自主測定結果

平成 26 年 7 月 22 日  
新潟市環境部環境対策課

ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、特定施設の設置者から特定施設及び特定事業場にかかる排出ガスや排出水等によるダイオキシン類の汚染状況を測定した結果の報告を受けたので、その結果を次のとおり公表します。

## 1. 測定及び報告等の状況

## (1) 大気基準適用施設関係

事業場	施設設置 事業場数	報告対象 事業場数	結果報告 事業場数
	40 <sup>※1</sup>	31 <sup>※2</sup>	30
施設	設置施設数	報告対象 施設数	結果報告 施設数
	57	47 <sup>※3</sup>	45

※1：施設を設置している事業場数

※2：稼動した施設を設置している事業場

※3：稼動した施設数

## (2) 水質基準適用施設関係

事業場	施設設置 事業場数	排水排出施設 設置事業場数	報告対象 事業場数	結果報告 事業場数
	11	4 <sup>※4</sup>	3 <sup>※5</sup>	3
施設	設置施設数	排水排出口数	報告対象 排水口数	結果報告 排水口数
	20	4	3	3

※4：排水を排出する施設を設置している事業場数

※5：※4の施設のうち、稼動した施設を設置している事業場数

## 2. 測定結果の概要

各特定施設等の測定結果は、別表「ダイオキシン類自主測定結果（平成 25 年度実績）」のとおり。

## (1) 大気基準適用施設

排出ガスを調査した事業場は、全て排出基準に適合していた。

## (2) 水質基準適用施設（排出水）

全て排出基準に適合していた。

ダイオキシン類自主測定結果（平成25年度実績）

(1) 大気基準適用施設関係

番号	特定事業場名	特定施設番号	特定施設名	排出ガス [ng-TEQ/m <sup>3</sup> ]		ばいじん <sup>※1</sup>	焼却灰 <sup>※1</sup>	備考
				測定値	基準	[ng-TEQ/g] 測定値	[ng-TEQ/g] 測定値	
1	日本歯科大学新潟生命歯学部	1-5	廃棄物焼却炉	0.12	10	-	0.0014	
2	新潟市新田清掃センター	1-5	廃棄物焼却炉	0.0031 <sup>※4</sup>	0.1	(1-3号焼却炉ばいじん)	(1-3号焼却炉の焼却灰) 0.000048	1号焼却炉（煙突は1-2号灰溶融炉と共通）
				0.0034 <sup>※3</sup>				
				0.0043 <sup>※3※4</sup>				
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0039 <sup>※4</sup>	0.1	(2.3) <sup>※2</sup> (2.7) <sup>※2</sup> (2.7) <sup>※2</sup> (3.3) <sup>※2</sup>	0.000013 0.000048 0.0035 (1-2号灰溶融炉の溶融スラグ) 0.000054	2号焼却炉（煙突は1-2号灰溶融炉と共通）
				0.00091 <sup>※4</sup>				
				0.0011 <sup>※4</sup>				
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0069 <sup>※3</sup>	0.1	(1-3号焼却炉の固化灰)	0.0000051 0.000093 0.000015 0.000027	3号焼却炉（煙突は1-2号灰溶融炉と共通）
				0.00058 <sup>※3</sup>				
				0.0015 <sup>※3</sup>				
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0013 <sup>※3※4</sup>	0.1	0.24 0.41 1.9 0.20 0.47	(1-2号灰溶融炉の溶融飛灰) 0.000027	1号灰溶融炉（煙突は1-3号焼却炉と共通）
				0.0036 <sup>※3</sup>				
				0.0015 <sup>※3※4</sup>				
		1-5	廃棄物焼却炉	※3	5	0.029 (1-2号灰溶融炉の溶融メタル)	0.000057	2号灰溶融炉（煙突は1-3号焼却炉と共通）
※4	5							
3	JFE精密(株)	1-5	廃棄物焼却炉	5.6	10	-	0.65	
4	新潟市食肉センター	1-5	廃棄物焼却炉	2.6	10	-	0.0000006	
5	伏見蒲鉾(株) 本社工場	1-5	廃棄物焼却炉	-	10	-	-	未測定。H26.1.15使用廃止
6	コープケミカル(株)新潟工場	1-5	廃棄物焼却炉	1.9	10	-	0.032	
7	(株)新栄建設 笠木作業所	1-5	廃棄物焼却炉	1.2	10	0.00000014	0.00090	
8	新潟市中部下水処理場	1-5	廃棄物焼却炉	-	10	-	-	休止中 <sup>※6</sup>
9	三菱瓦斯化学(株)新潟工場	1-5	廃棄物焼却炉	0.000016	1	-	-	F-900焼却炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.000020	10	-	-	I-B焼却炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.000023	10	-	-	BSF焼却炉
		1-5	廃棄物焼却炉	- <sup>※7</sup>	10	-	-	M-900焼却炉。未測定 <sup>※7</sup>
10	北越紀州製紙(株)新潟工場	1-5	廃棄物焼却炉	0.0093	1	0.00000004	0.018	No.2汚泥焼却炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0015	0.1	0.018	0.00014	No.3焼却炉
		1-5	廃棄物焼却炉	-	10	-	-	一般焼却炉。休止中 <sup>※6</sup> 。H25.12.24使用廃止
11	(株)ザイエンス新潟支店	1-5	廃棄物焼却炉	0.016	10	-	0.0000051	
12	(株)小新建設工業	1-5	廃棄物焼却炉	-	10	-	-	休止中 <sup>※6</sup>
13	(株)ヤマダ	1-5	廃棄物焼却炉	0.075	10	-	-	
14	牧野興業(株)	1-5	廃棄物焼却炉	0.035	10	-	0.0047	
15	青木環境事業(株)	1-5	廃棄物焼却炉	0.14	1	0.33	0.13	
16	旭カーボン(株)	1-5	廃棄物焼却炉	0.000081	10	0.39	0.40	No.1焼却炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0071	10			No.2焼却炉
17	(有)西山興業	1-5	廃棄物焼却炉	0.087	10	0.79	0.020	
18	(株)日本ファインケム新潟工場1	1-5	廃棄物焼却炉	0.0081	5	-	-	
19	新津クリーンセンター	1-5	廃棄物焼却炉	0.34	5	(5.6) <sup>※5</sup>	0.0031	1号炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.30	5			2号炉
20	桜井木材建築(株)	1-5	廃棄物焼却炉	0.13	10	0	0	
21	伏見蒲鉾(株) 白根工場	1-5	廃棄物焼却炉	-	10	-	-	休止中 <sup>※6</sup>
22	柴田屋加工紙(株)	1-5	廃棄物焼却炉	2.0	5	-	0.49	
23	(株)塚田牛乳	1-5	廃棄物焼却炉	0.45	10	0.22	0.00027	
24	新潟市亀田清掃センター	1-5	廃棄物焼却炉	0.021	1	(0.44) <sup>※2</sup>	0.38(固化灰) 0.0021(燃え殻)	廃棄物焼却炉(1号)
		1-5	廃棄物焼却炉	0.092	1	(0.50) <sup>※2</sup>		廃棄物焼却炉(2号)
		1-5	廃棄物焼却炉	0.073	1	(0.58) <sup>※2</sup>		廃棄物焼却炉(3号)
25	(株)小林工業所	1-5	廃棄物焼却炉	-	5	-	-	休止中 <sup>※6</sup>
26	新潟県中央家畜保健衛生所	1-5	廃棄物焼却炉	0.082	5	-	0.0036	
27	(株)平原工業	1-5	廃棄物焼却炉	0.037	5	0.0016	0.00016	
28	協同組合テクノランパー新潟	1-5	廃棄物焼却炉	0.0000051	10	0.0012	0	
29	(株)小飯田工業	1-5	廃棄物焼却炉	-	10	-	-	休止中 <sup>※6</sup>

番号	特定事業場名	特定施設番号	特定施設名	排出ガス [ng-TEQ/m <sup>3</sup> ]		ばいじん <sup>※1</sup> [ng-TEQ/g] 測定値	焼却灰 <sup>※1</sup> [ng-TEQ/g] 測定値	備考
				測定値	基準			
30	(株)エスカップ焼却場	1-5	廃棄物焼却炉	2.8	10	0.000013	0.000014	
31	鎧冑クリーンセンター	1-5	廃棄物焼却炉	0.0050	1	(1.7) <sup>※5</sup>	0.00017(溶融スラグ) 0(溶融スラグ)	1号炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0058	1			2号炉
32	(株)西川クリーンテック横戸工場	1-5	廃棄物焼却炉	0.58	5	0.037	2.9	
33	豊栄郷清掃施設処理組合 豊栄環境センター	1-5	廃棄物焼却炉	0.045	1	(2.8) <sup>※5</sup>	0.037	1号炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.047	1			2号炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.80	5			3号炉
		1-5	廃棄物焼却炉	0.0025	10			小動物焼却炉
34	(株)角三	1-5	廃棄物焼却炉	0.28	10	-	0.000000030	
35	協和笹山焼却炉	1-5	廃棄物焼却炉	-	5	-	-	休止中 <sup>※6</sup>
36	(株)森澤製作所	1-5	廃棄物焼却炉	0.41	5	0.027	0.0033	
37	松野尾クリーンセンター	1-5	廃棄物焼却炉	-	5	-	-	休止中 <sup>※6</sup>
38	巻クリーンセンター	1-5	廃棄物焼却炉	4.0	10	0.023	0.00054	
39	(有)ホクシン	1-5	廃棄物焼却炉	-	10	-	-	休止中 <sup>※6</sup>
40	三共消毒機 榎工場	1-5	廃棄物焼却炉	-	5	-	-	休止中 <sup>※6</sup>

※1 「ばいじん」及び「焼却灰」の処理基準は3ng-TEQ/gである。

※2 事業場内で固化処理等を実施した後搬出されるため、処理基準は適用されない。

※3 1号灰溶融炉の排出ガスとの混合試料として、1-3号焼却炉の煙突で測定された。

※4 2号灰溶融炉の排出ガスとの混合試料として、1-3号焼却炉の煙突で測定された。

※5 当該事業場の焼却炉は法施行前に設置され、セメント固化処理等が実施されているため、処理基準は適用されない。

※6 「休止中」とは、当該年度を通じて稼働実績がなかったことを示す。

※7 施設の稼働状況により平成25年度中の測定ができず、平成26年5月21日に測定を実施した。(排出ガス0.00000035 ng-TEQ/m<sup>3</sup>)

(2) 水質基準適用施設関係

番号	特定事業場名	特定施設番号	特定施設名	排水水 [pg-TEQ/L]		備考
				測定値	基準	
1	新潟市新田清掃センター	2-15	廃棄物焼却炉灰置場	-	10	対象放流水なし
2	新潟市中部下水処理場	2-15-1	廃ガス洗浄施設	-	10	休止中 <sup>※1</sup>
		2-18	下水道終末処理施設			
3	三菱瓦斯化学㈱新潟工場	2-15-1	廃ガス洗浄施設	0.020	10	
		2-19	他の事業場の排水処理施設			
4	北越紀州製紙(株)新潟工場	2-1	パルプ漂白施設	0.00064	10	
		2-1	パルプ漂白施設			
		2-1	パルプ漂白施設			
		2-15	廃棄物焼却炉灰置場			
		2-15-1	廃ガス洗浄施設			
2-15-1	廃ガス洗浄施設					
5	(株)ヤマダ	2-15-1	廃ガス洗浄施設	-	10	対象放流水なし
6	牧野興業(株)	2-15-1	廃ガス洗浄施設	-	10	対象放流水なし
7	新潟高圧ガス(株)	2-2	アセチレン洗浄施設	-	10	対象放流水なし
8	(株)日本フイナム新潟工場1	2-15-1	廃ガス洗浄施設	-	10	対象放流水なし
9	日揮触媒化成(株)新潟事業所	2-14-1	廃ガス洗浄施設	-	10	対象放流水なし
		2-14-1	廃ガス洗浄施設	-	10	対象放流水なし
10	巻クリーンセンター	2-15-1	廃ガス洗浄施設	-	10	対象放流水なし
		2-15	廃棄物焼却炉灰置場	-	10	対象放流水なし
11	(株)不二産業702事業部	2-17-0	廃ガス洗浄施設	0.00072	10	

※1 「休止中」とは、当該年度を通じて稼働実績がなかったことを示す。